

Wellis®

FEEL THE UNIQUE MASSAGE

spa | spa de nage | sauna | 2020



www.wellis.com

ENTREPRISE HONGROISE, QUALITÉ EUROPÉENNE, À LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE

La société Wellis Magyarország Zrt. est le numéro 1 sur le marché des fabricants et distributeurs hongrois d'équipements de bien-être. L'entreprise familiale fondée au début des années 2000 compte désormais 500 salariés. Nous fabriquons des spas et sanitaires de première qualité européenne pour satisfaire notre réseau de près de 500 partenaires en Hongrie et bien au-delà de nos frontières. Durant ses premières années d'existence, l'offre de Wellis consistait uniquement à de produits d'importation. En 2005, nous avons commencé à commercialiser des produits sous notre marque de distributeur à travers plusieurs magasins et magasins franchisés partout en Hongrie. Ainsi, notre offre initiale de produits d'importation s'est peu à peu transformée en une multitude de produits de bien-être développés et fabriqués par nos soins. Au printemps 2010, notre première halle de production de spas d'une superficie de 7 000 m² a vu le jour avec des unités de production robotisées sur plusieurs lignes pour satisfaire les besoins qui se présentaient. En tirant profit des avantages de notre propre complexe et du potentiel de fabrication en Hongrie, nous avons réussi à doubler notre volume de production année par année.

10 000 SPAS FABRIQUÉS PAR AN

Récemment, l'histoire de Wellis a connu un nouveau tournant. Grâce à la qualité exceptionnelle de nos produits ainsi qu'à notre activité d'exportation significative, nos produits sont aujourd'hui présents sur quasiment tout le continent européen. La demande croissante sur le marché et notre technologie de fabrication ultramoderne ont motivé la construction d'une autre halle où la production peut se dérouler sur près de 10 000 m².

Ce nouveau complexe inauguré en décembre 2015 permet d'augmenter notre capacité de production de façon extraordinaire. D'ici quelques années, nous serons en mesure d'offrir l'expérience de qualité d'un spa de fabrication hongroise à presque 20 000 familles par an !

FABRICATION EUROPÉENNE

« Lors de la conception de nos spas, nous cherchons à satisfaire le plus de besoins ergonomiques possibles. Nous visons toujours l'innovation, nos développements sont le fruit d'une collaboration étroite avec nos ingénieurs concepteurs. La production se déroule sur plus de 17 000 m² au moyen de la mécanique robotique la plus moderne. Ainsi, ce qui est déjà parfait lors de la conception, peut rapidement faire l'objet d'un essai sur la ligne de production pour être enfin présenté à nos clients. Puisque nous nous chargeons nous-mêmes du développement et de la fabrication de nos produits, nous en avons une connaissance maximale, ce qui est indispensable pour assurer un travail de précision.

Lors de la fabrication de nos produits, nous travaillons uniquement avec les meilleures matières premières grâce à notre expérience de fournisseur de longue date. Nous accordons au moins autant d'importance à la qualité qu'à notre clientèle. Sans cette préoccupation majeure, et sans nos efforts constants en matière d'amélioration continue, nous n'aurions jamais pu accéder à la position du leader dans le secteur européen des fabricants de spas.

Et nous voulons continuer à nous développer encore plus. Pour la période à venir, nous visons à améliorer davantage notre qualité et capacité de production, ainsi qu'à augmenter le nombre de nos salariés, dans le cadre de plusieurs projets de haut vol. »

WELLIS : PRÉSENT ET AVENIR

La renommée internationale de Wellis est attestée par les nombreux prix que nos produits ont remportés lors des salons internationaux pour leur qualité exceptionnelle, soutenus par notre expérience professionnelle de plus de 10 ans. Nous participons à ces salons professionnels en Hongrie et au-delà de nos frontières afin d'acquérir de nouveaux clients mais aussi pour préserver et développer les partenariats avec notre clientèle existante.

La société Wellis Magyarország Zrt. dispose d'un réseau de plus de 300 partenaires à l'étranger et d'un vaste réseau de partenaires hongrois. Les installations de notre centre logistique et de production fonctionnent sur une superficie totale de 35 000 m². En 2016, nous nous sommes lancés dans la fabrication de spas de nage, en complément de notre offre de spas et de baignoires balnéos. Notre nouvel investissement sur site vierge, dont l'inauguration est prévue au printemps 2019, permettra d'augmenter de 10 000 m² la taille de nos installations grâce à un entrepôt à hauts rayonnages sur plusieurs niveaux. Ce nouvel entrepôt pourra accueillir 4 000 spas et il offrira une plus grande souplesse vis-à-vis de nos partenaires. Au total, dans nos halles de production, nous fabriquons plus de 700 spas et de 20 à 30 spas de nage à contre-courant de haute qualité par mois.

Ces dernières années, notre développement constant a placé Wellis au tout premier rang des fabricants européens de bains à remous et nous a permis d'accéder au marché américain qui concentre l'essentiel de la fabrication mondiale. Pour les années à venir, Wellis vise le premier rang mondial tout en continuant de proposer des solutions de bien-être de première qualité au cœur de l'Europe.



Vidéo sur la production des spas chez Wellis



**MADE IN
EUROPE**



LES COMPLEXES INDUSTRIELS DE WELLIS AU CŒUR DE L'EUROPE

AVIS D'EXPERT

NOUS AVONS DEMANDÉ À ANDRÁS SZABÓ, MÉDECIN SPÉCIALISTE DES MALADIES INTERNES, DE PARLER DE L'EFFET BÉNÉFIQUE DE NOS SPAS SUR LA SANTÉ ET DE PARTAGER SES PROPRES EXPÉRIENCES.

« *Voulez-vous vous asseoir ?* » C'est une question que je pose systématiquement à tous les patients qui passent la porte de mon Jupe, tous avec la même allure. La réponse est claire et nette, rendue évidente par leur communication non verbale :



« *Je ne peux pas, j'ai trop mal au dos !* »

Cette phrase figure parmi les plaintes les plus récurrentes que je rencontre au cours de mon travail quotidien. Il ne s'agit que du sommet de l'iceberg, lequel cache des symptômes qui sont la conséquence des fléaux de notre époque, dont la sédentarité.

Assis, assis, assis : dans la voiture, dans le métro, devant l'ordinateur et au travail. La tête penchée en avant, toujours dans la même position, on fixe son écran au travail en attendant la fin de la journée pour rentrer « se reposer » chez soi sur un oreiller ou un matelas souvent mal choisis.

Les déformations découlant de la calcification et de l'usure de la colonne vertébrale et des grandes articulations sont la conséquence de la sédentarité et de la monotonie de l'espace de travail. Des blessures survenues lors d'une activité sportive peuvent également affecter la mobilité pendant des semaines.




L'accélération du mode de vie sédentaire ne laisse généralement pas de place aux activités susceptibles de contrer les mauvaises postures responsables de l'apparition des symptômes.

On dépense beaucoup d'argent pour acheter des aliments sains ou encore des appareils cardio pour perdre ses kilos en trop mais c'est seul le toucher bienveillant de son conjoint qui rappelle de temps en temps la sensation salvatrice que peut procurer le jet de massage cervical d'un spa extérieur en hiver !

« N'arrête surtout pas ! » implore l'autre après quelques minutes de massage seulement mais il est impossible d'exiger de son conjoint qu'il prête ainsi « main forte » à la fin d'une longue journée de travail. L'expérience d'une telle détente absolue n'est plus restreinte à un seul week-end par an, elle est désormais accessible à domicile !

Vous pouvez la revivre, vous faire masser non seulement le cou mais aussi tous les muscles du tronc voire frôler une sensation d'apesanteur ! À votre domicile !





●

Lors de la conception des ses spas, Wellis a tenu compte des propriétés anatomiques spécifiques du corps humain pour développer des buses de massage qui ciblent les muscles squelettiques et les tissus conjonctifs des zones les plus sollicitées au quotidien.

●

Similairement aux techniques de massage sous l'eau thermique utilisées en rhumatologie, la circulation de l'eau pendant le massage stimule la circulation sanguine et détend les muscles tout en accélérant leur métabolisme et leur régénération.

En atteignant les groupes musculaires, notamment ceux des membres inférieurs, non seulement le jet de massage exerce des effets physiologiques positifs sur les muscles striés mais il atténue la sensation de jambes lourdes en améliorant la circulation veineuse et en diminuant le gonflement des jambes !

Le jet diffusé par les unités de buses rotatives développées dans le cadre d'une innovation technologique moderne est capable d'atteindre une zone plus vaste tout en exerçant une pression moindre, tandis que les buses fixes massent les fibres musculaires plus profondes. La technologie unique MagmaJet™ permet une détente absolue voire une sensation de lévitation qui détend tous les groupes musculaires du corps et apporte un soulagement complet aux articulations !

1. Système de circulation W-Flow d'une capacité de 180 m³/h permettant une largeur de circulation de 50-60 cm.

2. Turbine W-Power capable de faire circuler 50-160 m³ d'eau par heure avec un besoin en tension de 7 A seulement.

3. Buse river jet pour spa de nage, d'une capacité de 340 l/minute, orientable et avec une intensité de massage réglable.

4. Nos buses rotatives atteignent une zone plus large pour un massage circulaire plus doux.

5. Le jet diffusé par nos buses fixes cible une zone en particulier pour un massage intensif.

6. La buse Wellis MagmaJet™ est dotée de la pleine capacité d'un pompe de 3 CV. Vous n'avez qu'à vous allonger et vous laisser porter tel en apesanteur.



LA DISPOSITION SUR MESURE DES DIFFÉRENTES BUSES PERMET D'AMÉNAGER DES SIÈGES ET DES PLACES ALLONGÉES POUR UN MASSAGE THÉRAPEUTIQUE.

Dans chacun de nos spas, l'équipe de recherche de notre entreprise a développé des espaces thérapeutiques qui, en plus de leur fonction de détente, apportent des bienfaits physiologiques. La forme ergonomique des sièges épouse votre corps pour que vous puissiez passer des heures dans votre spa. Les sièges ont été conçus


avec une disposition et sélection spécifiques de buses pour satisfaire les besoins de chacun (la disposition des buses est susceptible de varier selon le spa).

L'une de nos innovations intéressante est la place de massage Vario Pods qui permet d'atteindre les fibres musculaires profondes grâce à sa technologie à « tapotement ».

NOS SPAS SONT DOTÉS DES PLACES DE MASSAGE SUIVANTES* :


PLACE DE MASSAGE RELAX

Elle cible les faisceaux musculaires longitudinaux du tronc et de la zone scapulaire ainsi que les muscles fléchisseurs des hanches et les muscles extenseurs des genoux, soit les groupes musculaires les plus sollicités par l'organisme.




PLACE DE MASSAGE EXPERT

Ses buses orientables, avec une intensité de massage réglable, apportent des bienfaits physiologiques sur mesure.




PLACE DE MASSAGE COOL DOWN

Le siège en fauteuil permet une relaxation pour se ressourcer, ce qui apporte un effet psychique au-delà du rétablissement des fonctions physiologiques.




PLACE DE MASSAGE FOCUS

Elle offre une expérience équivalente aux effets de la place de massage Expert pour détendre les fibres musculaires dorsales longitudinales, avec un massage passif des muscles fléchisseurs et extenseurs des hanches et des cuisses.




PLACE DE MASSAGE BODY FLOW

Il s'agit de notre place de massage qui exerce l'effet physiologique le plus intensif : elle cible non seulement les fibres musculaires du tronc mais également la circulation veineuse et lymphatique des membres tout en soulageant les valvules veineuses.



PLACE DE MASSAGE INTENSO


La place de massage qui donne le plus de peps. Elle est appréciée surtout par les professionnels du sport. Après une séance d'entraînement intense et épuisante, elle permet de régénérer les zones les plus critiques, notamment les muscles du dos et des jambes.



* La disposition des buses aux différentes places de massage est susceptible de varier selon le spa.




Le spa Everest vous offre les expériences de massage les plus variées



Oxygen Therapy™ pour la beauté de la peau



La chromothérapie permet une relaxation plus profonde



L'aromathérapie complète
l'expérience parfaite du massage sous l'eau

On doit prendre soin non seulement de son ossature et de sa musculature qui sont éprouvées au quotidien. La peau doit être choyée aussi, étant donné qu'il s'agit de l'organe le plus en contact avec le monde extérieur. Elle subit des effets mécaniques, les effets de la chaleur et des rayons UV qui conduisent à son vieillissement prématuré si l'on néglige le fait qu'elle a besoin d'être régénérée.

En plus de ses bienfaits déjà mentionnés, la fonctionnalité Oxygen Therapy™ exerce un effet positif non seulement sur les tissus musculaires et la circulation veineuse et lymphatique mais aussi sur la peau et ses appendices (glandes sudoripares et sébacées, follicules pileux).

Non seulement elle améliore l'oxygénation et l'hydratation cutanées mais elle nettoie également les pores.

En 1994, un dermatologue allemand du nom de Lothar BODE a développé un **appareil d'oxygénothérapie lui permettant de traiter efficacement les patients atteints d'eczéma, de psoriasis et du cancer de la peau.**

L'oxygénothérapie vise à améliorer la concentration en oxygène du tissu conjonctif sous-cutané. En stimulant ainsi le métabolisme, la synthèse du collagène et les processus d'autoguérison, l'oxygénothérapie administrée par le docteur BODE a contribué, de manière significative, non seulement à la guérison mais aussi à la prévention des maladies de la peau.

En puisant son inspiration dans cette étude remarquable et dans les avancées en matière d'oxygénothérapie, Wellis a développé sa technologie Oxygen Therapy™ innovante (disponible dans nos spas Everest et Olympus) !

Vous pouvez désormais profiter au quotidien des bienfaits attestés par les effets physiologiques qu'exerce sur la peau l'eau hautement concentrée en oxygène, grâce à Oxygen Therapy™ dans les spas Wellis !

La libération des neurotransmetteurs opioïdes du système parasympathique peut être stimulée davantage par la chromothérapie et l'aromathérapie pour une détente totale. Ainsi, l'utilisation de cartouches d'aromathérapie permet de tirer profit au maximum de votre spa Wellis.

« Docteur ! Je suis complètement guéri ! »

« Comment ça, guéri ? Vous pouviez à peine marcher vendredi dernier ! »

« J'ai reçu mon spa Wellis ! Je n'ai plus besoin d'antalgique ni de calmant ! Je peux enfin me reposer de nouveau ! Merci pour votre précieux conseil ! J'ai l'impression d'être rajeuni ! »



REVÊTEMENT POLI-MAX™

Sa capacité exceptionnelle d'isolation thermique permet de rallonger le temps passé dans la baignoire ou le spa à vous relaxer tout en économisant de l'énergie. Doté d'une excellente capacité d'isolation sonore. L'isolation en polyuréthane est un mode de revêtement respectueux de l'environnement, contrairement au revêtement en fibre de verre. Le revêtement se compose de plusieurs couches :

1. Couche extérieure en acrylique avec un traitement de surface antimicrobien.
2. Couche de polymère ABS pour renforcer la robustesse et la résistance aux chocs de la couche en acrylique.
3. Couche en polyuréthane de densité moyenne qui est appliquée encore deux fois à l'aide d'une technologie robotisée.



GARANTIE

Le fabricant offre une extension de garantie de 10 ans aux utilisateurs du spa, valable sur le châssis et la configuration de la coque.

Garantie mécanique de 3 ans : applicable sur les accessoires du spa, la tuyauterie intérieure et les accessoires des buses, contre toute fuite résultant d'un défaut matériel ou de fabrication. (Valable pour les installations faites par un installateur agréé.)

ASSURANCE QUALITÉ

Wellis s'est engagé pour la fabrication de produits de qualité et c'est par cet engagement que nous souhaitons nous différencier des autres acteurs du marché. Nos produits sont certifiés TÜV. Ils portent le marquage CE.



COULEURS ACRYLIQUES DE COQUE

Nos spas sont disponibles en 6 couleurs acryliques de coque (Sterling Silver, Alba Pearl White, Winter Solstice, Storm Clouds, Midnight Canyon, Tuscan Sun) soigneusement sélectionnées qui conviendront parfaitement à tout aménagement ou environnement.



Sterling
Silver



Alba
Pearl White



Winter
Solstice



Storm
Clouds



Midnight
Canyon



Tuscan
Sun



ISOLATION SCANDINAVE

L'option d'isolation scandinave vous assure une utilisation économique de votre spa même en hiver. Il s'agit de plaques Polyfoam multicouches avec une isolation sous le bord et entre la base et la jupe.



L'ISOLATION DES SPAS

La carte thermique des spas Wellis affiche un résultat exceptionnel. Sur cette image, l'eau du spa est à 35 °C, tandis que la température du jupe et de la couverture thermique est de 4 °C. La température extérieure est de -5 °C.




JUPES


Large panneaux de finition latéraux et d'angle imitation bois posés à l'horizontal ; angle en ABS moulé sous vide ; éclairage LED RGB. Tout ce qu'il faut pour habiller avec style les spas Wellis. Nos jupes sont disponibles en marron, noir et gris.



marron



noir



gris



PEAKLINE

La gamme PeakLine se compose de nos modèles premium. Équipement complet, design révolutionnaire, fonctionnalités supplémentaires et solutions uniques sont les mots clés de cette gamme Wellis d'exception.




AROMATHÉRAPIE

Nos spas sont équipés d'un diffuseur d'huile essentielle avancé et innovant qui permet la diffusion des arômes dans l'eau sous forme liquide.



BUSE MAGMAJET™

La buse Wellis MagmaJet™ est dotée de la pleine capacité d'une pompe de 3 CV. Vous n'avez qu'à vous allonger et vous laisser porter tel en apesanteur.



OXYGEN THERAPY™

L'Oxygen Therapy™ permet d'augmenter la concentration de l'eau en oxygène de plus de 70 %.



CHROMOTHÉRAPIE EXCLUSIVE

La chromothérapie exclusive consiste en un éclairage intégré dans les parois latérales du spa, directement sous le niveau de l'eau, équipé de 12 à 20 LED suivant le modèle.





CITYLINE

Notre gamme CityLine est le choix idéal pour ceux qui sont à la recherche d'un bon rapport qualité-prix sans renoncer pour autant à une qualité supérieure. Nos modèles compacts et équipés sur mesure offrent une expérience exceptionnelle de bien-être pour toutes les familles.



SYSTÈME AUDIO MYMUSIC™

Portée Bluetooth améliorée, caisson de graves plus puissant (300 W), haut-parleur de conception tendance.

NOUVEL ANGLE


Un design stylé et une finition de précision grâce à la nouvelle technologie.



NOUVELLES BUSES
Conception moderne et épurée,
performance fiable. Sans palier.



**TROIS BUSES
À EFFET RUISSELANT**
3 buses éclairées à effet ruiselant
pour tripler le plaisir.



NOUVELLES BUSES DE MASSAGE CERVICAL

Les buses uniques de massage vertical et nos
coussins ergonomiques plus confortables permettent
de vous débarrasser du stress que vous portez
sur vos épaules au quotidien.



SYSTÈME DE DÉSINFECTION DE L'EAU UV-C
Cette méthode de désinfection hypoallergénique élimine
100 % des bactéries et virus présents dans l'eau.




NOUVELLE APPLICATION WI-FI

L'application in.touch 2 pour iOS et Android facilite la commande par smartphone
et tablette. Ainsi, vous pouvez programmer votre spa où que vous soyez.


MYLINE

La gamme MyLine est composée de nos produits d'entrée de gamme pour vous offrir l'expérience d'un spa de design harmonieux à un prix très avantageux. La gamme comporte plus de 10 modèles différents pour satisfaire entièrement tous les besoins de notre clientèle.



SYSTÈME AUDIO MYMUSIC™

Le système audio MyMusic™ intègre des pièces étanches de haute qualité, à la pointe de la technologie. Plus besoin de vous prendre la tête avec vos CD ou votre lecteur Mp3 ! Il suffit de vous connecter au récepteur intégré via Bluetooth à partir de votre smartphone.




BUSES MYJET™ POUR LE MASSAGE DES CERVICALES ET DES ÉPAULES

La disposition particulière des buses permet un massage intensif des cervicales et des épaules. Le siège épouse votre corps pour que vous puissiez vous relaxer pendant des heures.



PANNEAU DE COMMANDE EASY4

Système de commande innovant de qualité supérieure pour une expérience de bien-être parfaitement orchestrée.



BUSES MYHIP™

Buses de qualité professionnelle pour le massage des lombaires et des hanches qui contribuent à éliminer les cellules graisseuses accumulées dans la zone des hanches. Développées essentiellement pour les dames, l'effet de ces buses ravira tout autant les professionnels du sport que tous ceux qui aspirent au massage parfait.



MYSEAT™ POUR TOUTES LES TAILLES

Avec la place allongée MySeat™, nos concepteurs ont banni tout inconfort lié à une différence de taille. La conception ergonomique des repose-talons assure la stabilité de votre position que vous soyez de la gent féminine ou masculine.



SWIMLINE

Notre gamme SwimLine associe le programme d'entraînement parfait au plaisir du massage tout en prenant une place minimale. Notre système à contre-courant donne vraiment l'impression d'être dans une piscine pour raviver votre corps et votre organisme tout en restant chez vous.



NOUVEAU SYSTÈME W-FLOW

Le système de circulation W-Flow fait circuler 180 m³ d'eau par heure et il permet une largeur de circulation de 50-60 cm. 5 programmes de natation préenregistrés et 3 programmes de natation personnalisés assurent une activité variée qui conviendra à chacun.

SYSTÈME AUDIO AQUASOUL™

Plus besoin de vous prendre la tête avec vos CD ou votre lecteur Mp3 à essayer de brancher votre appareil externe avec un câble USB encombrant ! Il suffit de vous connecter au récepteur intégré via Bluetooth à partir de votre smartphone.



EXPANDER : KIT

D'ENTRAÎNEMENT ET DE RAMES

L'expander combiné avec des rames vous offre une véritable expérience d'aviron tout en permettant d'améliorer votre condition physique à travers une multitude d'activités.




SYSTÈME DE TURBINE W-POWER

La nouvelle turbine W-Power haute performance est capable de faire circuler jusqu'à 215 m³ d'eau par heure, deux fois plus qu'un système à contre-courant classique. De plus, elle a une consommation en électricité réduite de 75 %. Grâce à sa très faible consommation de courant (de 8 A), elle peut fonctionner sur une alimentation monophasée.

JUPE POUR SPAS SEMI-ENCASTRÉS

Le spa de nage Rio Grande 2019 est disponible également en version semi-encastree pour une installation semi-enterrée, sans fondation en béton.



PERCHE DE NAGE

Il permet au nageur de rester au centre de l'espace de natation tout en augmentant la résistance dans le spa de nage pour obliger le nageur à fournir un effort supplémentaire.




AQUABIKE

L'aquabike est idéal pour une séance intensive de fitness tout comme pour une activité de rééducation, ou juste pour le simple plaisir de faire du vélo sous l'eau.


INOXLINE

Les spas de notre gamme InoxLine, de conception robuste et moderne, résistent extrêmement bien dans le temps. Grâce au châssis et à la coque en acier inoxydable ainsi qu'au revêtement en WPS résistant à la météo, les produits de la gamme InoxLine sont tout aussi tendances que précurseurs.



CONCEPTION MODERNE

Chaque détail a été conçu avec le goût de la perfection.


ACIER INOXYDABLE

Projetez-vous dans l'avenir avec nos spas en métal : l'acier inoxydable résiste aux rayons UV et aux effets du gel et de la chaleur.



TURBINE W-POWER

La turbine W-Power fonctionne sans alimentation en air pour un effet similaire au courant d'une vraie rivière.




ROBUSTESSE

Le châssis en acier inoxydable épais de 2 mm, résistant aux UV et aux acides, et son jupe résistante à la météo constituent une solution durable.



RELAXEZ-VOUS APRÈS VOTRE SÉANCE DE NATATION

Grâce à l'ouverture des espaces, il est facile de se déplacer entre l'espace de natation et les sièges de massage.



CANIVELLE

La canivelle d'un design classique est encastrée dans le sol du spa.



PEAKLINE





EXPLORER
2 130 × 1 600 × 970 mm

Place allongée/Siège	2 places allongées
Poids net (kg)/Quantité d'eau (l)	300 kg/574 l
Châssis	WPS
Tension optimale	1×27 A 230 V/50 Hz ou 3×16 A 400 V/50 Hz
Tension minimale*	1×14 A 230 V/50 Hz
Nombre total de buses	36
Cascade lumineuse	1
Pompe d'hydromassage	2 pompes de 2 CV à vitesse unique
Pompe de circulation	Pompe W-EC (0,25 kW)
Traitement de l'eau	UV-C + filtre antibactérien
Chromothérapie par LED	16 LED exclusives + éclairage central + éclairage StarLight™ du jupe d'angle
Système audio	Aquasoul™ Pro 2.1 Pop-Up
Connexion Wi-Fi - application smartphone	De série
Aromathérapie	Liquid Aroma (sans substance aromatique)
Couverture thermique	De série



DISCOVERY
2 180 × 2 180 × 970 mm

Place allongée/Siège	1 place allongée/4 sièges
Poids net (kg)/Quantité d'eau (l)	350 kg/931 l
Châssis	WPS
Tension optimale	1×37 A 230 V/50 Hz ou 3×16 A 400 V/50 Hz
Tension minimale*	1×24 A 230 V/50 Hz
Nombre total de buses	51
Cascade lumineuse	1
Pompe d'hydromassage	1 pompe de 3 CV à vitesse unique 2 pompes de 2 CV à vitesse unique
Pompe de circulation	Pompe W-EC (0,25 kW)
Traitement de l'eau	UV-C + filtre antibactérien
Chromothérapie par LED	16 LED exclusives + éclairage central + éclairage StarLight™ du jupe d'angle
Système audio	Aquasoul™ Pro 2.1 Pop-Up
Connexion Wi-Fi - application smartphone	De série
Aromathérapie	Liquid Aroma (sans substance aromatique)
Couverture thermique	De série


Couleur acrylique de coque



Jupe



Couleur acrylique de coque



Jupe



* En cas de branchement sur courant minimal, le(s) moteur(s) de massage et l'unité de chauffage ne peuvent pas tourner simultanément.



ELBRUS 230
2 300 × 2 300 × 900 mm


Place allongée/Siège	7 places sièges
Poids net (kg)/Quantité d'eau (l)	410 kg/1 560 l
Châssis	WPS
Tension optimale	1×43 A 230 V/50 Hz ou 3×16 A 400 V/50 Hz
Tension minimale*	1×30 A 230 V/50 Hz
Nombre total de buses	78
Cascade lumineuse	1
Pompe d'hydromassage	3 pompes de 3 CV à vitesse unique
Pompe de circulation	Pompe W-EC (0,25 kW)
Traitement de l'eau	UV-C + filtre antibactérien
Chromothérapie par LED	16 LED exclusives + éclairage central + éclairage StarLight™ du jupe d'angle
Système audio	Aquasoul™ Pro 2.1
Connexion Wi-Fi - application smartphone	De série
Aromathérapie	Liquid Aroma (sans substance aromatique)
Couverture thermique	De série



KILIMANJARO
2 300 × 2 300 × 940 mm

Place allongée/Siège	1 place allongée/5 sièges
Poids net (kg)/Quantité d'eau (l)	410 kg/1 450 l
Châssis	WPS
Tension optimale	1×43 A 230 V/50 Hz ou 3×16 A 400 V/50 Hz
Tension minimale*	1×30 A 230 V/50 Hz
Nombre total de buses	64
Buse lumineuse à effet ruisselant	2
Pompe d'hydromassage	3 pompes de 3 CV à vitesse unique
Pompe de circulation	Pompe W-EC (0,25 kW)
Traitement de l'eau	UV-C + filtre antibactérien
Chromothérapie par LED	13 LED exclusives + éclairage central + éclairage StarLight™ du jupe d'angle
Système audio	Aquasoul™ Pro 2.1
Connexion Wi-Fi - application smartphone	De série
Aromathérapie	Liquid Aroma (sans substance aromatique)
Couverture thermique	en option


Couleur acrylique de coque



Jupe



Couleur acrylique de coque



Jupe




* En cas de branchement sur courant minimal, le(s) moteur(s) de massage et l'unité de chauffage ne peuvent pas tourner simultanément.



EVEREST
2 360 × 2 360 × 950 mm

Place allongée/Siège	2 places allongées/3 sièges
Poids net (kg)/Quantité d'eau (l)	420 kg/1 560 l
Châssis	WPS
Tension optimale	1×47 A 230 V/50 Hz ou 3×16 A 400 V/50 Hz
Tension minimale*	1×34 A 230 V/50 Hz
Nombre total de buses	88
Cascade lumineuse	1
Pompe d'hydromassage	2 pompes de 3 CV à deux vitesses 2 pompes de 2 CV à vitesse unique
Pompe de circulation	Pompe W-EC (0,25 kW)
Traitement de l'eau	UV-C + filtre antibactérien
Chromothérapie par LED	12 LED exclusives + éclairage central + éclairage StarLight™ du jupe d'angle
Système audio	Aquasoul™ Pro 4.1 Pop-Up
Connexion Wi-Fi	
- application smartphone	De série
Aromathérapie	Liquid Aroma (sans substance aromatique)
Système Oxygen Therapy™	De série
Panneau de commande complémentaire	1 + 4 touches
Préparation pour pompe à chaleur	De série
Couverture thermique	De série

Couleur acrylique de coque



Jupe



OLYMPUS
3 540 × 2 300 × 980 mm

Place allongée/Siège	2 places allongées/7 sièges
Poids net (kg)/Quantité d'eau (l)	900 kg/2 331 l
Châssis	Châssis en acier inoxydable
Tension optimale	1×47 A 230 V/50 Hz ou 3×16 A 400 V/50 Hz
Tension minimale*	1×34 A 230 V/50 Hz
Nombre total de buses	88
Cascade lumineuse	1
Pompe d'hydromassage	2 pompes de 3 CV à deux vitesses 2 pompes de 2 CV à vitesse unique
Pompe de circulation	Pompe W-EC (0,25 kW)
Traitement de l'eau	UV-C + filtre antibactérien
Chromothérapie par LED	20 LED exclusives + éclairage central
Système audio	Aquasoul™ Pro 4.1 Pop-Up
Connexion Wi-Fi	
- application smartphone	De série
Aromathérapie	Liquid Aroma (sans substance aromatique)
Système Oxygen Therapy™	-
Panneau de commande complémentaire	1 + 4 touches
Préparation pour pompe à chaleur	De série
Couverture thermique	De série

Couleur acrylique de coque



Jupe



* En cas de branchement sur courant minimal, le(s) moteur(s) de massage et l'unité de chauffage ne peuvent pas tourner simultanément.



OPTIONS	EXPLORER	DISCOVERY	ELBRUS 230	KILIMANJARO	EVEREST	OLYMPUS
Isolation scandinave	o	o	o	o	o	o
Buses lumineuses (jusqu'à 50 jets)	o	o	x	x	x	x
Buses lumineuses (à partir de 51 jets)	x	x	o	o	o	
Système assainissement de l'eau In.clear	o	o	o	o	o	x
Système Oxygen Therapy™	x	o	o	o	✓	x
Vario Pods (4-6 points de massage mécaniques)	x	x	o	o	o	o

× indisponible | o en option | ✓ inclus



CITYLINE





MANHATTAN
2 010 × 1 530 × 850 mm

Place allongée/Siège	2 places allongées
Poids net (kg)/Quantité d'eau (l)	280 kg/468 l
Châssis	WPS
Tension optimale	1×25A 230V/50Hz ou 3×16A 400V/50Hz
Tension minimale*	1×10A 230V/50Hz
Nombre total de buses	28
Jets de fontaine laminaire	3
Cascade lumineuse	-
Pompe d'hydromassage	1 pompe de 3 CV à vitesse unique
Pompe de circulation	Pompe W-EC (0,25 kW)
Traitement de l'eau	UV-C + filtre antibactérien
Chromothérapie par LED	10 LEDs exclusives + Éclairage StarLight™ du jupe d'angle
Système audio	MyMusic™ 2.1
Connexion Wi-Fi - application smartphone	De série
Aromathérapie	Liquid Aroma (sans substance aromatique)
Couverture thermique	De série

Nouveau
phare



MANHATTAN STANDARD
2 010 × 1 530 × 850 mm

Place allongée/Siège	2 places allongées
Poids net (kg)/Quantité d'eau (l)	280 kg/468 l
Châssis	WPS
Tension optimale	1×25A 230V/50Hz ou 3×16A 400V/50Hz
Tension minimale*	1×10A 230V/50Hz
Nombre total de buses	28
Jets de fontaine laminaire	3
Cascade lumineuse	-
Pompe d'hydromassage	1 pompe de 3 CV à vitesse unique
Pompe de circulation	Pompe W-EC (0,25 kW)
Traitement de l'eau	Générateur d'ozone + filtre antibactérien
Chromothérapie par LED	10 LEDs exclusives + Éclairage StarLight™ du jupe d'angle
Système audio	MyMusic™ 2.0
Connexion Wi-Fi - application smartphone	-
Aromathérapie	-
Couverture thermique	De série

Couleur acrylique de coque



Jupe



Couleur acrylique de coque



Jupe




* En cas de branchement sur courant minimal, le(s) moteur(s) de massage et l'unité de chauffage ne peuvent pas tourner simultanément.



MARBELLA
1 900 × 1 800 × 850 mm

Place allongée/Siège	4 places sièges
Poids net (kg)/Quantité d'eau (l)	235 kg/782 l
Châssis	WPS
Tension optimale	1×25A 230V/50Hz ou 3 × 16A 400V/50Hz
Tension minimale*	1×10A 230V/50Hz
Nombre total de buses	30 (massage des poignets sur 2 sièges)
Jets de fontaine laminaire jets	3
Cascade lumineuse	1
Pompe d'hydromassage	1 pompe de 3 CV à vitesse unique
Pompe de circulation	Pompe W-EC (0,25 kW)
Traitement de l'eau	UV-C + filtre antibactérien
Chromothérapie par LED	10 LEDs exclusives + Éclairage StarLight™ du jupe d'angle
Système audio	MyMusic™ 2.1
Connexion Wi-Fi - application smartphone	De série
Aromathérapie	Liquid Aroma (sans substance aromatique)
Couverture thermique	De série

Couleur acrylique de coque



Jupe




Nouveau
phare



MARBELLA STANDARD
1 900 × 1 800 × 850 mm

Place allongée/Siège	4 places sièges
Poids net (kg)/Quantité d'eau (l)	235 kg/782 l
Châssis	WPS
Tension optimale	1×25A 230V/50Hz ou 3 × 16A 400V/50Hz
Tension minimale*	1×10A 230V/50Hz
Nombre total de buses	30 (massage des poignets sur 2 sièges)
Jets de fontaine laminaire jets	3
Cascade lumineuse	1
Pompe d'hydromassage	1 pompe de 3 CV à vitesse unique
Pompe de circulation	Pompe W-EC (0,25 kW)
Traitement de l'eau	Générateur d'ozone + filtre antibactérien
Chromothérapie par LED	10 LEDs exclusives + Éclairage StarLight™ du jupe d'angle
Système audio	MyMusic™ 2.0
Connexion Wi-Fi - application smartphone	-
Aromathérapie	-
Couverture thermique	De série

Couleur acrylique de coque



Jupe



* En cas de branchement sur courant minimal, le(s) moteur(s) de massage et l'unité de chauffage ne peuvent pas tourner simultanément.



ELBRUS
2 180 × 2 180 × 900 mm

Place allongée/Siège	7 places sièges
Poids net (kg)/Quantité d'eau (l)	300 kg/1 019 l
Châssis	WPS
Tension optimale	1×33A 230V/50Hz ou 3×16A 400V/50Hz
Tension minimale*	1×20A 230V/50Hz
Nombre total de buses	40
Jets de fontaine laminaire	2
Cascade lumineuse	1
Pompe d'hydromassage	2 pompes de 3 CV à vitesse unique
Pompe de circulation	Pompe W-EC (0,25 kW)
Traitement de l'eau	UV-C + filtre antibactérien
Chromothérapie par LED	16 LEDs exclusives + Éclairage StarLight™ du jupe d'angle
Système audio	MyMusic™ 2.1
Connexion Wi-Fi - application smartphone	De série
Aromathérapie	Liquid Aroma (sans substance aromatique)
Couverture thermique	De série


Nouveau
phare



ELBRUS STANDARD
2 180 × 2 180 × 900 mm

Place allongée/Siège	7 places sièges
Poids net (kg)/Quantité d'eau (l)	300 kg/1 019 l
Châssis	WPS
Tension optimale	1×33A 230V/50Hz ou 3×16A 400V/50Hz
Tension minimale*	1×20A 230V/50Hz
Nombre total de buses	40
Jets de fontaine laminaire	2
Cascade lumineuse	1
Pompe d'hydromassage	2 pompes de 3 CV à vitesse unique
Pompe de circulation	Pompe W-EC (0,25 kW)
Traitement de l'eau	Générateur d'ozone + filtre antibactérien
Chromothérapie par LED	16 LEDs exclusives + Éclairage StarLight™ du jupe d'angle
Système audio	MyMusic™ 2.0
Connexion Wi-Fi - application smartphone	-
Aromathérapie	-
Couverture thermique	De série

Couleur acrylique de coque



Jupe



Couleur acrylique de coque



Jupe



* En cas de branchement sur courant minimal, le(s) moteur(s) de massage et l'unité de chauffage ne peuvent pas tourner simultanément.

Produit
phare



PALERMO
2 180 × 2 180 × 870 mm

Place allongée/Siège	2 places allongées / 3 sièges
Poids net (kg)/Quantité d'eau (l)	335 kg/1 050 l
Châssis	WPS
Tension optimale	1×33A 230V/50Hz ou 3×16A 400V/50Hz
Tension minimale*	1×20A 230V/50Hz
Nombre total de buses	42 (massage des poignets sur 1 siège)
Jets de fontaine laminaire	2
Cascade lumineuse	1
Pompe d'hydromassage	2 pompes de 3 CV à vitesse unique
Pompe de circulation	Pompe W-EC (0,25 kW)
Traitement de l'eau	UV-C + filtre antibactérien
Chromothérapie par LED	16 LEDs exclusives + Éclairage StarLight™ du jupe d'angle
Système audio	MyMusic™ 2.1
Connexion Wi-Fi - application smartphone	De série
Aromathérapie	Liquid Aroma (sans substance aromatique)
Couverture thermique	De série


Nouveau
phare



PALERMO STANDARD
2 180 × 2 180 × 870 mm

Place allongée/Siège	2 places allongées / 3 sièges
Poids net (kg)/Quantité d'eau (l)	335 kg/1 050 l
Châssis	WPS
Tension optimale	1×33A 230V/50Hz ou 3×16A 400V/50Hz
Tension minimale*	1×20A 230V/50Hz
Nombre total de buses	42 (massage des poignets sur 1 siège)
Jets de fontaine laminaire	2
Cascade lumineuse	1
Pompe d'hydromassage	2 pompes de 3 CV à vitesse unique
Pompe de circulation	Pompe W-EC (0,25 kW)
Traitement de l'eau	Générateur d'ozone + filtre antibactérien
Chromothérapie par LED	16 LEDs exclusives + Éclairage StarLight™ du jupe d'angle
Système audio	MyMusic™ 2.0
Connexion Wi-Fi - application smartphone	-
Aromathérapie	-
Couverture thermique	De série


Couleur acrylique de coque



Jupe



Couleur acrylique de coque



Jupe



* En cas de branchement sur courant minimal, le(s) moteur(s) de massage et l'unité de chauffage ne peuvent pas tourner simultanément.



MALAGA
2 180 × 2 180 × 900 mm

Place allongée/Siège	1 places allongées / 5 sièges
Poids net (kg)/Quantité d'eau (l)	330 kg/1 136 l
Châssis	WPS
Tension optimale	1×33A 230V/50Hz ou 3×16A 400V/50Hz
Tension minimale*	1×20A 230V/50Hz
Nombre total de buses	40
Jets de fontaine laminaire	3
Cascade lumineuse	1
Pompe d'hydromassage	2 pompes de 3 CV à vitesse unique
Pompe de circulation	Pompe W-EC (0,25 kW)
Traitement de l'eau	UV-C + filtre antibactérien
Chromothérapie par LED	16 LEDs exclusives + Éclairage StarLight™ du jupe d'angle
Système audio	MyMusic™ 2.1
Connexion Wi-Fi - application smartphone	De série
Aromathérapie	Liquid Aroma (sans substance aromatique)
Couverture thermique	De série


Nouveau
phare



MALAGA STANDARD
2 180 × 2 180 × 900 mm

Place allongée/Siège	1 places allongées / 5 sièges
Poids net (kg)/Quantité d'eau (l)	330 kg/1 136 l
Châssis	WPS
Tension optimale	1×33A 230V/50Hz ou 3×16A 400V/50Hz
Tension minimale*	1×20A 230V/50Hz
Nombre total de buses	40
Jets de fontaine laminaire	3
Cascade lumineuse	1
Pompe d'hydromassage	2 pompes de 3 CV à vitesse unique
Pompe de circulation	Pompe W-EC (0,25 kW)
Traitement de l'eau	Générateur d'ozone + filtre antibactérien
Chromothérapie par LED	16 LEDs exclusives + Éclairage StarLight™ du jupe d'angle
Système audio	MyMusic™ 2.0
Connexion Wi-Fi - application smartphone	-
Aromathérapie	-
Couverture thermique	De série

Couleur acrylique de coque



Jupe



Couleur acrylique de coque



Jupe



* En cas de branchement sur courant minimal, le(s) moteur(s) de massage et l'unité de chauffage ne peuvent pas tourner simultanément.



ACAPULCO DEEP-IN

diameter: 2 400 mm

Place allongée/Siège	6 places sièges
Poids net (kg)/Quantité d'eau (l)	250 kg/1 400 l
Châssis	Châssis en acier inoxydable
Tension optimale	1×34A 230V/50Hz ou 3×16A 400V/50Hz
Tension minimale*	1×21A 230V/50Hz
Nombre total de buses	28
Cascade lumineuse	-
Pompe d'hydromassage	3 pompes de 2 CV à vitesse unique
Pompe de circulation	Pompe W-EC (0,25 kW)
Traitement de l'eau	UV-C + filtre à sable
	12 LED exclusives + éclairage central
Chromothérapie par LED	
Panneau complémentaire	1 panneau avec 4 touches
Connexion Wi-Fi	
- application smartphone	De série
Réservoir tampon (standard)	De série
Équipement de filtre à sable	Ø450 mm
Couverture thermique	De série

Couleur acrylique de coque



CITYLINE OPTIONS	MARBELLA	MARBELLA STAND.	MANHAT.	MANHAT. STAND.	ELBRUS	ELBRUS STAND.	PALERMO	PALERMO STAND.	MALAGA	MALAGA STAND.	ACAPULCO DEEP-IN
Isolation scandinave	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	×
Buses lumineuses (jusqu'à 50 jets)	o	×	o	×	o	×	o	×	o	×	o
Système d'entretien de l'eau In.clear	o	×	o	×	o	×	o	×	o	×	o
Réservoir tampon standard isolé	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	o
Réservoir tampon isolé unique (~ 1000 l)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	o
Réservoir tampon isolé unique (~ 2000 l)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	o

× indisponible | o en option | ✓ inclus

* En cas de branchement sur courant minimal, le(s) moteur(s) de massage et l'unité de chauffage ne peuvent pas tourner simultanément.



MYLINE





SUN PLUG&PLAY
2 000 × 1 500 × 700 mm

Place allongée/Siège	2 places allongées / 1 sièges
Poids net (kg)/Quantité d'eau (l)	230 kg/ 551 l
Châssis	Bois massif imprégné
Tension optimale	1×19A 230V/50Hz
Tension minimale*	1×6A 230V/50Hz
Nombre total de buses	26
Cascade lumineuse	-
Pompe d'hydromassage	1 pompe de 1,5 CV à deux vitesses
Traitement de l'eau	filtre en papier ultrafin
Chromothérapie par LED	10 LEDs exclusives
Système audio	-
MyJet™	-
MySeat™	-
MyHip™	-
Plug&Play	De série
Couverture thermique	De série



SUN FAMILY PLUG&PLAY
1 900 × 1 900 × 750 mm

Place allongée/Siège	2 places allongées / 3 sièges
Poids net (kg)/Quantité d'eau (l)	270 kg/ 700 l
Châssis	Bois massif imprégné
Tension optimale	1×20A 230V/50Hz
Tension minimale*	1×10A 230V/50Hz
Nombre total de buses	36
Cascade lumineuse	-
Pompe d'hydromassage	1 pompe de 3 CV à deux vitesses
Traitement de l'eau	filtre en papier ultrafin
Chromothérapie par LED	8 LEDs exclusives
Système audio	-
MyJet™	-
MySeat™	-
MyHip™	-
Plug&Play	De série
Couverture thermique	De série

Couleur acrylique de coque



Jupe



Couleur acrylique de coque



Jupe



* En cas de branchement sur courant minimal, le(s) moteur(s) de massage et l'unité de chauffage ne peuvent pas tourner simultanément.



HOLIDAY LET SPA **PLUG&PLAY**
2 000 × 2 000 × 870 mm

Place allongée/Siège	1 places allongées / 5 sièges
Poids net (kg)/Quantité d'eau (l)	350 kg/1 150 l
Châssis	Bois massif imprégné
Tension optimale	1 × 13A 230V/50Hz (P&P UK)
Tension minimale*	1 × 16A 230V/50Hz (P&P EU)
Nombre total de buses	46
Cascade lumineuse	-
Pompe d'hydromassage	2 pompes de 1,5 CV à deux vitesses
Traitement de l'eau	Doseur de chlore + filtre en papier ultrafinultrafin
Chromothérapie par LED	15 LEDs exclusives
Système audio	-
MyJet™	-
Connexion Wi-Fi - application smartphone	De série
MySeat™	-
MyHip™	-
Plug&Play	De série
Couverture thermique	De série



HOLIDAY LET SPA
2 000 × 2 000 × 870 mm

Place allongée/Siège	1 places allongées / 5 sièges
Poids net (kg)/Quantité d'eau (l)	350 kg/1 150 l
Châssis	Bois massif imprégné
Tension optimale	3 × 18A 230V/50Hz
Tension minimale*	-
Nombre total de buses	46
Cascade lumineuse	-
Pompe d'hydromassage	2 pompes de 1,5 CV à deux vitesses
Traitement de l'eau	Doseur de chlore + filtre en papier ultrafinultrafin
Chromothérapie par LED	15 LEDs exclusives
Système audio	-
Connexion Wi-Fi - application smartphone	De série
MyJet™	-
MySeat™	-
MyHip™	-
Plug&Play	-
Couverture thermique	De série

Couleur acrylique de coque



Jupe



Couleur acrylique de coque



Jupe



* En cas de branchement sur courant minimal, le(s) moteur(s) de massage et l'unité de chauffage ne peuvent pas tourner simultanément.



MARS
2 130 × 1 600 × 750 mm

Place allongée/Siège	2 places allongées / 1 sièges
Poids net (kg)/Quantité d'eau (l)	250 kg/660 l
Châssis	Bois massif imprégné
Tension optimale	1×20A 230V/50Hz
Tension minimale*	1×7A 230V/50Hz
Nombre total de buses	37
Cascade lumineuse	-
Pompe d'hydromassage	1 pompe de 2 CV à deux vitesses
Traitement de l'eau	Générateur d'ozone + filtre en papier ultrafin
Chromothérapie par LED	12 LEDs exclusives
Système audio	MyMusic™ 2.0
MyJet™	-
MySeat™	De série
MyHip™	-
Plug&Play	option
Couverture thermique	De série



TITAN PLUG&PLAY
2 010 × 1 530 × 770 mm

Place allongée/Siège	1 places allongées / 2 sièges
Poids net (kg)/Quantité d'eau (l)	280 kg/720 l
Châssis	Bois massif imprégné
Tension optimale	1×23A 230V/50Hz
Tension minimale*	1×10A 230V/50Hz
Nombre total de buses	31
Cascade lumineuse	1
Pompe d'hydromassage	1 pompe de 3 CV à deux vitesses
Traitement de l'eau	Générateur d'ozone + filtre en papier ultrafin
Chromothérapie par LED	10 LEDs exclusives + éclairage central
Système audio	MyMusic™ 2.0
MyJet™	-
MySeat™	-
MyHip™	-
Plug&Play	De série
Couverture thermique	De série

Couleur acrylique de coque



Jupe



Couleur acrylique de coque



Jupe



* En cas de branchement sur courant minimal, le(s) moteur(s) de massage et l'unité de chauffage ne peuvent pas tourner simultanément.



EARTH
Ø2 180 × 910 mm


Place allongée/Siège	5 places sièges
Poids net (kg)/Quantité d'eau (l)	300 kg/1 045 l
Châssis	Bois massif imprégné
Tension optimale	1×20A 230V/50Hz
Tension minimale*	1×7A 230V/50Hz
Nombre total de buses	22
Cascade lumineuse	-
Pompe d'hydromassage	1 pompe de 2 CV à deux vitesses
Traitement de l'eau	Générateur d'ozone + filtre en papier ultrafin
Chromothérapie par LED	10 LEDs exclusives
Système audio	MyMusic™ 2.0
MyJet™	-
MySeat™	-
MyHip™	-
Plug&Play	option
Couverture thermique	De série



PLUTO
2 000 × 2 000 × 890 mm

Place allongée/Siège	2 places allongées / 3 sièges
Poids net (kg)/Quantité d'eau (l)	270 kg/960 l
Châssis	Bois massif imprégné
Tension optimale	1×23A 230V/50Hz
Tension minimale*	1×7A 230V/50Hz
Nombre total de buses	42
Cascade lumineuse	-
Pompe d'hydromassage	1 pompe de 3 CV à deux vitesses
Traitement de l'eau	Générateur d'ozone + filtre en papier ultrafin
Chromothérapie par LED	16 LEDs exclusives
Système audio	MyMusic™ 2.0
MyJet™	De série
MySeat™	De série
MyHip™	-
Plug&Play	option
Couverture thermique	De série

Couleur acrylique de coque



Jupe



Couleur acrylique de coque



Jupe



* En cas de branchement sur courant minimal, le(s) moteur(s) de massage et l'unité de chauffage ne peuvent pas tourner simultanément.



JUPITER
2 000 × 2 000 × 870 mm


Place allongée/Siège	1 places allongées / 5 sièges
Poids net (kg)/Quantité d'eau (l)	300 kg/ 1 100 l
Châssis	Bois massif imprégné
Tension optimale	1×23A 230V/50Hz
Tension minimale*	1×10A 230V/50Hz
Nombre total de buses	46
Jets de fontaine laminaire	2
Pompe d'hydromassage	1 pompe de 3 CV à deux vitesses
Traitement de l'eau	Générateur d'ozone + filtre en papier ultrafin
Chromothérapie par LED	15 LEDs exclusives
Système audio	MyMusic™ 2.0
MyJet™	De série
MySeat™	-
MyHip™	De série
Plug&Play	option
Couverture thermique	De série



MERCURY
2 130 × 2 130 × 910 mm

Place allongée/Siège	1 places allongées / 5 sièges
Poids net (kg)/Quantité d'eau (l)	350 kg/ 1 300 l
Châssis	Bois massif imprégné
Tension optimale	1×33A 230V/50Hz ou 3×16A 400V/50Hz
Tension minimale*	1×20A 230V/50Hz
Nombre total de buses	82
Cascade lumineuse	1
Pompe d'hydromassage	1 pompe de 3 CV à deux vitesses 1 pompe de 3 CV à vitesse unique
Traitement de l'eau	Générateur d'ozone + filtre en papier ultrafin
Chromothérapie par LED	12 LEDs exclusives
Système audio	Mymusic 2.0
MyJet™	-
MySeat™	-
MyHip™	De série
Plug&Play	-
Couverture thermique	De série


Couleur acrylique de coque



Jupe



Couleur acrylique de coque



Jupe



* En cas de branchement sur courant minimal, le(s) moteur(s) de massage et l'unité de chauffage ne peuvent pas tourner simultanément.



VENUS
2 150 × 2 150 × 870 mm


Place allongée/Siège	1 places allongées / 5 sièges
Poids net (kg)/Quantité d'eau (l)	330 kg/1 450 l
Châssis	Bois massif imprégné
Tension optimale	1×27A 230V/50Hz ou 3×16A 400V/50Hz
Tension minimale*	1×14A 230V/50Hz
Nombre total de buses	49
Jets de fontaine laminaire	-
Pompe d'hydromassage	1 pompe de 2 CV à deux vitesses 1 pompe de 2 CV à vitesse unique
Traitement de l'eau	Générateur d'ozone + filtre en papier ultrafin
Chromothérapie par LED	18 LEDs exclusives
Système audio	MyMusic™ 2.0
MyJet™	De série
MySeat™	De série
MyHip™	De série
Plug&Play	-
Couverture thermique	De série



SATURN
2 300 × 2 300 × 880 mm

Place allongée/Siège	2 places allongées / 3 sièges
Poids net (kg)/Quantité d'eau (l)	350 kg/1 400 l
Châssis	Bois massif imprégné
Tension optimale	1×27A 230V/50Hz ou 3×16A 400V/50Hz
Tension minimale*	1×14A 230V/50Hz
Nombre total de buses	50
Cascade lumineuse	-
Pompe d'hydromassage	1 pompe de 2 CV à deux vitesses 1 pompe de 2 CV à vitesse unique
Traitement de l'eau	Générateur d'ozone + filtre en papier ultrafin
Chromothérapie par LED	18 LEDs exclusives
Système audio	MyMusic™ 2.0
MyJet™	De série
MySeat™	De série
MyHip™	-
Plug&Play	-
Couverture thermique	De série


Couleur acrylique de coque



Jupe



Couleur acrylique de coque



Jupe



* En cas de branchement sur courant minimal, le(s) moteur(s) de massage et l'unité de chauffage ne peuvent pas tourner simultanément.


Nouveau
phare

KILIMANJARO STANDARD


2 300 × 2 300 × 940 mm

Place allongée/Siège	1 places allongées / 5 sièges
Poids net (kg)/Quantité d'eau (l)	410 kg / 1 450 l
Châssis	WPS
Tension optimale	1×43A 230V/50Hz / 3×16A 400V/50Hz
Tension minimale*	1×30A 230V/50Hz
Nombre total de buses	52
Jets de fontaine laminaire	2
Pompe d'hydromassage	2 pompes de 3 CV à vitesse unique
Pompe de circulation	Pompe W-EC (0,25 kW)
Traitement de l'eau	Générateur d'ozone + 3 filtre en papier ultrafins
Chromothérapie par LED	13 LEDs exclusives + éclairage central
Système audio	MyMusic™ 2.0
MyJet™	-
MySeat™	-
MyHip™	-
Plug&Play	-
Couverture thermique	De série

Couleur acrylique de coque



Jupe



MYLINE OPTIONS	Isolation scandinave	Connexion Wi-Fi application smartphone
SUN	×	o
SUN FAMILY	×	o
MARS	o	o
HOLIDAY LET SPA P&P	o	✓
HOLIDAY LET SPA	o	✓
TITAN	o	o
EARTH	×	o
PLUTO	o	o
JUPITER	o	o
MERCURY	o	o
VENUS	o	o
SATURN	o	o
KILIMANJARO STANDARD	o	o

× indisponible | o en option | ✓ inclus

* En cas de branchement sur courant minimal, le(s) moteur(s) de massage et l'unité de chauffage ne peuvent pas tourner simultanément.





SWIMLINE





RIO GRANDE 2019 W-FLOW

6 000 × 2 350 × 1 470 mm

Place allongée/Siège	zone de baignade 1 places allongées / 5 sièges
Poids net (kg)/Quantité d'eau (l)	1 380 kg / 6 463 l
Châssis	Stainless steel
Tension optimale	1×33A 230V/50Hz ou 3×16A 400V/50Hz
Tension minimale* (hydromassage)	1×20A 230V/50Hz
Tension optimale	1×44A 230V/50Hz ou 3×16A 400V/50Hz
Tension minimale* (spa de nage)	1×31A 230V/50Hz
Nombre total de buses	40
Jets de fontaine laminaire	3 × 3
Cascade	1
Pompe d'hydromassage	2 pompes de 3 CV à vitesse unique + Pompe circ.
Pompe à contre-courant	3 pompes de 3 CV à deux vitesses + Pompe circ.
Traitement de l'eau	2 × UV-C + filtre antibactériens
Chromothérapie par LED	16 + 18 LEDs exclusives
Système audio	Aquasoul™ Pro 4.1
Connexion Wi-Fi - application smartphone	De série
Perche de nage	De série
Préparation de l'échangeur de chaleur	De série
Couverture thermique	De série

Couleur acrylique de coque



Jupe



RIO GRANDE 2019 TURBINE

6 000 × 2 350 × 1 470 mm

Place allongée/Siège	zone de baignade 1 places allongées / 5 sièges
Poids net (kg)/Quantité d'eau (l)	1 380 kg / 6 463 l
Châssis	Stainless steel
Tension optimale	1×33A 230V/50Hz ou 3×16A 400V/50Hz
Tension minimale* (hydromassage)	1×20A 230V/50Hz
Tension optimale	1×22A 230V/50Hz ou 3×16A 400V/50Hz
Tension minimale* (spa de nage)	1×14A 230V/50Hz
Nombre total de buses	40
Jets de fontaine laminaire	3 × 3
Cascade	1
Pompe d'hydromassage	2 pompes de 3 CV à vitesse unique + Pompe circ.
Pompe à contre-courant	Turbine + Pompe circ.
Traitement de l'eau	2 × UV-C + filtre antibactériens
Chromothérapie par LED	16 + 18 LEDs exclusives
Système audio	Aquasoul™ Pro 4.1
Connexion Wi-Fi - application smartphone	De série
Perche de nage	De série
Préparation de l'échangeur de chaleur	De série
Couverture thermique	De série

Couleur acrylique de coque



Jupe



* En cas de branchement sur courant minimal, le(s) moteur(s) de massage et l'unité de chauffage ne peuvent pas tourner simultanément.



AMAZONAS 2019 W-FLOW

5 500 × 2 350 × 1 470 mm

Place allongée/Siège	zone de baignade / 3 places sièges
Poids net (kg)/Quantité d'eau (l)	1 150 kg / 8 036l
Châssis	Châssis en acier inoxydable
Tension optimale	3×20A 230V/50Hz
Tension minimale*	
Nombre total de buses	27
Jets de fontaine laminaire	2 × 3
Pompe d'hydromassage	1 pompe de 3 CV à vitesse unique + Pompe circ.
Pompe à contre-courant	3 pompes de 3 CV à deux vitesses
Traitement de l'eau	UV-C + filtre antibactériens
Chromothérapie par LED	25 LEDs exclusives + vannes de contrôle illuminées
Système audio	AquaSoul™ Pro 4.1
Connexion Wi-Fi	De série
- application smartphone	
Perche de nage	De série
Préparation de l'échangeur de chaleur	De série
Couverture thermique	De série

Couleur acrylique de coque



Jupe



AMAZONAS 2019 TURBINE

5 500 × 2 350 × 1 470 mm

Place allongée/Siège	zone de baignade / 3 places sièges
Poids net (kg)/Quantité d'eau (l)	1 150 kg / 8 036l
Châssis	Châssis en acier inoxydable
Tension optimale	1×44A 230V/50Hz ou 3×16A 400V/50Hz
Tension minimale*	1×14A 230V/50Hz
Nombre total de buses	26
Jets de fontaine laminaire	2 × 3
Pompe d'hydromassage	1 pompe de 3 CV à vitesse unique + Pompe circ.
Pompe à contre-courant	Turbine
Traitement de l'eau	UV-C + filtre antibactériens
Chromothérapie par LED	25 LEDs exclusives
Système audio	AquaSoul™ Pro 4.1
Connexion Wi-Fi	De série
- application smartphone	
Perche de nage	De série
Préparation de l'échangeur de chaleur	De série
Couverture thermique	De série

Couleur acrylique de coque



Jupe



* En cas de branchement sur courant minimal, le(s) moteur(s) de massage et l'unité de chauffage ne peuvent pas tourner simultanément.



DANUBE 2019 W-FLOW
4 500 × 2 350 × 1 470 mm

Place allongée/Siège	zone de baignade / 2 places sièges
Poids net (kg)/Quantité d'eau (l)	1 047 kg / 5 913 l
Châssis	Châssis en acier inoxydable
Tension optimale	1×44A 230V/50Hz ou 3×16A 400V/50Hz
Tension minimale*	1×31A 230V/50Hz
Nombre total de buses	24
Jets de fontaine laminaire	2 × 3
Pompes (hydromassage)	1 pompe de 3 CV à vitesse unique + Pompe circ.
Pompes (spa de nage)	3 pompes de 3 CV à deux vitesses
Traitement de l'eau	UV-C + filtre antibactérien
Chromothérapie par LED	16 LEDs exclusives
Système audio	AquaSoul™ Pro 4.1
Connexion Wi-Fi - application smartphone	De série
Perche de nage	De série
Préparation de l'échangeur de chaleur	De série
Couverture thermique	De série

Couleur acrylique de coque



Jupe



DANUBE 2019 TURBINE
4 500 × 2 350 × 1 470 mm

Place allongée/Siège	zone de baignade / 2 places sièges
Poids net (kg)/Quantité d'eau (l)	1 047 kg / 5 913 l
Châssis	Châssis en acier inoxydable
Tension optimale	1×44A 230V/50Hz ou 3×16A 400V/50Hz
Tension minimale*	1×20A 230V/50Hz
Nombre total de buses	24
Jets de fontaine laminaire	2 × 3
Pompes (hydromassage)	1 pompe de 3 CV à vitesse unique + Pompe circ.
Pompes (spa de nage)	Turbine
Traitement de l'eau	UV-C + filtre antibactérien
Chromothérapie par LED	16 LEDs exclusives
Système audio	AquaSoul™ Pro 4.1
Connexion Wi-Fi - application smartphone	De série
Perche de nage	De série
Préparation de l'échangeur de chaleur	De série
Couverture thermique	De série

Couleur acrylique de coque



Jupe



* En cas de branchement sur courant minimal, le(s) moteur(s) de massage et l'unité de chauffage ne peuvent pas tourner simultanément.



SWIMLINE 2019 OPTIONS	RIO GRANDE 2019 W-FLOW	RIO GRANDE 2019 TURBINE	AMAZONAS 2019 W-FLOW	AMAZONAS 2019 TURBINE	DANUBE 2019 W-FLOW	DANUBE 2019 TURBINE
Isolation scandinave	o	o	o	o	o	o
Buses lumineuses (jusqu'à 50 jets)	o	o	o	o	o	o
Jupe pour spas semi-encastrés	o	o	o	o	o	o

× indisponible | o en option | ✓ inclus




INOXLINE





VOLCANO
2 270 × 2 570 × 900 mm

Place allongée/Siège	2 places allongées/4 sièges
Poids net (kg)/Quantité d'eau (l)	350 kg/1 780 l
Châssis	Châssis en acier inoxydable
Tension optimale	1×27 A 230 V/50 Hz ou 3×16 A 400 V/50 Hz
Tension minimale*	1×14 A 230 V/50 Hz
Nombre total de buses	38
Pompe d'hydromassage	2 pompes de 2 CV à vitesse unique
Pompe de circulation	Pompe W-EC (0,25 kW)
Traitement de l'eau	UV-C + filtre antibactérien
Chromothérapie par LED	éclairage central
Connexion Wi-Fi - application smartphone	De série
Liaison équipotentielle	De série
Couverture thermique	De série



KONGO
4 280 × 2 300 × 1 430 mm

Place allongée/Siège	2 sièges/espace de nage
Poids net (kg)/Quantité d'eau (l)	1 100 kg/9 114 l
Châssis	Châssis en acier inoxydable
Tension optimale	1×33 A 230 V/50 Hz ou 3×16 A 400 V/50 Hz
Tension minimale*	1×20 A 230 V/50 Hz
Nombre total de buses	12
Pompe d'hydromassage	1 pompe de 2 CV à vitesse unique
Pompe de circulation	1 pompe de circulation de 1,2 CV
Traitement de l'eau	UV-C + filtre antibactérien
Chromothérapie par LED	éclairage central
Connexion Wi-Fi - application smartphone	De série
Liaison équipotentielle	De série
Couverture thermique	De série

Jupe



Jupe



* En cas de branchement sur courant minimal, le(s) moteur(s) de massage et l'unité de chauffage ne peuvent pas tourner simultanément.



OPTIONS	VOLCANO	KONGO
Isolation scandinave	o	o
Buses lumineuses (jusqu'à 50 jets)	o	o
Préparation de l'échangeur thermique	×	✓

× indisponible | o en option | ✓ inclus

ACCESSOIRES

**Spa grip**

Poignée inoxydable, recouverte d'une mousse antidérapante. Peut être fixée sur la jupe. Pour entrer et sortir confortablement et en toute sécurité.

**Plateau Spaziano**

Encas, boissons, livres, smartphone, lunettes à portée de main ! Poteau en acier inoxydable, compatible avec tous les spas.

**Spa Umbrella**

Le pare-soleil permet de profiter de votre spa même sous un soleil de plomb. Il s'ouvre et se ferme à l'aide d'une poignée manuelle. Hauteur réglable avec un bouton.

**Doseur flottant de produits d'entretien**

Assure un dosage homogène. Empêche que le produit n'entre en contact avec la coque du spa pour ne pas l'abîmer ni la décolorer. Plusieurs niveaux de dosage réglables.

**Système de nettoyage des filtres**

Le système de nettoyage des filtres Wellis permet de rendre les filtres de votre spa parfaitement propres en un clin d'œil.

**Escalier WelliStep**

L'escalier en plastique, antidérapant et résistant aux UV, doté d'une marche de 83 cm de large, est le meilleur choix pour votre spa. Dimensions : 83 x 70 x 39 cm

**Main courante en acier**

Rampe d'escalier fabriquée en acier inoxydable, indépendante du spa. Elle peut être fixée au sol pour servir d'appui lors des entrées et sorties.

ACCESSOIRES

**Escalier pour spa de nage**

Dimensions (avec rampe) : 147 x 165 x 93,5 cm
Dimensions (sans rampe) : 147 x 77 x 88 cm

**Porte-serviette**

Accessoire pratique pour garder ses vêtements et serviettes au sec tout en évitant de les froisser.

**Sel de brome**

Granulés désinfectants contenant du bromure de sodium, pour les spas dotés d'un système in.CLEAR. 2,2 kg/paquet
Dosage : ~100 l d'eau pour 0,143 kg de sel de brome environ.

**Kit de produits d'entretien de spa Wellis Crystal**

Le forfait inclus :
2 litres de Wellis Watertreatment ; 18 pastilles de chlore ; 1 doseur (pour pastille de chlore) ; 1 chiffon microfibre.

**Kit de produits d'entretien de spa de nage Wellis Crystal**

Le forfait inclus :
26 paquets solubles dans l'eau (100 g), 1 porte-pastille, 30 pastilles de chlore 90 %/20 gr, 1 chiffon microfibre, notice d'utilisation.

**Bandelette test Wellis Crystal Pool check 5in1 pour l'analyse de l'eau**

Bandelette pour analyser les paramètres suivants : dureté totale, chlore total, chlore libre, alcalinité totale, pH. 50 pièces/paquet

**Spa Cleaner**

Spécialement conçu pour le nettoyage parfait de la tuyauterie des spas. Élimine le calcaire et les saletés. À utiliser quand vous changez l'eau du spa. En tant que fabricant, nous préconisons que vous changiez l'eau de votre spa tous les trimestres.

ACCESSOIRES



Filtre à charbon actif pour spas

Préfiltre à charbon actif pour remplir le spa d'une eau limpide. Capacité de préfiltrage : 8 000 litres d'eau.



Adoucisseur d'eau pour spas

Préfiltre à résine pour adoucir l'eau de remplissage du spa et empêcher les dépôts de calcaire sur les pièces mécaniques afin d'augmenter leur durée de vie. Capacité de préfiltrage : 8 000 litres d'eau.



Filtres antibactériens

Filtres en papier avec un revêtement antibactérien. Par rapport aux filtres classiques, leur efficacité est multipliée grâce à leurs fibres dont la surface est augmentée.



Filtres en papier ultrafin

Pour filtrer les saletés mécaniques et empêcher la propagation des bactéries dans l'eau du spa.



Nettoyeur de filtre Wellis Crystal

Pour que l'eau du spa reste limpide, le filtre doit être nettoyé une fois par semaine à l'aide du nettoyeur de filtre Wellis Crystal. Le nettoyage peut être plus fréquent suivant l'utilisation de votre spa.



Huile essentielle pour spas

Arômes : eucalyptus, lavande, méditerranéen, fleur d'oranger, Polynésie, romarin.



Couverture thermique Xtreme™ pour l'hiver

La couverture thermique Xtreme™ pour l'hiver est plus épaisse de 5 cm que les couvertures thermiques classiques. Idéale pour ceux qui souhaitent profiter d'un bon bain chaud en extérieur dans des conditions de température extrêmes.



Lève-couverture Easy-Lifter

Le lève-couverture Easy-Lifter permet d'enlever facilement la couverture thermique, sans aide. Compatible avec les spas de toute dimension. Surface durable, frittée. Avec poignée antidérapante.



Lève-couverture universel

Il n'a jamais été aussi facile d'enlever la couverture des spas ! Il suffit de laisser un espace d'au moins 60 cm par rapport à la paroi du spa et au mur pour que l'appareil puisse fonctionner correctement. Utilisable avec les couvertures thermiques Xtreme™ !



Spa bag

La housse Wellis pour spa protège contre les rayons UV pour préserver pendant longtemps l'esthétique de votre spa.



Spa wand

Le nettoyeur manuel à succion permet de ramasser les saletés accumulées au fond du spa, sur les marches d'escalier et à la surface de l'eau sans devoir vider le spa. Livré avec des adaptateurs spécifiques.



Nettoyeur manuel de filtre

Le nettoyeur manuel permet le nettoyage facile et rapide des filtres. Nettoyage simultané de huit lamelles ; sans éclaboussure ; se branche sur les tuyaux d'arrosage.



Coussin rehausseur pour siège de spa

Compatible avec tous les spas. Confortable et de taille réglable (suivant la quantité d'eau) ; peut être fixé au siège. Matière robuste et résistante à la chaleur ; facile à remplir ; raccord standard ; ventouses antidérapantes.



Couverture thermique

La couverture thermique a pour but de garder la température du spa au niveau réglé. L'isolation thermique est assurée par une mousse spécifique avec revêtement extérieur imitation cuir résistant aux UV. L'épaisseur de la couverture thermique est de 120 mm à son centre, elle est moins épaisse (70 mm) vers les bords du spa pour que la pluie puisse s'écouler.

Couleurs de couverture thermique



Chocolat brown



Dark grey



Light grey



Sand beige







SAUNA INFRAROUGE EN HEMLOCK HELIOS

- 82,8×100,7×194 cm
- sauna infrarouge intérieur Redlight™ pour 1 personne
- hemlock (pin canadien)
- porte et panneaux latéraux en verre de sécurité 6 mm coloris fumée
- chromothérapie par LED
- Récepteur Bluetooth (lecture de musique)
- 2 haut-parleurs, bouche d'aération
- 4 panneaux rayonnants RedLight économiques
(1 pour le dos - 350 W/pièce, 2 frontaux - 400 W/pièce, 1 pour les mollets - 500 W)
- besoin en énergie : 1,65 kW



Récepteur Bluetooth avec port USB
et entrée de carte SD pour pouvoir
écouter votre musique préférée dans
le sauna !



SAUNA INFRAROUGE EN HEMLOCK SOLARIS

- 131,4×99,3×194 cm
- sauna infrarouge intérieur Redlight™ pour 2 personnes
- hemlock (pin canadien)
- porte et panneaux latéraux en verre de sécurité 6 mm coloris fumée
- chromothérapie par LED
- Récepteur Bluetooth (lecture de musique)
- 2 haut-parleurs, bouche d'aération
- 5 panneaux rayonnants RedLight économiques
(2 pour le dos - 350 W/pièce, 2 frontaux - 400 W/pièce, 1 pour les mollets - 500 W)
- besoin en énergie : 2 kW



SAUNA INFRAROUGE EN HEMLOCK SUNDANCE

- 159,4 x 99,3×194 cm
- sauna infrarouge intérieur pour 3 personnes
- hemlock (pin canadien)
- porte et panneaux latéraux en verre de sécurité 6 mm coloris fumée
- chromothérapie par LED
- Récepteur Bluetooth (lecture de musique)
- 2 haut-parleurs
- bouche d'aération
- 6 panneaux rayonnants RedLight économiques (3 pour le dos - 350 W/pièce, 2 frontaux - 400 W/pièce, 1 pour les mollets - 500 W)
- besoin en énergie : 2,35 kW



SAUNA COMBINÉ EN HEMLOCK ECLIPSE

- 204,3×200,8×205,5 cm
- sauna infrarouge Redlight™ intérieur combiné avec un sauna finlandais, pour 5-6 personnes
- hemlock (pin canadien)
- porte et panneaux latéraux en verre de sécurité 6 mm coloris fumée
- chromothérapie par LED
- Récepteur Bluetooth (lecture de musique)
- 2 haut-parleurs
- bouche d'aération
- 8 panneaux rayonnants infrarouges RedLight™ 2,8 kW/230 V (3×350 W, 3×350 W, 2×350 W)
- poêle pour sauna finlandais : 8 kW/380 V
- thermomètre et hygromètre
- baquet en bois avec louche
- sablier
- pierre de lave



SAUNA FINLANDAIS EN HEMLOCK IGNEUS

- 150×105×190 cm
- sauna finlandais intérieur pour 2 personnes
- hemlock (pin canadien)
- porte et panneaux latéraux en verre de sécurité 8 mm
- repose-pieds fixe, grille de protection de poêle amovible
- luminaire avec garniture en bois, résistant à la chaleur
- bouche d'aération
- Poêle Sawo pour sauna finlandais : 4,5 kW/220 V
- thermomètre et hygromètre
- baquet en bois avec louche
- sablier
- pierre de lave






SAUNA FINLANDAIS EN HEMLOCK SERENIS

- 180×150×210 cm
- sauna finlandais intérieur pour 4 personnes
- hemlock (pin canadien)
- porte et panneaux latéraux en verre de sécurité 8 mm
- repose-pieds fixe
- grille de protection de poêle amovible
- luminaire avec garniture en bois, résistant à la chaleur
- bouche d'aération
- Poêle Sawo pour sauna finlandais : 8 kW/380 V
- thermomètre et hygromètre
- baquet en bois avec louche
- sablier
- pierre de lave



SAUNA FINLANDAIS EN HEMLOCK CALIDUS

- 200×170×210 cm
- sauna finlandais intérieur pour 5-6 personnes
- hemlock (pin canadien)
- porte et panneaux latéraux en verre de sécurité 8 mm
- repose-pieds fixe
- grille de protection de poêle amovible
- luminaire avec garniture en bois, résistant à la chaleur
- bouche d'aération
- Poêle Sawo pour sauna finlandais : 9 kW/380 V
- thermomètre et hygromètre
- baquet en bois avec louche
- sablier
- pierre de lave





The products included in the catalogue are for illustration purposes only, and may not always match the specifications of the advertised product.
Wellis reserves the right to modify the products – including the product range – without prior notice, since they are valid at the time
they are delivered to the printing press. We may not be made responsible for printing errors.

www.wellis.com
MAR0796