



alpha[®]
wellness sensations

**LISTE DE PRIX
PRIX DISTRIBUTEUR
FR | 2022**

A woman with long, wavy brown hair is lying on a wooden bench in a spa. She is wrapped in a white towel, with her arms crossed over her chest. She has a serene expression, looking upwards and to the right. The background is a wooden wall with a soft, pinkish-purple glow. The overall atmosphere is relaxing and luxurious.

Qualité

est plus précieuse
que le prix...

Table des MATIÈRES

Infrarouge

Senses	8
Intens	10
Disclosure	12
Chaleur de Luxe	14
Chaleur	18
Banquette Lounge	21
Chaleur Lounge	22
Chaleur Combi	24
Infrawave Combi	26
Infrawave	28
Infrawave Lounge	30
Solarium pour Chevaux	32

Sauna

Intens	38
Disclosure	40
Chaleur de Luxe	42
Venus	44
Abstracto	46
Chaleur	48
Sahara Combi	51
Schruns	52
Helsinki	53
Chaleur Profi Sauna	54
Colsani 5 in 1	56

EXTÉRIEUR

Barrel IR	62
Barrel IR Lounge	64
Barrel Sauna	66
Chaleur Combi	70
Chaleur Extérieur	72
Comfort	74
Luxury	76
Eclipse	78
Eclipse XL Sauna	80
Eclipse XL IR	82
Eclipse XL Biosauna	84
Eclipse XL Hammam	86
Eclipse XL Espace Détente	88
Pool House	90
Wellness@Home	92

Hammam

Chaleur De Luxe	96
Alladin's Dream	98
Chaleur	100

ÉQUIPEMENT BIEN ÊTRE

Chambre à Glace Knut	112
Machine à Glace et Neige	114
Douche Sensorielle	116
Pédiluve	117
After Journey Walk	118
Grote à Sel Krypton	120
Grote à Sel Mosaico	122
Grote à Sel Quadrato	124
Chaise Longue Suspendue	126
Banquette Lounge CAPRI	128
Banquette Lounge VENICE	129

Bain NORDIQUE

Bain NORDIQUE	136
---------------------	-----

SPA

Intens Home	138
Intens Suite	140
Intens Cube	142
Intens Lounge	144
Disclosure	146
Disclosure Lounge	148
Disclosure XL	150
Chaleur Touch	152
Chaleur Lounge	154
Chaleur Semi Lounge	156
Chaleur Round	158
Chaleur Round Inground	160
Chaleur XL inground	162
Chaleur PRO Inox	164
Chaleur PRO XXL	166
Chaleur Pro Round	168
Chaleur PRO Round XXL Inox	170
Chaleur Pro Lounge Inox	172
Chaleur Swim	174
Chaleur Swim L	176
Chaleur Swim XL	178
Chaleur Swim XXL	180

Options et Accessoires

FINITION EXTÉRIEURE EN SLATE LITE	184
PROFILES EN BOIS	186
OPTION FINITION	186
PROFILES EN BOIS POUR SAUNAS	187
PLACAGE BOIS POUR FINITION EXTÉRIEURE POUR LES CABINES IR ET SAUNAS D'INTÉRIEUR	189
PLACAGE BOIS POUR FINITION INTÉRIEURE DES CABINES INFRAROUGES/SAUNAS	190
PLACAGE-PIERRE NATURELLE POUR FINITION INTÉRIEURE DES CABINES IR/SAUNAS	191
FINITION 3D EN BOIS SOLIDE	191
BANQUETTES SAUNA	192
CONTRE-BANQUETTES SAUNA	193
DOSSIERS SAUNA	194
ACCESOIRES SAUNA	196
AROMATHÉRAPIE SAUNA	198
UNITÉS DE COMMANDE SAUNA	198
UNITÉS DE COMMANDE IR	200
POÊLE SAUNA ET ACCESSOIRES	201
POELES A GAZ ALPHA	206
ÉMETTEURS IR ET ACCESSOIRES	207
PORTES EN VERRE, POIGNÉES ET CHARNIÈRES TYPES VITRAGE	209
NÉBULISEURS DE SEL POUR SAUNA	214
MURS EN SEL POUR SAUNA ET IR	215

ICÔNES

information claire
et légèrement
reconnaissable...





INFRARED

Cabines infrarouges de haute qualité, incluant l'option du module des émet-teurs infrarouges patenté S-courbe



SAUNA

Sauna finlandais disponible dans un choix de modèles standards ou personnalisés



HAMMAM

Hammam ou bain de vapeur turc dis-ponible comme une cabine standard ou avec une configuration personnalisée



SALT

Pierres de sel intégrées dans la cabine, parfois en combinaison avec un nébul-iseur de sel



ICE

Modules et équipement de refroidisse-ment



POOLHOUSE

Pool House complètement défini en collaboration avec l'architecte ou le client pour créer une conception Well-ness@Home en dehors



FOOTSPA

Douche sensorielle, pédiluve et piscine à débordement



SHOWER

Douche sensorielle, pédiluve et piscine à débordement



LOUNGE

Cabine avec une configuration lounge, une chambre de détente qu'est dans la même ligne que les autres modules d'un modèle particulier



BI-O SAUNA

À utiliser comme un sauna traditionnel finlandais ou un sauna bio avec un taux d'humidité plus haut combiné avec une température plus basse



SAUNA & INFRARED

Combinaison d'un sauna traditionnel finlandais avec émetteurs infrarouges que peuvent être utilisés ensemble ou séparément



STANDARD

Cabine standard, produit de stock



CUSTOM MADE

Sur mesure, parfois basé sur un modèle standard



OPTION

Options que peuvent être choisies pour un modèle standard



OUTDOOR

Cabine conçue pour utilisation en extérieur



RELAX

Relax







wellness sensations

INFRAROUGE

Senses

Équipement standard



- Finition extérieure en MDF RAL 9005 noir avec profils décoratifs en chêne;
- Finition intérieure en bois de cèdre rouge Canadien, hemlock, ayous ou tremble;
- Banquette en cèdre rouge Canadien, appuis du dos ergonomiques et sol; appui-têtes et sièges en cuir;
- Porte en verre de sécurité transparent 1970x650x8mm avec charnières et poignée peints dans la couleur du MDF;
- Unité de commande Alpha IWH;
- Émetteurs IR Quartz avec grilles floconnées rouges, chauffage banquette et sol;
- Éclairage LED en cadre bois;
- Connexion Bluetooth, incl. 1 haut-parleur;
- Supplément pour les modèles sur mesures.



Modèle	Dimensions: L x P x H (cm)	Émetteurs IR	Wattage	Art. No.
1 PERS.	116 x 113 x 198	Quartz Vitae	2320W	3300164
2 PERS.	131 x 113 x 198	Quartz Vitae	2770W	3300174
3 PERS.	185 x 113 x 198	Quartz Vitae	3180W	3300184

Il y a 8 couleurs MDF disponibles

	9007 aluminium grey		1021 yellow	330957
	5021 dark green		2008 orange	
			3027 red	
			4003 violet	
			9001 cream-white	
			9010 white	
Autres couleurs à l'exception de celles standards, à choisir sur la palette RAL				330960




Options

Lattes de finition en chêne, jeu extra: pour 25 m.l	350206
Unité de commande AASC- Alpha Adaptive Smart Control	310322

Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.

Modèle - 1 PERS.



Quartz	IR Elements
2 x 350W	
2 x 500W	
1 x 500W	
120W	
2320W	

Emballage & transport




Profondeur:
70 cm

Largeur:
125 cm

Hauteur:
220 cm

Poids:
300 kg

Modèle - 2 PERS.



Quartz	IR Elements
2 x 350W	
4 x 350W	
1 x 500W	
170W	
2770W	

Emballage & transport




Profondeur:
70 cm

Largeur:
140 cm

Hauteur:
220 cm

Poids:
350 kg

Modèle - 3 PERS.



Quartz	IR Elements
3 x 350W	
4 x 350W	
1 x 500W	
230W	
3180W	

Emballage & transport

Profondeur:
70 cm

Largeur:
185 cm

Hauteur:
220 cm

Poids:
450 kg

Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.

Intens

Équipement standard



- Finition extérieure en MDF: 9 couleurs disponibles avec image imprimée;
- Finition intérieure en bois de cedre rouge Canadien, hemlock, ayous ou tremble;
- Banquette en ayous, appuis du dos ergonomiques, sol;
- Porte en verre de sécurité transparent 1970x650x8mm avec charnières et poignée peints dans la couleur du MDF;
- Unité de commande Alpha IWH;
- Émetteurs IR Quartz extra-longues avec encadrement en bois grilles floconnées rouges, chauffage sol;
- LED RGB flexible derrière les appuis du dos;
- Connexion Bluetooth, incl. 1 haut-parleur;
- Supplément pour les modèles sur mesures.

Note Info:


Images disponibles à la demande.



Modèle	Dimensions: L x P x H (cm)	Émetteurs IR	Wattage	Art. No.
2 PERS.	120 x 110 x 198	Quartz Vitae	max 3500W	3300194
3 PERS.	161 x 110 x 198	Quartz Vitae	max 3500W	3300204
3 PERS.	160 x 160 x 198	Quartz Vitae	max 3500W	3300214

OPTIONS

Il y a 9 couleurs MDF disponibles




	9005 black		1021 yellow	3309571
	9007 aluminium grey		2008 orange	
	5021 dark green		3027 red	
			4003 violet	
			9001 cream-white	
			9010 white	
Autres couleurs à l'exception de celles standards, à choisir sur la palette RAL				330960

Options	Unité de commande AASC- Alpha Adaptive Smart Control	Art. No.	310322
----------------	--	----------	--------

Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.

Modèle - 2 PERS.



Quartz	IR Elements
2 x 750W	70%
2 x 750W	70%
1 x 750W	100%
80W	
max 3500W	

Emballage & transport




Profondeur:
70 cm

Largeur:
125 cm

Hauteur:
220 cm

Poids:
275 kg

Modèle - 3 PERS.



Quartz	IR Elements
3 x 750W	70%
2 x 750W	70%
1 x 750W	80%
80W	
max 3500W	

Emballage & transport




Profondeur:
70 cm

Largeur:
165 cm

Hauteur:
220 cm

Poids:
400 kg

Modèle - 3 PERS.



Quartz	IR Elements
3 x 750W	70%
3 x 750W	75%
80W	
max 3500W	

Emballage & transport

Profondeur:
70 cm

Largeur:
170 cm

Hauteur:
220 cm

Poids:
450 kg

Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.

Disclosure

Équipement standard




- Finition extérieure et intérieure en bois de cèdre rouge Canadien, 125mm largeur;
- Banquette en cèdre rouge Canadien, appuis du dos ergonomiques et sol; appui-têtes en cuir;
- Porte en verre de sécurité teinté 1770x590x8mm avec charnières brunes et 2 fenêtres en verre de sécurité 8mm;
- Unité de commande Alpha IWH;
- Émetteurs IR DUO avec grilles floconnées pour le dos et latéraux, quartz vitae sous banquette et DUO-tournants que sur le modèle 157x100cm; chauffage sol;
- Éclairage LED RGB indirect dans le plafond;
- Connexion Bluetooth, incl. 1 haut-parleur;
- Supplément pour les modèles sur mesures.



Modèle	Dimensions: L x P x H (cm)	Émetteurs IR	Wattage	Art. No.
3 PERS.	157 x 100 x 200	DUO	2630W	33811010
3 PERS. Pentagone	148 x 148 x 200	DUO	3180W	33811110

OPTIONS




Options	Art. No.
Unité de commande AASC- Alpha Adaptive Smart Control	310322



Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.

Modèle - 3 PERS.



DUO IR Elements				
3 x 350W	2 x 500W	1 x 500W*	1 x 80W	2630W

*Quartz Heaters Only

Emballage & transport

Profondeur:
70 cm

Largeur:
165 cm

Hauteur:
220 cm

Poids:
240 kg

Modèle - 3 PERS. Pentagone

Emballage & transport

Profondeur:
70 cm

Largeur:
155 cm

Hauteur:
220 cm

Poids:
300 kg

Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.

Chaleur de Luxe

Équipement standard



- Finition extérieure et intérieure en bois de cèdre rouge Canadien, hemlock, ayous ou tremble;
- Finition intérieure en pierres naturelles sur la paroi du fond: 2 sortes au choix;
- Banquettes en ayous, appuis du dos ergonomiques; sol;
- Façade vitrée en verre de sécurité transparente incl. porte 1790x691x8mm avec charnières et poignée inox;
- Unité de commande Alpha IWH;
- Émetteurs IR Quartz, incl. émetteurs tournants en face (exceptant le modèle 145 pentagone); sol chauffant;
- LED ciel étoilé: 75 étoiles 2mm, 8 étoiles 6mm;
- Connexion Bluetooth, incl. 1 haut-parleur;
- Supplément pour les modèles sur mesures.

Note Info:


Finition extérieure à la demande.



Modèle	Dimensions: L x P x H (cm)	Émetteurs IR	Wattage	Art. No.
1 PERS.	112 x 100 x 200	Quartz Vitae	2800W	338015
2 PERS.	130 x 110 x 200	Quartz Vitae	2800W	338065
3 PERS.	155 x 110 x 200	Quartz Vitae	3150W	338025
3 PERS. Pentagone	143 x 143 x 200	Quartz Vitae	3000W	338085
6 PERS.	163 x 163 x 200	Quartz Vitae	3200W	338055

OPTIONS

Options	Art. No.
Unité de commande AASC- Alpha Adaptive Smart Control	310322






Unique stone colors enable to create a unique impression. Also different types of stone can be combined:

1. Two unique shades of colour;
2. Different sizes and colors available on demand;
3. Suitable for indoor and outdoor use.

Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.

Modèle - 1 PERS.



Quartz IR Elements				
2 x 350W	2 x 750W	1 x 500W	1 x 100W	2800W

Emballage & transport




Profondeur:
70 cm

Largeur:
120 cm

Hauteur:
220 cm

Poids:
250 kg

Modèle - 2 PERS.



Quartz IR Elements				
2 x 350W	2 x 750W	1 x 500W	1 x 100W	2800W

Emballage & transport

Profondeur:
70 cm

Largeur:
145 cm




Hauteur:
220 cm

Poids:
300 kg

Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.

Modèle - 3 PERS.



Quartz IR Elements				
3 x 350W	2 x 750W	1 x 500W	1 x 100W	3150W

Emballage & transport




Profondeur:
70 cm

Largeur:
160 cm

Hauteur:
220 cm

Poids:
350 kg

Modèle - 3 PERS. Pentagone



Quartz IR Elements			
6 x 350W	2 x 500W	1 x 100W	3200W

Emballage & transport

Profondeur:
70 cm

Largeur:
150 cm




Hauteur:
220 cm

Poids:
500 kg

Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.

Modèle - 6 PERS.



Quartz IR Elements			
1 x 500W 4 x 350W	2 x 500W	1 x 100W	3000W

Emballage & transport

Profondeur:
70 cm

Largeur:
170 cm

Hauteur:
220 cm

Poids:
500 kg

Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.

Chaleur

Équipement standard



- Finition extérieure en bois de pin Scandinave;
- Finition intérieure en bois de cèdre rouge Canadien, hemlock, ayous, tremble ou pin;
- Banquette en Ayous;
- Porte en verre de sécurité teinté 1770x590x8mm, incl. charnières brunes et poignée;
- Unité de commande Alpha IWH;
- Émetteurs IR DUO, Magnésium ou Quartz et sol chauffant;
- Éclairage lampe murale avec abat-jour en bois;
- Connexion Bluetooth, incl. 1 haut-parleur;
- Supplément pour les modèles sur mesures.



* La corniche LED et finition extérieure en Cèdre Rouge est une option

Modèle	Dimensions: L x P x H (cm)	Émetteurs IR	Wattage	Art. No.
1 PERS.	112 x 100 x 200	Magnesium Oxide	2650W	330011
1 PERS.	112 x 100 x 200	Quartz Vitae	2650W	338011
1 PERS.	112 x 100 x 200	DUO	2650W	338911
2 PERS.	132 x 100 x 200	Magnesium Oxide	2800W	330061
2 PERS.	132 x 100 x 200	Quartz Vitae	2800W	338061
2 PERS.	132 x 100 x 200	DUO	2800W	338921
3 PERS.	157 x 110 x 200	Magnesium Oxide	3150W	330021
3 PERS.	157 x 110 x 200	Quartz Vitae	3150W	338021
3 PERS.	157 x 110 x 200	DUO	3150W	338931
3 PERS. Pentagone	142 x 142 x 200	Magnesium Oxide	3150W	330081
3 PERS. Pentagone	142 x 142 x 200	Quartz Vitae	3150W	338081
3 PERS. Pentagone	142 x 142 x 200	DUO	3150W	338941
6 PERS.	162 x 162 x 200	Magnesium Oxide	3200W	330051
6 PERS.	162 x 162 x 200	Quartz Vitae	3200W	338051
6 PERS.	162 x 162 x 200	DUO	3200W	338951




OPTIONS

Extérieur	Art. No.
Extérieur cèdre	330951
Extérieur tremble	330952
Extérieur hemlock	330953
Unité de commande AASC- Alpha Adaptive Smart Control	310322

Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.

Modèle - 1 PERS.



Magnesium-DUO Quartz	IR Elements
2 x 350W	
2 x 750W	
1 x 350W*	
1 x 100W	
2650W	

*Magnesium heater when DUO

Emballage & transport




Profondeur:
70 cm

Largeur:
120 cm

Hauteur:
220 cm

Poids:
230 kg

Modèle - 2 PERS.



Magnesium-DUO Quartz	IR Elements
2 x 350W	
2 x 750W	
1 x 500W*	
1 x 100W	
2800W	

*Magnesium heater when DUO

Emballage & transport




Profondeur:
70 cm

Largeur:
140 cm

Hauteur:
220 cm

Poids:
250 kg

Modèle - 3 PERS.



Magnesium-DUO Quartz	IR Elements
3 x 350W	
2 x 750W	
1 x 500W*	
1 x 100W	
3150W	

*Magnesium Heater when DUO

Emballage & transport

Profondeur:
70 cm

Largeur:
165 cm




Hauteur:
220 cm

Poids:
265 kg

Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.

Modèle - 3 PERS. Pentagone



Magnesium-DUO Quartz	IR Elements
3 x 350W	
2 x 500W	
2 x 500W*	
1 x 100W	
3150W	

*Magnesium heater when DUO

Emballage & transport




Profondeur:
70 cm

Largeur:
150 cm

Hauteur:
220 cm

Poids:
300 kg

Modèle - 6 PERS.



Magnesium-DUO Quartz	IR Elements
6 x 350W	
2 x 500W*	
1 x 100W	
3200W	

*Magnesium heater when DUO

Emballage & transport

Profondeur:
70 cm

Largeur:
170 cm

Hauteur:
220 cm

Poids:
370 kg

Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.



Banquette Lounge

Équipement standard

Banquette ergonomique (sans émetteurs) disponible en bois:

- Cèdre;
- Tremble;
- Hemlock;
- Ayous

Modèle


Banquette lounge

Art. No.

361362

	Options Appui-tête en faux cuir	Art. No. 310471
	Options Support pieds 15-20cm Support pieds 20-25cm	Art. No. 330959 330961
	Options Support pied pour IR	Art. No. 361366
	Options Cotes laterales de la banquette ergonomique en placage de bois Finition du coté arrière pour la banquette ergonomique prix/m.l	Art. No. 361363 361365
	Options Émetteur ergonomique Quartz 600W pour banc ergonomique incl. grille floconnée, cadre complet métallique, rembourrage en faux cuir, reflecteur en aluminium et serviette (ne pas pour la vente séparée, uniquement disponible avec l'art. 361362)	Art. No. 350434

Modèle - Banquette lounge



Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.

Chaleur Lounge

Équipement standard




* La façade vitrée est une option à la demande. Voir la page 34-35

- Finition extérieure en bois de pin Scandinave;
- Finition intérieure en bois de cèdre rouge Canadien, hemlock, ayous, tremble ou pin;
- Banquette ergonomique en cèdre rouge canadien avec dossier en imitation de cuir;
- Porte en verre de sécurité teinté 1770x590x8mm avec charnières brunes et poignée;
- Unité de commande Alpha IWH;
- Émetteurs IR Quartz: face, flottants, ergonomiques pour le dos; chauffage sol;
- Deux serviettes adaptées pour les émetteurs ergonomiques;
- Éclairage lampe murale avec abat-jour en bois;
- Connexion Bluetooth, incl. 1 haut-parleur;
- Supplément pour les modèles sur mesures.



Modèle	Dimensions: L x P x H (cm)	Émetteurs IR	Wattage	Art. No.
2 PERS.	162 x 162 x 202	Quartz Vitae	3280W	338052




Options	Art. No.
Extérieur cèdre	330951
Extérieur tremble	330952
Extérieur hemlock	330953
Extérieur cambara	330954
Unité de commande AASC- Alpha Adaptive Smart Control	310322
Équipement beauté " Beauty light "	176008



Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.

Modèle - 2 PERS.



Quartz IR Elements			
2 x 600W	4 x 500W	80W	3280W

Emballage & transport

Profondeur:
100 cm

Largeur:
170 cm

Hauteur:
220 cm

Poids:
300 kg

Gagnant



reddot award 2017
winner



Livraison EXW Hasselt.


Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.



Chaleur Combi

Équipement standard


- Finition extérieure en bois de pin Scandinave;
- Finition intérieure en bois de cèdre rouge Canadien, hemlock, ayous, tremble ou pin;
- Banquette en Ayous;
- Porte en verre de sécurité teinte 1770x590x8mm avec charnières brunes et 2 fenêtres en verre;
- Unité de commande Alpha IWH;
- Émetteurs IR DUO, Magnésium ou Quartz et sol chauffant; poêle sauna 3.5kW avec unité de commande incorporée;
- Éclairage lampe murale avec abat-jour en bois;
- Connexion Bluetooth, incl. 1 haut-parleur;
- Supplément pour les modèles sur mesures.



Modèle	Dimensions: L x P x H (cm)	Émetteurs IR	Wattage	Art. No.
3 PERS.	220 x 120 x 202	Magnesium Oxide	3500W & 3.5kW oven	331041
3 PERS.	220 x 120 x 202	Quartz Vitae	3500W & 3.5kW oven	331841
3 PERS.	220 x 120 x 202	DUO	3500W & 3.5kW oven	331851

OPTIONS




Options	Art. No.
Extérieur cèdre	330951
Extérieur tremble	330952
Extérieur hemlock	330953
Extérieur cambara	330954
Unité de commande AASC- Alpha Adaptive Smart Control	310322



Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.

Modèle - 3 PERS.



Magnesium, DUO, Quartz IR Elements				
4 x 350W	2 x 500W	2 x 500W*	1 x 100W	3500W

*Magnesium heater when DUO

Emballage & transport

Profondeur:
70 cm

Largeur:
225 cm

Hauteur:
230 cm

Poids:
450 kg

Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.



Infrawave Combi

Équipement standard

- Finition extérieure verticale et finition intérieure horizontale en cèdre rouge Canadien;
- Banquette en cèdre rouge;
- Porte en verre de sécurité teinte 1850x590x8mm, incl. charnières brunes et poignée;
- Unité de commande digitale;
- Émetteurs IR DUO en face et dos, émetteurs Oxyde Magnésium pour les jambes et sol chauffant;
- Poêle sauna 3.5kW avec unité de commande incorporée;
- 2 bandes LED RGB flexibles dans le plafond, incl. télécommande;
- Connexion Bluetooth, incl. 1 haut-parleur.
- Supplément pour les modèles sur mesures.



Modèle	Dimensions: L x P x H (cm)	Émetteurs IR	Wattage	Art. No.
3 PERS.	200 x 124 x 201	DUO	3580W & 3.5 kW poele	3380835

OPTIONS




Options	Art. No.
Diminuer la largeur- 10%	3380837
Grandir la largeur jusqu'à 20 cm- 15%	3380838
Grandir la largeur jusqu'à 40 cm- 20%	3380839
Grandir la profondeur jusqu'à 20cm- 15%	3380840
Grandir la profondeur jusqu'à 40cm- 20%	3380843
Diminuer la hauteur- 10%	3380844
Grandir la hauteur jusqu'à 20cm- 15%	3380845
Changement de la forme de la cabine- 50%	3380846
Ajouter ou changer la position d'un émetteur dans une cabine standard- 10%+ 80€/ IR Emetteur	3380847
Supprimer un émetteur	3380849
Paroi arrière et façade en parties multiples	350299
Façade vitrée en verre de sécurité transparent 6mm incl. porte 550mm largeur, charnières et poignée	339934

- En cas de facade vitrée la puissance du poêle change à 4,5 kW et les emetteurs de face 2x500 W sont remplacés par 1x750W flottant lateral

Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.

Modèle - 3 PERS.



Magnesium, DUO IR Elements				
4 x 500W	2 x 500W	2 x 500W*	1 x 80W	3580W

*Magnesium heater when DUO

Emballage & transport

Profondeur:
70 cm

Largeur:
215 cm

Hauteur:
220 cm

Poids:
380 kg

Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.

Infrawave

Équipement standard



- Finition extérieure verticale et finition intérieure horizontale en cèdre rouge Canadien;
- Banquette en cèdre rouge;
- Porte en verre de sécurité teinte 1850x590x8mm, incl. charnières brunes et poignée;
- Unité de commande digitale;
- Émetteurs IR DUO en face et dos, émetteurs Oxyde Magnésium pour les jambes et sol chauffant;
- 2 bandes LED RGB flexibles dans le plafond, incl. télécommande;
- Connexion Bluetooth, incl. 1 haut-parleur;
- Supplément pour les modèles sur mesures.



Modèle	Dimensions: L x P x H (cm)	Émetteurs IR	Wattage	Art. No.
1 PERS. - RR 110	115 x 101 x 202	DUO	2280W	3380831
2 PERS. - RR 130	130 x 101 x 202	DUO	2630W	3380832
3 PERS. - RR 150	150 x 101 x 202	DUO	2630W	3380833
3 PERS. - RR 130 Pentagone	132 x 132 x 202	DUO	3130W	3380834

OPTIONS

Options	Art. No.
Diminuer la largeur- 10%	3380837
Grandir la largeur jusqu'à 20 cm- 15%	3380838
Grandir la largeur jusqu'à 40 cm- 20%	3380839
Grandir la profondeur jusqu'à 20cm- 15%	3380840
Grandir la profondeur jusqu'à 40cm- 20%	3380843
Diminuer la hauteur- 10%	3380844
Grandir la hauteur jusqu'à 20cm- 15%	3380845
Changement de la forme de la cabine- 50%	3380846
Ajouter ou changer la position d'un émetteur dans une cabine standard- 10%+ 80€/ IR Emetteur	3380847
Supprimer un émetteur	3380848
Paroi arrière et façade en parties multiples	350299
Façade vitrée en verre de sécurité transparent 6mm incl. porte 550mm largeur, charnières et poignée	339933

Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.


Modèle - 1 PERS. - RR 110



Emballage & transport

Profondeur: 55 cm Largeur: 125 cm Hauteur: 220 cm Poids: 180 kg


Modèle - 2 PERS. - RR 130



Emballage & transport

Profondeur: 55 cm Largeur: 135 cm Hauteur: 220 cm Poids: 195 kg

Modèle - 3 PERS. - RR 150



Emballage & transport

Profondeur: 55 cm Largeur: 155 cm Hauteur: 220 cm Poids: 210 kg

Modèle - 3 PERS. - RR 130 Pentagone



Emballage & transport

Profondeur: 70 cm Largeur: 135 cm Hauteur: 220 cm Poids: 250 kg

Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.

Infrawave Lounge

Équipement standard



- Finition extérieure verticale et finition intérieure horizontale en cèdre rouge Canadien;
- Banquette ergonomique en cèdre rouge;
- Porte en verre de sécurité teinte 1850x590x8mm, incl. charnières brunes et poignée;
- Unité de commande digitale;
- Émetteurs IR : DUO en face, Quartz ergonomiques pour le dos et sol chauffant;
- Serviette adaptée pour les émetteurs ergonomiques;
- 2 bandes LED RGB flexibles dans le plafond, incl. télécommande;
- Connexion Bluetooth, incl. 1 haut-parleur;
- Supplément pour les modèles sur mesures.



Modèle	Dimensions: L x P x H (cm)	Émetteurs IR	Wattage	Art. No.
2 PERS.	141 x 141 x 202	DUO & Quartz Vitae	2780W	3380836




OPTIONS

Options	Art. No.
Diminuer la largeur- 10%	3380837
Grandir la largeur jusqu'à 20 cm- 15%	3380838
Grandir la largeur jusqu'à 40 cm- 20%	3380839
Grandir la profondeur jusqu'à 20cm- 15%	3380840
Grandir la profondeur jusqu'à 40cm- 20%	3380843
Diminuer la hauteur- 10%	3380844
Grandir la hauteur jusqu'à 20cm- 15%	3380845
Changement de la forme de la cabine- 50%	3380846
Ajouter ou changer la position d'un émetteur dans une cabine standard	3380850
Supprimer un émetteur	3380851
Paroi arrière et façade en parties multiples	350299
Serviette spéciale pour l'émetteur ergonomique	230099
Façade vitrée en verre de sécurité transparent 6mm incl. porte 550mm largeur, charnières et poignée	339933

Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.

Modèle - 2 PERS.



IR Elements			
Quartz	DUO	Healing Panel	max 2780W
2 x 600W	2 x 750W/500W	80W	

Emballage & transport

Profondeur:
90 cm

Largeur:
145 cm

Hauteur:
220 cm

Poids:
265 kg

Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.

Solarium pour Chevaux

Équipement standard



SOLARIUM PRIVÉ POUR CHEVAUX

Canopée à infrarouge pour les chevaux, carcasse métallique peinte en RAL 9010, incl. 4 x 500W émetteurs IR Quartz et bandes LED RGB flexibles

SOLARIUM PRO POUR CHEVAUX

Canopée à infrarouge pour les chevaux, carcasse métallique peinte en RAL 9010, incl. 6 x 750W émetteurs IR Quartz et bandes LED RGB flexibles



Modèle	Dimensions: L x P x H (cm)	Poêle/Wattage	Art. No.
Solarium Privé pour Chevaux	197 x 80 x 20	2.000 W	3502291
Solarium PRO pour Chevaux	210 x 116 x 20	4.500 W	3502292

OPTIONS


Options	Art. No.
Bouton M/A avec temporisateur ou unité de commande	112045



Livraison EXW Hasselt.


Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.

Modèle - Solarium Privé pour Chevaux



Quartz IR Elements	
4 x 500W	2000W

Modèle - Solarium PRO pour Chevaux



Quartz IR Elements	
6 x 750W	4500W

Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.

OPTIONS INFRAROUGE

Options

	Art. No.
Kit haut-parleurs: 2 haut-parleurs Visatech	350004
Système Bluetooth incl. haut-parleur	061096
Haut-parleurs invisibles pour AASC	350008
Haut-parleurs invisibles avec bluetooth	350010
1x haut-parleur avec bluetooth intégré (pour infrawave)	061086
IR/Sauna en plusieurs parties (IR- cabine à partir de 130 et plus)	350115
Support aromathérapie en bois	350268
Corniche décorative avec éclairage LED	330001
Éclairage indirect LED RGB flexible dans le plafond suspendu incl. transformateur, contrôleur et télécommande. (Prix valable pour les modèles standard).	330005
Lampe de lecture Luxury pour IR	330006
Lampe de lecture Basic pour IR	330007
Finition/habillage en bois sur les cotés et en façade 250cm	330915
Fenêtre en double verre transparent (verre de sécurité, 8mm épaisseur a l'intérieur et 6mm épaisseur a l'extérieur). Prix / m ² (commande min. € 410)	031140
Façade vitrée: verre transparent incl. porte et charnières, Prix / m ²	339964
Façade vitrée: verre teinté incl. porte et charnières, Prix / m	339975
Finition professionnelle IR Bois interieur 18mm, bancs en bois d'Ayous (Abachi); porte en verre 1850x900mm; bouton d'arrêt urgence; tapis anti-glissant	338998
LED ciel étoilé: 75 étoiles 2mm, incl. télécommande	339968
LED ciel étoilé: 15 étoiles 4mm, incl. télécommande	339969
LED ciel étoilé: 8 étoiles 6mm, incl. télécommande	339974

Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.

OPTIONS INFRAROUGE

Options	Art. No.
Extrémités de cristal pour ciel étoilé fibre 6mm: Ep 011; Ep 014; Ep 017 (prix/pièce)	339901
LED en cadre bois (310x240x35mm) 609 LED's, regleur du potentiel, programmes automatiques, 12 couleurs+2 lumières naturelles	339959
LED RGB flexible en profile aluminium, prix par mètre linéaire	170706
Tige en verre Ø2cm, L 10cm LED RGB	339929
Tige en verre Ø2cm, L 15cm LED RGB	339930
Tige en verre Ø2cm, L 20cm LED RGB	339931
Tige en verre Ø2cm, L 25cm LED RGB	339932
Contrôleur et télécommande pour LED RGB flexible (usage privé)	310335
Contrôleur LED RGB + télécommande (usage PRO)	350009
Intérieur pierres naturelles (prix/m ²)	339986
Intérieur pierres de sel surface lisse (prix/m ²)	339987
Intérieur pierres de sel surface brute (prix/m ²)	339989
Isolation extra pour IR (dimensions +10cm)	339948
Difuseur d'arôme	332222
Nebuliseur sel pour les cabines infrarouges	192005
A utiliser sel fin non-iodé	192009
Ioniseur d'air	192010

Aromatherapie IR/Sauna • Description	qté. minimum	Art. No.
Spray pour cabine infrarouge Eucalyptus 500ml	6	222007
Spray pour cabine infrarouge Pin 500ml	6	222012
Spray pour cabine infrarouge Lavande 500ml	6	222017
Spray pour cabine infrarouge Jasmin 500ml	6	222022





SAUNA

Intens

Équipement standard



- Finition extérieure en MDF: 9 couleurs disponibles avec image imprimée;
- Finition intérieure en bois de cèdre rouge Canadien, ayous, hemlock ou tremble;
- Banquettes, appuis du dos, grille protection du poêle et caillebotis en bois d'ayous;
- Porte en verre transparent 1970x650mm et 2 fenêtres en verre de sécurité 8mm, charnières peintés dans la couleur du MDF, poignée bois/inox;
- Unité de commande Wave.com4 installé à l'intérieur;
- Poêle dérobé Alpha Heat 9kW, 380V sous banquettes;
- LED RGB flexible derrière les appuis du dos;
- Appui-tetes, kit sauna, thermomètre;
- Connexion Bluetooth incl. 1 haut-parleur;
- Supplément pour les modèles sur mesure.

Note Info:

Images disponibles à la demande.



Modèle	Dimensions: L x P x H (cm)	Poêle/Wattage	Art. No.
6-8 PERS.	210 x 210 x 198	Poele dérobé Alpha Heat 9kW 380V	339855
6-8 PERS. Avec façade vitrée	210 x 210 x 198	Poele dérobé Alpha Heat 9kW 380V	339856

OPTIONS

Il y a 9 couleurs MDF disponibles

	9005 black		1021 yellow	3309571
	9007 aluminium grey		2008 orange	
	5021 dark green		3027 red	
			4003 violet	
			9001 cream-white	
			9010 white	
Autres couleurs à l'exception de celles standards, à choisir sur la palette RAL				

Sauna à usage public

Commande digitale FCU4000 installée à l'extérieur ou deportée
Bois intérieur (18mm) et banquettes renforcées
Porte en verre 1850x900x8mm
Isolation extra des murs et du toit
Bouton d'arrêt d'urgence
Tapis anti-glissant
Ventilation

Art. No.

339066

Options

Supplément pour option sauna BIO


Art. No.

339065

Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.

Modèle - 6-8 PERS.



Emballage & transport


Profondeur:
100 cm

Largeur:
240 cm

Hauteur:
245 cm

Poids:
500 kg

Modèle - 6-8 PERS. Avec façade vitrée



Emballage & transport

Profondeur:
100 cm

Largeur:
240 cm

Hauteur:
245 cm

Poids:
500 kg

Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.

Disclosure

Équipement standard



- Finition extérieure et intérieure in bois de cèdre rouge Canadien 130mm largeur;
- Banquettes, appuis du dos, grille protection du poêle et caillebotis en bois de cèdre;
- Porte en verre de teinte 1770x590mm et 2 fenêtres en verre de sécurité 8mm; charnières brunes; poignée verticale en bois;
- Unité de commande Wave.com4 installé à l'intérieur;
- Poêle sauna Alpha Home 9kW, 380V;
- Éclairage LED indirect dans le plafond;
- Appui-têtes, kit sauna, thermomètre;
- Connexion Bluetooth incl. 1 haut-parleur;
- Supplément pour les modèles sur mesure.



Modèle	Dimensions: L x P x H (cm)	Poêle/Wattage	Art. No.
3-6 PERS.	220 x 220 x 200	Alpha Home 9kW 380V	339906
3-6 PERS. Pentagone	220 x 220 x 200	Alpha Home 9kW 380V	339907


Sauna à usage public	Art. No.
Commande digitale FCU4000 installée à l'extérieur ou déportée Bois intérieur (15mm) et banquettes renforcées Porte en verre 1850x900x8mm Isolation extra des murs et du toit Bouton d'arrêt d'urgence Tapis anti-glissant Ventilation	3390661

Options	Art. No.
Supplément pour option sauna BIO	339065

Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.


Modèle - 3-6 PERS.



Emballage & transport

Profondeur:	Largeur:	Hauteur:	Poids:
100 cm	240 cm	245 cm	500 kg

Modèle - 3-6 PERS. Pentagone



Emballage & transport

Profondeur:	Largeur:	Hauteur:	Poids:
100 cm	240 cm	245 cm	500 kg

Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.

Chaleur de Luxe

Équipement standard




- Finition extérieure et intérieure en bois de cèdre rouge Canadien, ayous, hemlock ou tremble;
- Finition intérieure en pierres naturelles sur la paroi du fond: 2 sortes au choix;
- Banquettes, appuis du dos, grille protection du poêle et caillebotis en bois d'ayous;
- Façade vitrée en verre de sécurité transparent, incl. porte 690mm largeur avec charnières inox et poignée inox/bois;
- Unité de commande Wave.com4 installé à l'intérieur;
- Poêle sauna « Tower Heater » 10,5kW, 380V (excéptant le modèle 200x175cm, poêle « Tower Heat » 9kW);
- LED ciel étoilé: 150 étoiles 2mm; 15 étoiles 4mm; 8 étoiles 6mm;
- Appui-têtes, kit sauna, thermomètre;
- Connexion Bluetooth incl. 1 haut-parleur;
- Supplément pour les modèles sur mesure.



Modèle	Dimensions: L x P x H (cm)	Poêle/Wattage	Art. No.
2-4 PERS.	200 x 175 x 200	Tower Heat 9kW 380V	339807
3-6 PERS.	220 x 200 x 200	Tower Heat 10,5kW 380V	339808
3-6 PERS.	250 x 200 x 200	Tower Heat 10,5kW 380V	339804
3-6 PERS. Pentagone	220 x 220 x 200	Tower Heat 10,5kW 380V	339809

OPTIONS

Sauna à usage public	Art. No.
Commande digitale FCU4000 installée à l'extérieur ou deportée	
Bois intérieur (18mm) et banquettes renforcées	
Porte en verre 1940x900x8mm	3390662
Isolation extra des murs et du toit	
Bouton d'arrêt d'urgence, Tapis anti-glissant et Ventilation	
Options	Art. No.
Seuil en inox pour façade vitrée sans cadre en bois en bas	339909
Système de fermeture automatique/ pivot pour les facades vitrees	339911
Supplément pour option sauna BIO	339065
Charnières et poignée peints	330990




Unique stone colors enable to create a unique impression. Also different types of stone can be combined:

1. Two unique shades of colour;
2. Different sizes and colors available on demand;
3. Suitable for indoor and outdoor use.

Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.

Modèle - 2-4 PERS.



Emballage & transport


Profondeur:
90 cm

Largeur:
200 cm

Hauteur:
225 cm

Poids:
700 kg

Modèle - 3-6 PERS.



Emballage & transport


Profondeur:
90 cm

Largeur:
220 cm

Hauteur:
225 cm

Poids:
825 kg

Modèle - 3-6 PERS.



Emballage & transport


Profondeur:
90 cm

Largeur:
250 cm

Hauteur:
225 cm

Poids:
900 kg

Modèle - 3-6 PERS. Pentagone



Emballage & transport

Profondeur:
90 cm

Largeur:
220 cm

Hauteur:
225 cm


Poids:
900 kg

Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.

Venus

Équipement standard



- Parois préfabriquées de type sandwich comprenant le revêtement extérieur non-fini en panneaux en OSB;
- Finition intérieure de la paroi de fond en placage de cèdre 3D design 300mm épaisseur;
- Finition intérieure des parois latérales en placage de pierres naturelles - Glacier;
- Finition du plafond en bois d'ayous, profiles 185x18mm;
- Banquettes en bois d'ayous solide et lattes en bois de cèdre 50mm épaisseur;
- Façade vitrée en verre de sécurité 8mm épaisseur, incl. 2 portes avec charnières et poignée en bois;
- Conception avec une pierre dans le milieu du sauna: Onyx vieilli;
- Unité de commande FCU4000, bouton d'arrêt d'urgence, ventilation;
- 2 poêles dérobées Alpha Backwall 12kW 380V installées derrière les banquettes;
- LED RGB flexibles sous banquettes, 12 tiges de verre RGB dans le plafond, incl. contrôleur,
- Connexion Bluetooth incl. 1 haut-parleur;
- Supplément pour les modèles sur mesure;
- Exclus: Finition extérieure.

Note Info:

Pour les options de finition extérieure, veuillez contacter votre représentant commercial.



Modèle
10-15 PERS. Usage Commercial

Dimensions: L x P x H (cm)
490 x 300 x 220

Poêle/Wattage
2x Poêle dérobé Alpha Backwall 12 kW 380V


Art. No.
339514



Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.

Modèle - 10-15 PERS. Usage Commercial




Emballage & transport

divisé en 3 parties

Profondeur:	Largeur:	Hauteur:	Poids:
100 cm	250 cm	235 cm	400 kg
100 cm	250 cm	235 cm	500 kg
100 cm	250 cm	235 cm	800 kg

Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.



Abstracto

Équipement standard

- Finition extérieure en panneaux OSB;
- Finition intérieure en placage bois « Exécutive » avec angles irréguliers – au choix;
- Banquettes renforcées et 4 appuis du dos ajustables en bois d'ayous;
- Façade vitrée en verre de sécurité transparent 8mm, incl porte 690mm largeur avec système pivot;
- Unité de commande FCU4000;
- Poêle sauna Mythos 15 kW avec pierres de lave cubiques;
- Éclairage: 2 lampes abajours de luxe et LED RGB flexibles derrière les appuis du dos et sous banquettes;
- Connexion Bluetooth incl. 1 haut-parleur;
- Supplément pour les modèles sur mesure.

Note Info:

Pour les options de finition extérieure, veuillez contacter votre représentant commercial.




Modèle
6 PERS.

Dimensions: L x P x H (cm)
400 x 240 x 240

Poêle/Wattage
Mythos 15kW 380V


Art. No.
339505



Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.

Modèle - 6 PERS.



Emballage & transport

divisé en 3 parties

Profondeur:	Largeur:	Hauteur:	Poids:
100 cm	250 cm	250 cm	600 kg
100 cm	250 cm	250 cm	600 kg
100 cm	420 cm	250 cm	600 kg

Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.



* La corniche LED et finition extérieure en Cèdre Rouge est une option

Chaleur

Équipement standard

- Finition extérieure et intérieure en bois hemlock;
- 3 banquettes, appuis du dos, contre-banquettes, grille protection du poêle en bois d'Ayous;
- Porte en verre de sécurité teinté 1770x590x8 mm, incl. charnières brunes et poignée Chaleur verticale en bois;
- Poêle sauna 8 kW, 380 V avec unité de commande incorporée;
- Sol tapis anti-glissant, appui-têtes, kit sauna, thermomètre;
- Lampe sauna;
- Supplément pour les modèles sur mesure.



Modèle	Dimensions: L x P x H (cm)	Poêle/Wattage	Art. No.
1-2 PERS.	160 x 125 x 200	AH 4.5kW 380V	339415
3-4 PERS.	200 x 175 x 200	AH 8 kW 380V	339407
3-6 PERS.	220 x 200 x 200	AH 8 kW 380V	339408
3-6 PERS.	250 x 200 x 200	AH 8 kW 380V	339404
3-6 PERS. Pentagone	220 x 220 x 200	AH 8 kW 380V	339409




OPTIONS

Options	Art. No.
Intérieur cèdre	339980
Intérieur tremble	339981
Inside Ayous	339789
Inside Pine	339788
Extérieur Cèdre	339990
Extérieur Tremble	339991
Extérieur Ayous	339790
Extérieur Pin	339998
Extérieur OSB (La porte sort 15mm en extérieur)	339996
Extérieur MDF - 12 RAL couleurs	339997
Finition Luxury	Art. No.
Finition intérieure en Ayous (Abachi), banquettes arrondies, contre-banquettes de luxe, caillebotis et grille protection du poêle adaptés	339965
Sauna Bi-O (Alpha Wall Bio + FCU 1200)	3399651

Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.




Modèle - 1-2 PERS.



Emballage & transport

Profondeur:	Largeur:	Hauteur:	Poids:
70 cm	170 cm	220 cm	380 kg

Modèle - 3-4 PERS.



Emballage & transport

Profondeur:	Largeur:	Hauteur:	Poids:
100 cm	245 cm	245 cm	420 kg

Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.

Sahara Combi

Équipement standard



- Finition extérieure en bois de cèdre rouge Canadien;
- Finition intérieure en bois de tremble;
- Bandes décoratives de pierres de sel avec illumination indirecte, incl. télécommande;
- 2 banquettes en bois de cèdre rouge;
- Façade et parois latérale vitrées en verre de sécurité transparent 8mm, incl. porte en verre 1850x590mm avec poignée inox/bois;
- Poêle sauna 3.5kW, 220V avec unité de commande incorporée;
- Émetteur IR Quartz 350W incl. variateur;
- Connexion Bluetooth incl. 1 haut-parleur.


Note Info:

Les modèles sur mesure ne sont pas disponibles.



Modèle	Dimensions: L x P x H (cm)	Poêle/Wattage	Art. No.
2 PERS.	150 x 100 x 200	AH poêle 3.5 kW 220V Émetteur IR 350W 220V	331850

Modèle - 2 PERS.



Emballage & transport

Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.

Schruns

Équipement standard




- Finition extérieure et intérieure en bois de pin Scandinave avec lattes noires plaqués horizontalement avec plinthe noire trespa 70 mm;
- Banquettes, 1x appuis du dos, 2x contre-banquettes fermées, grille protection du poêle en bois d'Ayous avec plinthe noire trespa 70 mm;
- Façade partiellement vitrée, verre sécurit transparent 8mm épaisseur, incl. porte 1790x691 mm, charnières inox, poignée verticale en bois/inox;
- Poêle sauna Alpha Heat 8kW 380V noire;
- Unité de commande FCU1000;
- Bande LED flexible blanc chaud dans le dossier (en haut et en bas du dossier);
- Kit Sauna;
- Murs en pre-fabriqués en panneaux multiples.

Modèle	Dimensions: L x P x H (cm)	Poêle/Wattage	Art. No.
2-4 PERS.	220 x 200 x 200	Alpha Heat 8.0kW 380V	339516



Modèle - 2-4 PERS.



Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.

Helsinki

Équipement standard




- Finition extérieure et intérieure en pin traité thermiquement;
- 2x banquettes, 1x appuis du dos, 2x contre-banquettes, grille protection du poêle en bois d'Ayous ;
- Facade partiellement vitrée, verre sécurit transparent 8mm épaisseur, incl. porte 1790x691 mm, charnières inox, poignée verticale en bois/inox;
- Poêle sauna Alpha Heat 8kW 380V;
- Unité de commande FCU1000;
- 2 Lampes sauna;
- Kit Sauna;
- Murs en pre-fabriqués en panneaux multiples.

Modèle
2-4 PERS.


Dimensions: L x P x H (cm)
200 x 200 x 200

Poêle/Wattage
Alpha Heat 8.0kW 380V

Art. No.
339515



Modèle - 2-4 PERS.



Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.

Chaleur Profi Sauna

Équipement standard



* Finition extérieure - optionnellement

- Parois préfabriquées de type sandwich comprenant le revêtement extérieur non-fini en panneaux OSB;
- Finition intérieure en bois hemlock 18x85mm; 2 banquettes, contre-banquettes; appuis du dos; appui-têtes et grille protection du poêle en profils hemlock 30x90mm;
- Unité de commande FCU4000, installée à l'extérieur ou déportée;
- Poêle sauna Alpha Home 9kW 380V; Porte en verre de sécurité teinté 1940x900x8mm, incl. 3 charnières et poignée « D » inox/bois (Le cadre de la porte sorte 15mm en extérieur), fermeture à roulet;
- Bouton d'arrêt d'urgence;
- Lampe sauna;
- Semelle 50mm en padoek au-dessous des murs sur le périmètre du sauna;
- Supplément pour les modèles sur mesure.

Note Info:

Pour les options de finition extérieure, veuillez contacter votre représentant commercial.



Modèle

3-6 PERS. Usage Commercial

Dimensions: L x P x H (cm)

240 x 210 x 220

Poêle/Wattage

Alpha Home 9kW 380V

Art. No.




339512



Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.

Modèle - 3-6 PERS. Usage Commercial



Emballage & transport

Profondeur:	Largeur:	Hauteur:	Poids:
100 cm	250 cm	245 cm	500 kg

Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.

Colsani 5 in 1

Équipement standard



Sauna 210x175x225cm:

- Finition extérieure en OSB, autre finition à la demande;
- Finition intérieure : murs du fond en placage de pierre naturelle Rohol Mountain - Cliffe Negra, murs gauche en bois Hemlock, profils 135mm largeur;
- Banquettes en bois Hemlock;
- Poêle Alpha Pro Bio/Virta 9kW 380V;
- Unité de commande sauna Wave.com4 Combi;
- Chromothérapie : bandes LED RGB flexibles derrière les dossiers, incl. contrôleur LED RGB;
- 1 émetteur infrarouge Quartz 350W, incl. commande M/A avec temporisateur;
- Kit sauna;

Hamam & Douche 90x120x225cm:

- Générateur vapeur 3.5kW, Omega 4, avec unité de commande incorporée;
- Finition du plafond, parois du fond, partie frontale de la banquette et extérieur du mur droit en placage de pierre naturelle Slate Lite (type au choix);
- Banquette finie en mosaïque Space Capricorn;
- Colonne douche;
- 4 x spots LED IP65, blanc chaud;
- Façade vitrée et vitrage de séparation entre sauna et hamam en verre de sécurité 8mm en cadre aluminium Alpha Lux, incl. porte avec charnières et poignées.

Espace Technique 90x50x225cm:

- Dans l'espace technique est installé l'équipement électrique pour le sauna, hamam et douche.


Modèle	Dimensions: L x P x H (cm)	Équipement de chauffage / Wattage	Art. No.
Sauna; Hamam & Douche; Espace Technique	210 x 175 x 225 90 x 120 x 225 90 x 50 x 225	Alpha PRO Bi-O Virta 9.0kW 380V Générateur vapeur 3.5kW 380V	339304



Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.

Modèle - Sauna; Hammam & Douche; Espace Technique



Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.

OPTIONS SAUNAS

Options

	Art. No.
Kit haut-parleurs: 2 haut-parleurs Visatech	350004
Système Bluetooth incl. haut-parleur	061096
Haut-parleurs invisibles avec bluetooth	350010
Façade vitrée: verre transparent incl. porte et charnières, Prix / m ²	339964
Façade vitrée en verre de sécurité transparent 10mm épaisseur; incl. porte, charnières et poignée (prix/m ²)	3399641
Façade vitrée: verre teinté incl. porte et charnières, Prix / m	339975
Fenêtre en double verre transparent (verre de sécurité, 8mm épaisseur a l'intérieur et 6mm épaisseur a l'extérieur). Prix / m ² (commande min. € 410)	031140
Porte en double verre de sécurité dans un cadre aluminium blanc (autres couleurs en option). Prix/m ²	339900
Fenêtre en double verre de sécurité dans un cadre aluminium blanc (autres couleurs en option). Prix/m ²	339913
Fenetre en mono-verre de sécurité dans un cadre aluminium gris (prix/m ²)	339928
Cadre aluminium peint en autre couleur (exceptant RAL 9010 couleur blanche). Prix par mètre linéaire.	339922
Finition en bois en facade jusqu'au plafond	339910
IR/Sauna en plusieurs parties (IR- cabine à partir de 130 et plus)	350115
Intérieur pierres naturelles (prix/m ²)	339986
Isolation extra pour sauna (dimensions sauna +10cm)	339938
Semelle en tressa 10mm et plinthe inox 60mm en bas des murs (prix/ mètre linéaire)	330916
Jeu complet de 5 émetteurs Quartz, 1750W, incl. Switchbox WC4-sb-D	339955
Jeu complet de 8 émetteurs oxyde Magnesium, 2800W, incl. Switchbox WC4-sb-D	339957
Système de protection contre les incendies Hydramist comprenant extincteur 18 l/min, buse avec support	310768

Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.

OPTIONS SAUNAS

Options	Art. No.
Spots LED RGB WDT 60mm & douille de fixation en aluminium	339915
LED Spots blanc chaud WDT 60mm avec douille de fixation en aluminium	339918
Contrôleur SAUNA RGB WDT pour 1-10 LED Spots, master	333146
Alpha Sauna LED Spot blanc chaud	3399351
Contrôleur et télécommande pour LED RGB flexible (usage privé)	310335
Contrôleur LED RGB + télécommande (usage PRO)	350009
Contrôleur pour bande LED RGB Télécommande Nouveau Design	350017
Corniche décorative avec éclairage LED	330001
Éclairage indirect LED RGB flexible dans le plafond suspendu incl. transformateur, contrôleur et télécommande. (Prix valable pour les modèles standard).	330005
LED ciel étoilé kit complet: 150 étoiles 2mm; 15 étoiles 4mm, 8 étoiles 6mm, incl. télécommande	339967
LED ciel étoilé: 75 étoiles 2mm, incl. télécommande	339968
LED ciel étoilé: 15 étoiles 4mm, incl. télécommande	339969
LED ciel étoilé: 8 étoiles 6mm, incl. télécommande	339974
Extrémités de cristal pour ciel étoilé fibre 6mm: Ep 011; Ep 014; Ep 017 (prix/pièce)	339901
LED en cadre bois (310x240x35mm) 609 LED's, regleur du potentiel, programmes automatiques, 12 couleurs+2 lumières naturelles	339959
LED RGB flexible en profile aluminium, prix par mètre linéaire	170706
Corniche deco extérieure avec LED RGB flexible pour les saunas extérieurs	1707061
Tige en verre Ø2cm, L 10cm LED RGB	339929
Tige en verre Ø2cm, L 15cm LED RGB	339930
Tige en verre Ø2cm, L 20cm LED RGB	339931
Tige en verre Ø2cm, L 25cm LED RGB	339932

Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.





EXTÉRIEUR

Barrel IR

Équipement standard



- Profiles en bois de cèdre rouge Canadien 40x90mm avec extension toit;
- Finition toit en EPDM avec couverture en bruyère ;
- Banquettes, appuis du dos, sol en bois de cèdre rouge Canadien;
- Porte en verre de sécurité teinté 1640x590x8mm, incl. charnières brunes et poignée en bois;
- Unité de commande digitale IWH;
- Émetteurs IR Quartz et sol chauffant;
- Lampe sauna avec abajour en bois;
- Connexion Bluetooth, incl. 1 haut-parleur;
- Supplément pour les modèles sur mesure.

Note Info:

Les barrells ne sont jamais complètement étanches.

Les infiltrations d'eau sont normales pour les barrells et ne font pas le sujet de la garantie.



Modèle	Dimensions: L x P x H (cm)	Émetteurs IR	Wattage	Art. No.
Pin Thermo 3 pers.	150CM LONG D195 CM	Quartz Vitae	3580W	3380156
Ayous Thermo 3 pers.	150CM LONG D195 CM	Quartz Vitae	3580W	3380155
Cèdre 3 pers.	150CM LONG D195 CM	Quartz Vitae	3580W	3380152

OPTIONS




Options	Art. No.
Dossiers latéraux avec LED RGB flexible	330892
Toit panoramique, 680x100 mm	330893
Toiture couvert avec shingle	330891



Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.

Modèle - Pin Thermo 3 pers.



Quartz IR Elements				
DUO	DUO	Magnesium	Heating Panel	3580W
3 x 500W	2 x 750W	1 x 500W	80W	


Emballage & transport

Profondeur:
100 cm

Largeur:
200 cm

Hauteur:
245 cm

Poids:
420 kg



Fondation (à prévoir par le client)

Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.

Barrel IR Lounge

Équipement standard



- Profiles en bois de cèdre rouge Canadien 40x90mm avec extension toit;
- Finition toit en EPDM avec couverture en bruyère;
- Banquette ergonomique en bois avec revêtement en cuir;
- Porte en verre de sécurité teinté 1640x590x8mm, incl. charnières brunes et poignée en bois;
- Unité de commande digitale IWH;
- Émetteurs IR Quartz et sol chauffant;
- Lampe sauna avec abajour en bois;
- Connexion Bluetooth, incl. 1 haut-parleur;
- Supplément pour les modèles sur mesure.

Note Info:

Les barrels ne sont jamais complètement étanches.

Les infiltrations d'eau sont normales pour les barrels et ne font pas le sujet de la garantie.



INFRARED STANDARD CUSTOM MADE OPTION OUTDOOR

Modèle	Dimensions: L x P x H (cm)	Émetteurs IR	Wattage	Art. No.
Pin Thermo 2 pers.	175CM LONG D195 CM	Quartz Vitae	2780W	3380157
Ayous Thermo 2 pers.	175CM LONG D195 CM	Quartz Vitae	2780W	3380158
Cèdre 2 pers.	175CM LONG D195 CM	Quartz Vitae	2780W	3380159




OPTIONS

Options	Art. No.
Toit panoramique, 680x100 mm	330893
Toiture couvert avec shingle	330891

Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.

Modèle - Pin Thermo 2 pers.



Quartz IR Elements			
DUO	DUO	Healing Panel	2780W
2 x 600W	2 x 750W	80W	

Emballage & transport

Profondeur:
120 cm

Largeur:
220 cm

Hauteur:
245 cm

Poids:
520 kg

Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.

Barrel Sauna

Équipement standard




- Profiles en bois de cèdre rouge Canadien 40x90mm avec extension toit;
- Finition toit en EPDM avec couverture en bruyère;
- Banquettes, appuis du dos, sol et grille protection du poêle en bois de cèdre rouge Canadien;
- Porte en verre de sécurité teinté 1770x590x8mm, incl. charnières brunes et poignée en bois;
- Poêle sauna 8kW, 380V avec unité de commande incorporée;
- Lampe sauna, thermomètre et sablier;
- Supplément pour les modèles sur mesure.

Note Info:

Les barreils ne sont jamais complètement étanches.

Les infiltrations d'eau sont normales pour les barreils et ne font pas le sujet de la garantie.






Modèle	Dimensions: L x P x H (cm)	Poêle/Wattage	Art. No.
Cèdre Rouge 4 Pers	240CM LONG D215 CM	AH 8 kW 380V	339211
Cèdre Rouge 6 Pers.	270CM LONG D215 CM	AH 8 kW 380V	339212
Cèdre Rouge 8 Pers.	300CM LONG D215 CM	AH 8 kW 380V	339213
Ayous Thermo 4 Pers.	240CM LONG D215 CM	AH 8kW 380V	339222
Ayous Thermo 6 Pers	270CM LONG D215 CM	AH 8kW 380V	339223
Ayous Thermo 8 pers	300CM LONG D215 CM	AH 8kW 380V	339224
Pin Thermo 4 Pers.	240CM LONG D215CM	AH 8kW 380V	339225
Pin Thermo 6 Pers.	270CM LONG D215CM	AH 8kW 380V	339226
Pin Thermo 8 pers	300CM LONG D215CM	AH 8kW 380V	339227

Options	Art. No.
Poele à bois, incl. cheminée	350599
Vestiaire 80 cm Ø 215cm	350596
Terrasse ouverte 60 cm Ø 215 cm, incl. 2 bancs latéraux et grille au sol	3505961
Fenêtre panoramique dans le toit (dimensions 1440mm x 480 mm)	351595
Toiture couvert avec shingle	330891

Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.

Modèle - Cèdre Rouge 4 Pers



Emballage & transport




Profondeur:
250 cm

Largeur:
110 cm

Hauteur:
245 cm

Poids:
675 kg

Modèle - Cèdre Rouge 6 Pers.



Emballage & transport

Profondeur:
280 cm

Largeur:
110 cm


Hauteur:
245 cm

Poids:
750 kg


Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.


Modèle - Cèdre Rouge 8 Pers.



Emballage & transport



Profondeur:
310 cm




Largeur:
110 cm

Hauteur:
245 cm

Poids:
810 kg

Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.



Fondation (à prévoir par le client)

Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.

Chaleur Combi

Équipement standard



* Finition extérieure en bois de Cèdre Rouge est une option

- Finition extérieure en bois de pin Scandinave, profiles surposés non-traités;
- Toit fini en EPDM;
- Finition intérieure en bois de cèdre rouge Canadien, hemlock, ayous, tremble ou pin;
- Banquette en Ayous et sol plein en bois;
- Porte en bois avec hublot 270x270mm;
- Unité de commande IWH;
- Émetteurs IR: DUO Magnésium ou Quarts et sol chauffant;
- Poêle sauna 6kW, 380V avec unité de commande incorporée;
- Éclairage LED RGB avec couvercle en bois;
- Connexion Bluetooth, incl. 1 haut-parleur;
- Supplément pour les modèles sur mesure.

A prévoir par le client :


Traitement extérieur du bois, fondation, alimentation électrique et drainage.



Modèle	Dimensions: L x P x H (cm)	Émetteurs IR	Wattage	Art. No.
6 PERS.	190 x 190 x 224	Magnesium Oxide	3200W & 6kW oven	3300151
6 PERS.	190 x 190 x 224	Quartz Vitae	3200W & 6kW oven	3380151
6 PERS.	190 x 190 x 224	DUO	3200W & 6kW oven	3380171

OPTIONS

Options	Art. No.
Fenêtre en double verre de sécurité 100x25cm	339994
Poele à bois, incl. cheminée	350599
Traitement du bois extérieur	330923
Unité de commande AASC- Alpha Adaptive Smart Control	310322
Outside	Art. No.
Exterieur en Ayous Thermo traité 18x145 mm	330922
Extérieur larix 18x145mm profiles surposés	330921




Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.

Modèle - 6 PERS.



Emballage & transport

Profondeur:
100 cmLargeur:
240 cmHauteur:
245 cmPoids:
500 kg

Fondation (à prévoir par le client)

Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.

Chaleur Extérieur

Équipement standard



- Finition extérieure en bois d'Ayous thermo traité, incl. toiture en EPDM, incl. gouttière et tuyau de descente;
- Finition intérieure en bois de cèdre rouge Canadien, hemlock, ayous, tremble ou pin;
- Banquettes, appuis du dos, grille protection poêle, caillebotis en bois de hemlock;
- Porte en bois, incl. hublot 270x270mm et poignée carrée en bois de cèdre;
- Fenêtre latérale en double verre de sécurité 2000x800mm;
- Unité de commande Wave.com4 installée à l'intérieur;
- Poêle sauna Alpha Pro/Virta 11kW, 380V;
- LED RGB flexible derrière les appuis du dos;
- Appui-têtes, kit sauna;
- Connexion Bluetooth, incl. 1 haut-parleur;
- Supplément pour les modèles sur mesure.

A prévoir par le client :

Traitement extérieur du bois, fondation, alimentation électrique et drainage.



Modèle 3-6 PERS.	Dimensions: L x P x H (cm) 260 x 210 x 225	Poêle/Wattage AH Pro/Virta 11kW 380V	Art. No. 339200
----------------------------	--	--	---------------------------

OPTIONS


Options Poêle à bois, incl. cheminée Supplément pour option sauna BIO	Art. No. 350599 339065
--	-------------------------------------



Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.

Modèle - 3-6 PERS.




Emballage & transport

Profondeur:
270 cm

Largeur:
110 cm

Hauteur:
245 cm

Poids:
800 kg



Fondation (à prévoir par le client)

Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.

Comfort

Équipement standard



- Finition extérieure en bois de pin Scandinave, profiles surposés non-traités;
- Toit à pignon fini en shingle;
- Finition intérieure en bois de pin Scandinave;
- 3 banquettes, appuis du dos, contre-banquettes, grille protection poêle en bois d'Ayous;
- Porte extérieure en bois avec hublot en verre de sécurité 270x270mm et poignée carrée en bois;
- Porte intérieure en verre de sécurité teinté 1770x590x8mm;
- Poêle sauna 8kW, 400V avec unité de commande incorporée;
- Appui-têtes, lampe sauna, kit sauna, sol-tapis antiglissant;
- Supplément pour les modèles sur mesure.

A prévoir par le client :

Traitement extérieur du bois, fondation, alimentation électrique et drainage, dalle béton avec finition.



Modèle 3-6 PERS.	Dimensions: L x P x H (cm) 220 x 300 x 300	Poêle/Wattage AH 8 kW 400V	Art. No. 339100
----------------------------	--	--------------------------------------	---------------------------

OPTIONS

	Art. No.
Intérieur/Extérieur	
Intérieur cèdre	339980
Intérieur tremble	339981
Intérieur hemlock	339982
Extérieur en Ayous Thermo traité 18x145 mm	339905
Extérieur cèdre 18x145mm	339903
Extérieur larix 18x145mm profiles surposés	339904
Options	
Fenêtre en double verre de sécurité 100x25cm	339994
Isolation extra 110mm (isolation standard 60mm)	339908
Poele à bois, incl. cheminée	350599
Toit plat avec EPDM	339787

Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.



Luxury

Équipement standard

- Finition extérieure en bois d'Ayous thermo-traité;
- Finition intérieure en bois de cèdre rouge Canadien, hemlock ou ayous;
- Banquettes ergonomiques en bois d'ayous, 2 niveaux;
- Sol carrelé en faïence - aspect bois;
- Façade vitrée, sans soudure, porte latérale avec poignée « D » et fenêtre symétriquement opposée en double verre de sécurité transparent dans un cadre aluminium;
- Unité de commande Wave.com4 installée à l'intérieur;
- Poêle Alpha PRO/Virta 16kW ou 22 kW, 400V;
- LED RGB flexible sous banquettes;
- Appui-têtes, kit sauna;
- Connexion Bluetooth, incl. 1 haut-parleur;
- Supplément pour les modèles sur mesure.

A prévoir par le client :

- Traitement extérieur du bois, fondation, alimentation électrique et drainage;
- Bras-grue pour déchargement et installation du sauna.



Modèle	Dimensions: L x P x H (cm)	Poêle/Wattage	Art. No.
6 PERS.	245 x 222 x 245	AH Pro 16kW	339300
9 PERS.	305 x 230 x 245	AH Pro 22kW	339301


OPTIONS

Options	Art. No.
Supplément pour poêle à bois incl. cheminée kit complet	3505991

Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.


Modèle - 6 PERS.



Emballage & transport


Profondeur:	Largeur:	Hauteur:	Poids:
245 cm	222 cm	245 cm	1500 kg

Modèle - 9 PERS.



Emballage & transport

Profondeur:	Largeur:	Hauteur:	Poids:
305 cm	230 cm	245 cm	1500 kg



Fondation (à prévoir par le client)

Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.

Eclipse

Équipement standard



- Finition extérieure en EPDM avec couverture en bruyère;
- Finition intérieure en bois de cèdre rouge Canadien, hemlock ou ayous;
- Sol en céramique - aspect bois;
- Finition de la paroi du fond en pierres de sel surface brute;
- Banquettes, appuis du dos, grille protection du poêle et caillebotis en bois de cèdre rouge Canadien;
- Façade vitrée en double verre de sécurité transparent, incl. porte en cadre aluminium avec poignée « D » inox/bois;
- Unité de commande Wave.com4 installée à l'intérieur;
- Poêle Alpha PRO 9kW, 400V;
- LED RGB flexible derrière les appuis du dos, sous banquettes, incl. télécommande;
- Appui-têtes, kit sauna;
- Connexion Bluetooth, incl. 1 haut-parleur.

A prévoir par le client :


Bras grue pour déchargement et installation du sauna, fondation, alimentation électrique.



Modèle 3-9 PERS.	Dimensions: L x P x H (cm) 250 x 360 x 230	Poêle/Wattage Alpha Home 9kW 400V	Art. No. 339500
----------------------------	--	---	---------------------------

OPTIONS

Options	Art. No.
Poele à bois, incl. cheminée	350599
Finition extérieure en plâtre de resine synthétique silicone	350602
Finition extérieure en COR-TEN, acier auto-patiné à corrosion	350603
Banc ergonomique avec 3 émetteurs IR incl. unité de commande	350604



Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.

Eclipse XL Sauna

Équipement standard



- Finition extérieure en EPDM avec couverture en bruyère;
- Finition intérieure en bois de cèdre rouge Canadien, hemlock ou ayous;
- Finition de la paroi du fond en pierres de sel surface brute;
- Finition sol en carrelage format large;
- Banquettes modèle « Wave », contre-banquettes, appui-têtes et grille protection du poêle en ayous solide;
- Façade vitrée en double verre de sécurité transparent, incl. porte en cadre aluminium avec poignée « D » inox/bois;
- Poêle Alpha PRO/Virta 22kW, 400V;
- Unité de commande FCU 4000, bouton d'arrêt d'urgence;
- LED RGB flexible en cercle, derrière les appuis du dos, sous banquettes, incl. télécommande;
- Appui-têtes, kit sauna;
- Connexion Bluetooth, incl. 1 haut-parleur.

A prévoir par le client :

Bras grue pour déchargement et installation du sauna, fondation, alimentation électrique.



Modèle

12-18 PERS. Usage Commercial

Dimensions: L x P x H (cm)

350 x 480 x 266

Poêle/Wattage

AH Pro XL 24kW 380V

Art. No.

339509

OPTIONS

Options

Finition extérieure en plâtre de resine synthétique silicone
Finition extérieure en COR-TEN, acier auto-patiné à corrosion

Art. No.

3506021




3506031



Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.

Modèle - 12-18 PERS. Usage Commercial



Emballage & transport

divisé en 3 parties

Profondeur:

- 80 cm
- 240 cm
- 240 cm

Largeur:


- 200 cm
- 350 cm
- 350 cm

Hauteur:

- 220 cm
- 270 cm
- 270 cm

Poids:

- kg
- kg
- 3800 kg



Fondation (à prévoir par le client)

Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.

Eclipse XL IR

Équipement standard



- Finition extérieure en EPDM avec couverture en bruyère;
- Finition intérieure en bois de cèdre rouge Canadien, hemlock ou ayous;
- Finition de la paroi du fond en pierres de sel surface brute;
- Finition sol en carrelage format large;
- Banquettes et contre-banquettes modèle " Wave ";
- Façade vitrée en double verre de sécurité transparent, incl. porte en cadre aluminium avec poignée « D » inox/bois;
- Unité de commande FCU 4000 avec bouton d'arrêt d'urgence et boutons marche/arrêt avec temporisateur;
- Émetteurs Quartz, sol chauffant;
- Régulation de la température au minimum en régime stand-by;
- Connexion Bluetooth, incl. 1 haut-parleur.

A prévoir par le client :

Bras grue pour déchargement et installation du sauna, fondation, alimentation électrique.



Modèle

12 PERS. Usage Commercial

Dimensions: L x P x H (cm)

350 x 480 x 266

Émetteurs IR

Quartz Vitae

Wattage

10.200W

Art. No.

339502

OPTIONS

Options

Finition extérieure en plâtre de resine synthétique silicone

Finition extérieure en COR-TEN, acier auto-patiné à corrosion

Art. No.

3506021




3506031



Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.

Modèle - 12 PERS. Usage Commercial



Emballage & transport

divisé en 3 parties

Profondeur:

- 80 cm
- 240 cm
- 240 cm

Largeur:


- 200 cm
- 350 cm
- 350 cm

Hauteur:

- 220 cm
- 270 cm
- 270 cm

Poids:

- kg
- kg
- 3800 kg



Fondation (à prévoir par le client)

Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.

Eclipse XL Biosauna

Équipement standard




- Finition extérieure en EPDM avec couverture en bruyère;
- Finition intérieure en bois de cèdre rouge Canadien, hemlock ou ayous;
- Finition de la paroi du fond en pierres naturelles (2 types au choix);
- Finition sol en carrelage format large;
- Banquettes modèle « Wave », contre-banquettes, appui-têtes et grille protection du poêle en ayous solide;
- Façade vitrée en double verre de sécurité transparent, incl. porte en cadre aluminium avec poignée « D » inox/bois;
- Poêle Alpha PRO Bio/Virta 22 kW 400V avec support bol aux herbes;
- Unité de commande FCU4200, bouton d'arrêt d'urgence;
- LED RGB flexible en cercle, derrière les appuis du dos, sous banquettes, incl. télécommande;
- Appui-têtes, kit sauna;
- Connexion Bluetooth, incl. 1 haut-parleur.

A prévoir par le client :

Bras grue pour déchargement et installation du sauna, fondation, alimentation électrique.

Modèle	Dimensions: L x P x H (cm)	Poêle/Wattage	Art. No.
12-18 PERS. Usage Commercial	350 x 480 x 266	Alpha Pro Bi-o/Virta 22kW 400V	339501

Options	Art. No.
Finition extérieure en plâtre de resine synthétique silicone	3506021
Finition extérieure en COR-TEN, acier auto-patiné à corrosion	3506031



Soft Heat



Blue

Unique stone colors enable to create a unique impression. Also different types of stone can be combined:




1. Two unique shades of colour;
2. Different sizes and colors available on demand;
3. Suitable for indoor and outdoor use.



Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.

Modèle - 12-18 PERS. Usage Commercial



Emballage & transport

divisé en 3 parties

Profondeur:

- 80 cm
- 240 cm
- 240 cm

Largeur:


- 200 cm
- 350 cm
- 350 cm

Hauteur:

- 220 cm
- 270 cm
- 270 cm

Poids:

- kg
- kg
- 3800 kg



Fondation (à prévoir par le client)

Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.



Eclipse XL Hammam

Équipement standard

- Finition extérieure en EPDM avec couverture en bruyère;
- Mur et toit en polystyrène mousse dure 90mm finis en mosaïque Ezarri;
- Banquettes ergonomiques en polystyrène mousse dure et sol chauffant finis en mosaïque Ezarri;
- Façade vitrée en double verre de sécurité transparent, incl. porte en cadre aluminium avec poignée « D » inox;
- Générateur vapeur Omega PRO 20 18kW 19,8 kg/h, incl. pompe d'arôme installés dans l'espace technique derrière le hammam;
- Entrée/sortie d'air;
- Bouton d'arrêt d'urgence;
- LED RGB flexible sous banquettes et 5 spots.

A prévoir par le client :


Bras grue pour déchargement et installation du sauna, fondation, alimentation électrique.



Modèle 12 PERS. Usage commercial	Dimensions: L x P x H (cm) 350 x 480 x 266	Générateur vapeur Omega PRO 20 18kW 19,8 kg/h 380V	Art. No. 339504
--	--	--	---------------------------

OPTIONS




Options Finition extérieure en plâtre de resine synthétique silicone	Art. No. 3506021
Finition extérieure en COR-TEN, acier auto-patiné à corrosion	3506031



Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.

Modèle - 12 PERS. Usage commercial



Emballage & transport

divisé en 3 parties

Profondeur:

240 cm

240 cm

80 cm

Largeur:

350 cm

350 cm

200 cm

Hauteur:

270 cm

270 cm


220 cm

Poids:

- kg

- kg

3800 kg




Fondation (à prévoir par le client)

Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.

Eclipse XL Espace Détente

Équipement standard



* Les chaises longues ne sont pas incluses

- Finition extérieure en EPDM avec couverture en bruyère;
- Finition intérieure en bois de cèdre rouge Canadien, hemlock ou ayous;
- Finition de la paroi du fond en pierres de sel surface brute avec illumination indirecte en cercle;
- Finition sol en carrelage format large;
- Ameublement intérieur n'est pas inclus;
- Façade vitrée en double verre de sécurité transparent, incl. porte en cadre aluminium avec poignée « D » inox/bois;
- 4 émetteurs infrarouges de 3200W avec thermostat;
- Bouton d'arrêt d'urgence;
- 5 spots LED RGB.

A prévoir par le client :

- Bras grue pour déchargement et installation du sauna, fondation, alimentation électrique.
- L'ameublement n'est pas inclus



Modèle

Espace Détente Usage commercial (L'ameublement n'est pas inclus)

Dimensions: L x P x H (cm)

350 x 480 x 266

Émetteurs IR

3.200 W

Art. No.

339503

OPTIONS

Options

Bancs ergonomiques en bois sur 2 cotés incl. bords en placage bois

Art. No.

3613621

Finition extérieure en plâtre de resine synthétique silicone

3506021

Finition extérieure en COR-TEN, acier auto-patiné à corrosion




3506031



Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.

Modèle - Espace Détente Usage commercial (L'ameublement n'est pas inclus)



Emballage & transport

divisé en 3 parties

Profondeur:

240 cm

240 cm

80 cm

Largeur:

350 cm

350 cm

200 cm

Hauteur:

270 cm

270 cm


220 cm

Poids:

- kg

- kg

3800 kg



Fondation (à prévoir par le client)

Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.

Pool House


Équipement standard



- Une installation complète qui correspond aux souhaits et exigences spécifiques. On peut simplement choisir entre hammam, douche, sauna traditionnel, sauna infrarouge, bains, salle de détente, c'est à dire un concept multifonctionnel pour un centre de bien être parfait à la maison. Les possibilités sont presque infinies...
- Laissez-vous convaincus par nos produits et vous serez dépassés par tous les avantages: innovation, créativité, qualité et service après-vente. Nous offrons solutions exclusives dans la conception et la fabrication des saunas. Notre compétence et notre équipe expérimentée vont s'assurer que tous les saunas soit fabriqués afin de répondre aux demandes et attentes des clients.

Note Info:

Cadre métallique, poutres en cèdre, nuances adaptés aux besoins du client! Veuillez contacter votre représentant commercial pour les détails et prix.



Modèle

MODULE 1 (incl. toiture)
 MODULE 2 (incl. toiture)
 SHADES 1
 SHADES 2
 SOL
 OSSATURE MÉTALLIQUE

Dimensions: L x P x H (cm)

300 x 300 x 280
 300 x 300 x 280
 140 x 280
 140 x 280
 300 x 300
 300 x 300


Art. No.

3393031
 3393032
 3393033
 3393034
 3393035
 3393036



Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.



Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.

Wellness@Home

Équipement standard



- Finition extérieure en Rockpanel Uni 6mm RAL 9005/noir;
- Sol en céramique aspect bois;
- Façade extérieure en aluminium blanc ou noir;
- Toiture en EPDM;
- Gouttière et tuyau de descente.

Sauna 160x210x200cm:

- Finition intérieure en bois de cèdre rouge Canadien, hemlock ou ayous;
- En bois d'Ayous avec 2 émetteurs IR, incl. 2 variateurs en bois;
- Façade et cote latérale droite en double verre de sécurité, incl. porte avec charnières et poignée « D »;
- Poêle Alpha Backwall 9kW, 380V derrière la banquette, avec unité de commande Wave.com4;
- LED RGB sous le nez de la banquette;
- Connexion Bluetooth incl. 1 haut-parleur;
- Sol fini en carrelage (Ezzari Classic ou Premium à choix).

Hamam 160x210x200cm:

- Murs, toit et banquettes en polystyrène mousse dure finis en mosaïque Ezzari;
- Toit voute en polystyrène mousse dure 50mm;
- Façade et cote latérale gauche en double verre de sécurité, incl. porte avec charnières et poignée « D »;
- Générateur vapeur 7.5 kW incl. unité de commande et pompe arôme;
- Sol chauffant fini en mosaïque Ezzari Classic ou Premium à choix;
- LED RGB sous le nez de la banquette;
- Connexion Bluetooth avec haut-parleur.

Cabine de douche 120x90x200cm:

- Bac a douche 120x90x12cm;
- Douchette Rain Sky et mélangeur;
- Sol fini en mosaïque Ezzari (Classic ou Premium) à choix;
- Eclairage douche: 6x spots blancs avec interrupteur.

A prévoir par le client :

Fondation, drainage et alimentation en eau pour le hammam; Alimentation électrique.




Modèle	Dimensions: L x P x H (cm)	Équipement de chauffage / Wattage	Art. No.
Sauna; Douche; Hamam	160 x 210 x 200 120 x 90 x 200 160 x 210 x 200	Poele Alpha Backwall 9kW 380V & 1200W Emetteurs IR Generateur vapeur 7.5kW 380V	339302

Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.


Modèle - Sauna; Douche; Hammam



Emballage & transport

divisé en 3 parties

Profondeur:	Largeur:	Hauteur:	Poids:
100 cm	250 cm	250 cm	600 kg
100 cm	250 cm	250 cm	600 kg
100 cm	250 cm	250 cm	600 kg



Fondation (à prévoir par le client)

Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.





HAMMAM

Chaleur De Luxe

Équipement standard



Finition extérieure à la demande.

- Murs en polystyrène mousse dure (EPS) 60mm avec finition intérieure en pierres naturelles (2 types au choix);
- Toit voute en polystyrène mousse dure 50mm fini en époxy;
- Banquettes en polystyrène mousse dure finies en mosaïque classique Ezarri: base droite, partie frontale arrondie, dossier ergonomique et cotes latérales finies en Corian;
- Façade vitrée en verre de sécurité transparent 8mm, incl. porte 700mm largeur avec system pivot et charnières et poignée inox;
- Générateur vapeur 9kW, 380V, incl. unité de commande digitale et pompe d'arôme;
- 10 spots LED RGB et LED RGB flexible sous le nez des banquettes;
- Supplément pour les modèles sur mesure.

A prévoir par le client :

Sol construit en matériels imperméables avec pente 1 :100 centrée vers le siphon; Alimentation électrique, alimentation en eau et drainage pour le générateur dans le local technique.

Note Info:

Finition extérieure à la demande.



Modèle 8 PERS.	Dimensions: L x P x H (cm) 240 x 240 x 220	Générateur vapeur Generateur vapeur 9kW 380V	Art. No. 333004
--------------------------	--	--	---------------------------






Unique stone colors enable to create a unique impression. Also different types of stone can be combined:

1. Two unique shades of colour;
2. Different sizes and colors available on demand;
3. Suitable for indoor and outdoor use.

Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.

Modèle - 8 PERS.



Emballage & transport

Profondeur:
950 cm

Largeur:
240 cm

Hauteur:
240 cm

Poids:
750 kg

Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.

Alladin's Dream

Équipement standard



- Murs en polystyrène mousse dure (EPS) 60mm avec finition intérieure en mosaïque Ezarri;
- Toit voute en polystyrène mousse dure 50mm fini en époxy;
- Banquette lounge 1000mm largeur en polystyrène mousse dure finie en mosaïque Ezarri avec chauffage électrique 760W;
- 2 supports vasques en polystyrène mousse dure;
- Façade vitrée en verre de sécurité transparent 8mm, incl. porte 700mm largeur avec system pivot et charnières et poignée inox;
- Générateur vapeur 9kW, 380V, incl. unité de commande digitale;
- Buse vapeurs avec mélangeur pour l'air et la vapeur, incl. ventilateur;
- IP 65;
- 10 spots LED RGB Ø60mm, incl. douille de montage et contrôleur RGB installe dans le local technique;
- Supplément pour les modèles sur mesure.

A prévoir par le client :

Sol construit en matériels imperméables avec pente 1:100 centrée vers le siphon;

Alimentation électrique, alimentation en eau et drainage pour le générateur dans le LT.

Note Info:

Finition extérieure à la demande.



Modèle
4 PERS.

Dimensions: L x P x H (cm)
240 x 240 x 220

Générateur vapeur
Steam Alpha 9kW 380V




Art. No.
333006



Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.

Modèle - 4 PERS.



Emballage & transport

divisé en 2 parties

Profondeur:

150 cm

240 cm

Largeur:

250 cm

90 cm

Hauteur:

250 cm

200 cm

Poids:

- kg

- kg

Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.

Chaleur

Équipement standard



- Murs en polystyrène mousse dure 60mm;
- Toit voute en polystyrène mousse dure 50mm;
- Banquettes en polystyrène mousse dure: base droite, partie frontale arrondie et dossier;
- Porte en verre de sécurité teinté 1770x590x8mm en cadre aluminium avec charnières peintes dans la couleur du cadre;
- Générateur vapeurs, incl. buse vapeurs, système d'auto drainage et unité de commande digitale;
- LED RGB flexible sous le nez des banquettes et 2 spots LED Ø40mm dans le plafond;
- Connexion Bluetooth incl. 1 haut-parleur;
- Supplément pour les modèles sur mesure.

A prévoir par le client :

Sol construit en matériels imperméables avec pente 1 :100 centrée vers le siphon; Alimentation électrique, alimentation en eau et drainage pour le générateur dans le local technique.

Note Info:

Finition intérieure/extérieure à la demande.



Modèle	Dimensions: L x P x H (cm)	Générateur vapeur	Art. No.
2 PERS.	132 x 110 x 210	Steam Alpha 4KW 240V	333001
4 PERS.	240 x 132 x 210	Steam Alpha 6,0kW 380V	333002
6 PERS.	240 x 210 x 220	Steam Alpha 7,5kW 380V	333003

OPTIONS

Hammam pour usage public

Supplément pour générateur de vapeurs max. 6-9 kW Omega Pro incl. commande digitale et pompe d'arôme
 Porte en verre PMR 1850x900x8mm; Murs renforcés 80mm épaisseur
 Ventilation hammam; Bouton d'arrêt d'urgence; LED spot blanc ø100, IP67 4W 12V

Art. No.


333105



Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.

Modèle - 2 PERS.



Emballage & transport


Profondeur:
60 cm

Largeur:
150 cm

Hauteur:
230 cm

Poids:
300 kg

Modèle - 4 PERS.



Emballage & transport


Profondeur:
100 cm

Largeur:
240 cm

Hauteur:
245 cm

Poids:
500 kg

Modèle - 6 PERS.



Emballage & transport

Profondeur:
100 cm

Largeur:
240 cm

Hauteur:
245 cm

Poids:
750 kg

Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.

OPTIONS ET ACCESSOIRES HAMMAM



Extracteur hammam IP44 incl. grille plastique (185 m³/h à monter dans le toit)

Art. No.
190003



Caisson mélange vapeurs: extracteur (mélange vapeurs/air, effet brouillard)

Art. No.
333203



Couvercle en verre pour la buse de vapeurs

Art. No.
333148



Tuyau de ventilation en PVC pour hammam Ø100

Art. No.
190001



Bouton poussoir eau, avec temporisateur (LED rouge)

Art. No.
333152



Bouton poussoir eau, avec temporisateur (LED rouge)

Art. No.
333153



Diffuseur automatique d'arôme, incl. système de dosage (1 arôme)

Art. No.
333150



Diffuseur automatique d'arôme, incl. système de dosage (3 arômes)

Art. No.
333151



Bol en acier inoxydable ø 41cm, H 13,5cm.

Art. No.
333167



Bol d'eau en marbre Ø42cm, H12 cm

Art. No.
242129



Bassin art avec finition en mosaïque Ø 41cm, H 17cm

Art. No.
333210



Bol d'eau argent Ø50cm, H23 cm

Art. No.
242128



Tuyau à refroidir/arrosage banquettes K. B. sans robinet

Art. No.
333149



Tuyau à refroidir/arrosage banquettes K. B. avec robinet

Art. No.
333249



Vanne douche automatique intégrée, 1/2 chromée

Art. No.
055041



Tuyau à refroidir/arrosage banquettes 1/2 blanc 1,5m avec robinet

Art. No.
333101

Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.

OPTIONS ET ACCESSOIRES HAMMAM



Banquette pliante pour hammams (blanc et bleu)

Art. No.
333109



Bassin en pierre de fonte blanc/mat 40 x 40, H 82cm

Art. No.
333200



Bassin en pierre de fonte blanc/mat Ø58, H 83cm

Art. No.
333201




Bol en acier inoxydable Ø 45cm, H 86,5cm.

Art. No.
333168

Description


Plaque Corian® , prix/ m ²	Art. No.
Plaques de marbre pour les murs 20 mm, prix/ m ²	333140
Plaques de marbre pour les bancs, 30 mm, prix/ m ²	3331000
Plaques étanchées en eco-resiné modèle "Vulcano", prix/ m ²	3331001
LED ciél étoilé en fibre optique: 45 étoiles 4 mm, incl. télécommande (Pas possible pour un plafond carrelé)	339914
LED RGB flexible en profile aluminium, prix par mètre linéaire	339949
Tige en verre Ø2cm, L 10cm LED RGB	170706
Tige en verre Ø2cm, L 15cm LED RGB	339929
Tige en verre Ø2cm, L 20cm LED RGB	339930
Tige en verre Ø2cm, L 25cm LED RGB	339931
Contrôleur et télécommande pour LED RGB flexible (usage privé)	339932
Contrôleur LED RGB + télécommande (usage PRO)	310335
Spot LED RGB Ø=44mm IP65 incl. douille d'installation	350009
Spot LED Blanc Chaud Ø=44mm IP65 incl. douille d'installation	339919
Profi Spot LED-RGB IP65 inox, couvercle chromé, Ø 60 mm, incl. douille montage D42x100 mm	339935
Profi Spot LED Blanc Chaud IP65 inox, couvercle chromé, Ø 60 mm, incl. douille montage D42x100 mm	333130
Profi Contrôleur RGB pour 1-10 LED Spots, master	333131
Profi Contrôleur RGB pour 1-10 LED Spots, "Slave"	333146
LED en cadre inox: 609 LED's, 12 couleurs avec 2 x lumières blanches	333170
Lumière technique LED blanc IP68, Ø 100 mm, 12V	333147
Kit haut-parleurs: 2 haut-parleurs Visatech	170132
Surface solide acrilique Blanc Glacier 224 x 152 x 1,2cm, (prix/m ²)	350004
Fenêtre en double verre transparent (verre de sécurité, 8mm épaisseur a l'intérieur et 6mm épaisseur a l'extérieur).	310659
Prix / m ² (commande min. € 410)	031140

OPTIONS ET ACCESSOIRES HAMMAM




Banquette en mousse dure EPS: base droite, partie frontale arrondie et dossier

Art. No.
333139




Banquette en mousse dure EPS: base droite, sans dossier

Art. No.
350249




Banquette en mousse dure EPS: modèle Lounge

Art. No.
350259




Banquette en mousse dure EPS: modèle Soft Lounge

Art. No.
350263




Banquette Relax en mousse dure EPS: largeur 700mm sans chauffage

Art. No.
350266




Banquette Relax en mousse dure EPS: largeur 700mm avec chauffage

Art. No.
350267




Banquette en mousse dure EPS: modèle flottant (mur/mur EPS). Prix / mètre linéaire.

Art. No.
350264




Colonne ø 240mm. Prix / mètre linéaire.

Art. No.
350276



Dossier en mousse dure EPS , avec éclairage LED. Prix / mètre linéaire.

Art. No.
350279



Banquette semi-lounge en mousse dure EPS avec bords arrondis et évacuation eau, prix/ m.l.

Art. No.
350274

Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.

OPTIONS ET ACCESSOIRES HAMMAM

**Table de massage (2000x800x700mm)**

- Structure en mousse dure 100 mm prêt à être carrelée.
- Corian pour le traitement, incl. drain.
- Douchette avec mélangeur.
- Chauffage électrique pour le haut 180W avec capteur de température et unité de contrôle.

Art. No.

333156

Options

- Chauffage banquette 180 Watt/160 w/m² 1.1 m², 3.420x300mm
- Chauffage banquette 285 Watt/160 w/m² 1.8 m², 4.980x300mm
- Chauffage banquette 440 Watt/160 w/m² 2.8 m², 7.800x300mm
- Chauffage banquette 570 Watt/160 w/m² 3.6 m², 5.460x600mm
- Chauffage banquette 760 Watt/160 w/m² 4.8 m², 7.140x600mm

Art. No.

333141

333142

333143

333144

333145

MOSAÏQUE

Description

- Mosaïque Classique Ezarri: Niebla, Lisa, Mix, Anti (A, B, C, D) (prix par m² incl. pose carrelage)
- Mosaïque de Luxe Ezarri: Vulcano, Iris, Metal, Space, Ondulato, Cocktail, Topping (prix par m² incl. pose carrelage)
- Faïence aspect bois, prix/ m², incl. pose carrelage
- Finition toit hammam en epoxy decoratif Litokol Starlike Basic prix/m²
- Spot ou additif pour la finition en epoxy Litokol Starlike Basic prix/m²

Art. No.

333107

333108

333180

333119

333120

GÉNÉRATEUR VAPEUR

Description**Générateur de vapeur 3,6kW 220V, 25A, incl. unité de commande digitale;**

Buse de vapeur en acier inoxydable et éléments chauffants 2x2 kW;
Dimensions: 425x160x315 mm; Volume du hammam: 3-5 m³

192020

Générateur de vapeur 6kW, 380V, 16A, incl. unité de commande digitale;

Buse de vapeur en acier inoxydable et éléments chauffants 3x2 kW;
Dimensions: 425x160x315 mm; Volume du hammam: 5-7 m³

192022

Générateur de vapeur 6kW, 380V, 16A, incl. unité de commande

Buse de vapeur en acier inoxydable et éléments chauffants 3x2 kW;
Dimensions: 425x160x315 mm; Volume du hammam: 5-7 m³

192023

Générateur de vapeur 9kW, 380V, 16A, incl. unité de commande digitale;

Buse de vapeur en acier inoxydable et éléments chauffants 6x1,5kW;
Dimensions: 475x185x450 mm; Volume du hammam: 8-11 m³

192024

Générateur de vapeur 12kW, 380V, 25A, incl. unité de commande digitale;

Buse de vapeur en acier inoxydable et éléments chauffants 6x2kW;
Dimensions: 475x185x450 mm; Volume du hammam: 11-14 m³

192025

Générateur de vapeur 15kW,380V, 32A, incl. unité de commande digitale;

Buse de vapeur en acier inoxydable et éléments chauffants 6x1,5kW + 3x2 kW;
Dimensions: 510x185x460mm; Volume du hammam: 13-18 m³

192026

Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.

GÉNÉRATEUR VAPEUR	Art. No.
Générateur de vapeur OMEGA 4, avec bouton Marche/Arrêt Capacité 4 kg/h. Connexion électrique 1 x 230 V; 3,5 kW Dimensions: 470 x 150 x 350 mm	192027
Générateur de vapeur OMEGA 8, avec bouton Marche/Arrêt Capacité 8 kg/h. Connexion électrique 3 x 400 V; 6,5 kW Dimensions: 470 x 150 x 350 mm	192028
Générateur de vapeur OMEGA 12, avec bouton Marche/Arrêt Capacité 12 kg/h. Connexion électrique 3 x 400 V; 9,5 kW Dimensions: 470 x 270 x 350 mm	192029
Générateur de vapeur OMEGA 16, avec bouton Marche/Arrêt Capacité 16 kg/h. Connexion électrique 3 x 400 V; 12,5 kW Dimensions: 470 x 270 x 350 mm	192030
Générateur de vapeur OMEGA 20, avec bouton Marche/Arrêt Capacité 20 kg/h. Connexion électrique 3 x 400 V; 15,5 KW Dimensions : 470 x 270 x 350 mm	192031

Options	Art. No.
Option pour les générateurs Omega: Unité de commande incorporée avec écran tactile	192061
Option pour les générateurs vapeurs Omega : Unité de commande incorporée Spa Controller avec écran tactile (disponible pour connexion sauna)	192062
Transformateur pour connection 3x220V	192063

Description	Art. No.
Cartouche filtrante S	192057
Cartouche filtrante avec tête de filtre S	192058
Cartouche filtrante L	192059
Cartouche filtrante avec tête de filtre L	192060

GÉNÉRATEUR VAPEUR

Description	Art. No.
Générateur de vapeur OMEGA PRO 5 (type de connexion électrique à confirmer) Connexion électrique: capacité 5 kg/h; 1 x 230 V; 4kW OU 3 x 230 V; 3,8 kW OU 3 x 400 V; 3,8 kW; Dimensions: 670x420x370 mm	192037
Générateur de vapeur OMEGA PRO 8 (type de connexion électrique à confirmer) Connexion électrique: capacité 8 kg/h; 1 x 230 V; 6,5 kW; OU 3 x 230 V; 6 kW OU 3 x 400 V; 6 kW; Dimensions: 670x420x370 mm	192038
Générateur de vapeur OMEGA PRO 10 (type de connexion électrique à confirmer) Connexion électrique: capacité 9,8 kg/h; 1 x 230 V; 8 kW OU 3 x 230 V; 7,4 kW; capacité 9,8 kg/h OU capacité 10 kg/h; 3 x 400 V; 7,5 kW Dimensions: 670x420x370 mm	192039
Générateur de vapeur OMEGA PRO 16 (type de connexion électrique à confirmer) Connexion électrique: capacité 16 kg/h; 3 x 230 V; 12 kW OU 3 x 400 V; 12 kW; capacité 16 kg/h; Dimensions: 780x530x406 mm	192040

Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.

GÉNÉRATEUR VAPEUR

Générateur de vapeur OMEGA PRO 20 (type de connexion électrique à confirmer)

Connexion électrique: capacité 19,7 kg/h; 3 x 230 V; 14,8 kW
 OU capacité 20 kg/h 3 x 400 V; 14,9 kW;
 Dimensions: 780x530x406 mm

192041

Générateur de vapeur OMEGA PRO 24 (type de connexion électrique à confirmer)

Connexion électrique: capacité 24 kg/h; 3 x 230 V; 18 kW
 OU 3 x 400 V; 18,1 kW , capacité 24 kg/h
 Dimensions: 780x530x406 mm

192042

Générateur de vapeur OMEGA PRO 30 (type de connexion électrique à confirmer)

Connexion électrique: capacité 29,5 kg/h; 3 x 230 V; 22,1 kW
 OU capacité 30 kg/h; 3 x 400 V; 22,3 kW;
 Dimensions: 780x530x406 mm

192043

Générateur de vapeur OMEGA PRO 40 (type de connexion électrique à confirmer)

Connexion électrique: capacité 2x19,7 kg/h; 3 x 230 V (2xM); 2x14,8kW
 OU capacité 40kg/h; 3x400 V; 30 kW;
 Dimensions: 2x(780x530x406 mm)

192044

Générateur de vapeur OMEGA PRO 50 (type de connexion électrique à confirmer)

Connexion électrique (2xM); capacité 19,7+29,5 kg/h; 3 x 230 V; 14,8+22,1 kW
 OU capacité 20+30 kg/h; 3 x 400 V; 14,9+22,3 kW;
 Dimensions: 2x(780x530x406 mm)

192045

Générateur de vapeur OMEGA PRO 60 (type de connexion électrique à confirmer)

Connexion électrique (2xM); capacité 2x 29,5 kg/h; 3 x 230 V; 2x22,1 kW
 OU capacité 2x30 kg/h; 3 x 400 V; 2x22,3 kW;
 Dimensions: 2x(780x530x406 mm)

192046

Description**Art. No.****Steam Rock Premium 3/6/9 kW**

Avec EmoTouch 3 noir/blanc

333117

Steam Rock Premium 9/12/15 kW

Avec EmoTocuh 3 noir/blanc

3331171

Options**Art. No.**

Pompe d'arôme pour le générateur Nordmann, 230 VAC

333155

Unité de commande Spa Controller Delta avec écran déporté.

312545

Transformateur pour connexion 3x220V

192063

Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.

AROMATHÉRAPIE HAMMAM

	Description	qté. minimum	Art. No.
	ESSENCE de Lait EUCALYPTUS 500mL	6	222008
	ESSENCE de Lait PIN 500mL	6	222013
	ESSENCE de Lait LAVENDE 500mL	6	222018
	ESSENCE de Lait JASMIN 500mL	6	222023
ESSENCE de Lait HERBES ALPINES 500mL	6	222028	
	Description	qté. minimum	Art. No.
	ESSENCE de Lait EUCALYPTUS 5L	1	222036
	ESSENCE de Lait PIN 5L	1	222037
	ESSENCE de Lait LAVENDE 5L	1	222038
	ESSENCE de Lait JASMIN 5L	1	222039
	ESSENCE de Lait HERBES ALPINES 5L	1	222040
Liquide de détartrage pour générateur de vapeur 5L	1	222047	
	Description		Art. No.
	Mur au bulles programmable autoportant 200 x 200cm, (prix/m ²)		310710

OPTIONS ET ACCESSOIRES HAMMAM

	Description	Art. No.
	Nébuliseur de sel pour Steamroom Soldos V3	192006
	Solution d'eau salée 6 X 1L incl. languettes de désinfection	1920017
Solution d'eau salée 6 X 5L incl. tubes de désinfection	1920018	

FINITION INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE HAMMAM

Description	Art. No.
Finition en stuc Venitien	3331002
Finition en tadelakt	3331003

Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.



Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.



A woman with curly blonde hair is sitting on a rock ledge in a cave-like setting. She is wrapped in a yellow towel and looking upwards with her eyes closed. The scene is illuminated with a strong blue light, creating a serene and cool atmosphere. The rock walls are textured and layered.

ÉQUIPEMENT BIEN ÊTRE
GLACE

Chambre à Glace Knut

Équipement standard



- Finition intérieure en planches de chêne brutes;
 - Troncs en chêne à utiliser comme sièges;
 - Porte en verre de sécurité transparent 1940x700x8mm, incl. charnières et poignée « D » inox;
 - Système de refroidissement pour 12m³ avec unité de condensation, évaporateur plafond et 3x375W ventilateurs pour une température de 5°C;
 - Machine à glace, 70kg de glace / 24h avec goulotte sortie de la glace;
 - Éclairage LED RGB flexible indirect installé dans le plafond, incl. contrôleur RGB;
 - Supplément pour les modèles sur mesures;
 - Livraison et montage par Alpha fortement recommandé.
- Contactez s'il vous plait votre revendeur pour plus de détails.

Note Info:

Finition extérieure à la demande.



Modèle
6 PERS.

Dimensions: L x P x H (cm)
240 x 240 x 230

Art. No.
339811

OPTIONS

Options

Finition en pierre design pour les chambres froides et chambres a glace (prix/m²)




Art. No.
331004



Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.

Modèle - 6 PERS.

**Emballage & transport****Profondeur:**
104 cm**Largeur:**
250 cm**Hauteur:**
240 cm**Poids:**
1060 kg

Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.



Machine à Glace et Neige

Équipement standard

Notre machine à glace sur mesure est conçue pour être utilisée dans le but commercial et pour l'usage privé. Le système de production de la glace peut être intégré dans un environnement pour produire, conserver, livrer et doser la glace partout où il est nécessaire. La glace peut être faite d'eau fraîche ou d'eau de mer. Nous recommandons les types les plus communs des producteurs industriels de glace.

Note Info:

L'équipement pour l'air refroidi est conseillé pour les pièces où la température ne dépasse pas 22 degrés Celsius. Pour autres pièces sont recommandées les machines à l'eau refroidie.



Modèle

- Machine à glace capacité 70 kg/24h (air refroidi)
- Machine à glace capacité 70 kg/24h (eau refroidi)
- Machine à glace capacité 150 kg/24h (air refroidi)
- Machine à glace capacité 150 kg/24h (eau refroidi)
- Machine à glace capacité 250 kg/24h (air refroidi)
- Machine à glace capacité 250 kg/24h (eau refroidi)
- Machine à glace capacité 350 kg/24h (air refroidi)
- Machine à glace capacité 350 kg/24h (eau refroidi)
- Douche à neige 1.2m³/24h
- Douche à neige 2.3m³/24h
- Douche à neige 3.4m³/24h
- Douche à neige 4.6m³/24h

Dimensions: L x P x H (cm)

- 70 x 60 x 60
- 60 x 70 x 60
- 80 x 80 x 50
- 80 x 80 x 90
- 130 x 120 x 100
- 150 x 130 x 110

Poêle/Wattage

- 230V/ 0.4 kW
- 230V/ 0.4 kW
- 230V/ 1.1 kW
- 230V/ 1.1 kW
- 230V/ 1.1 kW
- 230V/ 1.1 kW
- 380V/ 1.6 kW
- 380V/ 1.6 kW
- 230V/0.8kW
- 380V/1.6kW
- 380V/3.4kW
- 380V/7.8kW

Art. No.

- 359800
- 359810
- 359801
- 359820
- 359802
- 359830
- 359803
- 359840
- 359700
- 359701
- 359702
- 359703

Description

- Evacuation glace D avec dispositif d'arrêt
- Evacuation glace F avec dispositif d'arrêt
- Evacuation glace G avec dispositif d'arret
- Evacuation glace Centre-Centre ou Centre-Arriere avec gulothe de glace et reflecteur de lumiere
- Supports murs, acier inoxydable
- Interrupteur separe Marche-Arret
- Tube d'evacuation glace en inox, max 150cm

Art. No.

- 359806
- 359807
- 359814
- 359815
- 359816
- 359817
- 359704

Haute hygiène et sécurité

- Drainage automatique après arrêt
- Drainage automatique, plus vidange (bouton poussoir)
- Cartouche-Filtre eau, type 40
- Cartouche de rechange (min. rechange 1x par an)

Art. No.



- 359818
- 359819
- 359825
- 359821

Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.

Arrêt jam-water
 Arrêt fuite eau
 Extra isolation
 Support glace en acier inoxydable

359822
 359824
 359823
 333160



Douche Sensorielle

Équipement standard



120 x 120 x 240 CM

Nos produits vous convainquent par l'innovation, la créativité, la qualité et le service. Nous offrons des solutions exclusives dans la conception et la fabrication des produits de bien-être. Notre équipe compétente et expérimentée crée des produits qui répondent à toutes les demandes. Une douche ravissante. Une attraction réelle dans votre bien-être.



Models

Module de Douche 1200x1200x 2400

Module en polystyrène mousse dure EPS 100mm (parois et plafond); Receveur pas inclus; Finition intérieur, extérieur et sol en mosaïque Ezzari (10m²); Équipement de douche au choix

Art. No.

339812

Uniquement équipement de douche

Équipement de Douche Sensorielle "Orage des Caraïbes"

Panneau commande SeD2; Plaque à 4 boutons poussoirs éclairés incl. couvercle d'encastrement 198x66x52mm;

2x buses de pluie, 2x buses bruine, 2x buses brouillard incl. couvercles blancs de protection;

Plafonnier PVC blanc d800mm, 20mm épaisseur, avec 3 spots LED RGB d48; 7ml cable; 6x points de fixation pour 6x buses; Module sonore avec MP3

339827

Uniquement équipement de douche

Équipement de Douche Sensorielle "Alpha Rain" Inox Plafonnier Inox 500x500mm

Plafonnier Inox 500x500mm

6x buses brouillard 0.8 mm, 1.2-1.88L/minute 1.5-3.5bar

4x buses pluie 2 mm, 5.25-7.56L/minute 1.5-3.5bar

4x buses orage 2.4mm, 8.37-12L/minute 1.5-3.5bar

4x Spots LED RGB (éclairage indirect)

4x Boutons poussoirs avec temporisation et éclairage: Bleu=Brouillard, Vert=Pluie, Rouge=Orage, Sensorielle=Blanc

339829

Uniquement équipement de douche

Équipement de Douche Sensorielle "Alpha Rain" PVC Plafonnier PVC d600mm

6x buses brouillard 0.8 mm, 1.2-1.88L/minute 1.5-3.5bar

4x buses pluie 2 mm, 5.25-7.56L/minute 1.5-3.5bar

4x buses orage 2.4mm, 8.37-12L/minute 1.5-3.5bar

4x Spots LED RGB (éclairage indirect)

4x Boutons poussoirs avec temporisation et éclairage: Bleu=Brouillard, Vert=Pluie, Rouge=Orage, Sensorielle=Blanc

339830

Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.

Pédiluve

Équipement standard



90 x 115 x 100 CM

Vos pieds doivent endurer beaucoup. Chaque jour ils supportent le poids de votre corps, ils sont serrés dans les chaussures, souvent à hauts talons. Donc ils ont le droit d'être choyés. Traiter vos pieds pour une pédicure parfaite dans le confort de votre propre maison avec nos pédiluves de luxe avec de la chaleur apaisante, vibration gentille et bulles rafraîchissantes.



Pédiluve

Système unitaire pediluve avec bassin en Corian semi-rond avec cadre de recouvrement
 Banc avec dossier, 1000mm et extérieur du bassin carrelé en mosaïque Ezzari: Cocktail San Francisco 2m²
 Système de pulvérisation Kneipp, incl. mélangeur thermo et pompe de désinfection incl. autodrainage et unité de commande
 Boutton à 2 poussoirs
 LED RGB spot IP65 60mm diamètre extérieur
 Supplément pour les modèles sur mesure
 Livraison et montage par Alpha fortement recommandé.
 Contactez s'il vous plaît votre revendeur pour plus de détails

Art. No.

339813

PÉDILUVE

Foot bath

Système unitaire pediluve avec bassin en Corian semi-rond avec cadre de recouvrement
 Banc avec dossier, 1000mm et extérieur du bassin
 carrelé en mosaïque Ezzari: Cocktail San Francisco 2m²
 Mélangeur EXEDRA à remplissage à la main

Art. No.

339825

Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.



After Journey Walk

Équipement standard

- Structure du mur arrière en bois avec panneaux en verre imprimés et 3 panneaux infrarouges;
- Les panneaux en verre fixé avec profils en aluminium;
- Façade vitrée, en verre trempé, transparent, épaisseur 8 mm;
- Chaque panneau infrarouge est composé de 6 x 350 Watt lampes infrarouges - Quartz Spectre Complet. Puissance infrarouge totale 6300 Watt;
- Structure de toit en bois finit avec panneau en Trespa, couleur noir;
- 4 canopées de douche avec des buses pour les effets d'eau et 16 spots LED RVB pour l'éclairage;
- Bouton poussoir pour le programme automatique.
- Programme automatique en 7 pas :
 - Pas 1 - Chauffage infrarouge;
 - Pas 2 - Douche, brouillard froid;
 - Pas 3 - Douche, pluie chaude;
 - Pas 4 - Chauffage infrarouge;
 - Pas 5 - Douche, cascade froide
 - Pas 6 - Douche, pluie tropicale
 - Pas 7 - Chauffage infrarouge
- Panneau de commande pour la programmation de la minuterie pour chaque pas.

A prévoir par le client :

Sol construit en matériels imperméables avec pente 1 :100 centré vers le siphon

Alimentation électrique, alimentation en eau et drainage pour les douches

Modèle

After Journey Walk

Dimensions: L x P x H (cm)

500x100x250

Émetteurs IR

2100W

Art. No.



339826



Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.

Modèle - After Journey Walk



Emballage & transport

Profondeur:
200 cm

Largeur:
250 cm

Hauteur:
70 cm

Poids:
1100 kg

Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.



Grote à Sel Krypton

Équipement standard

- Finition extérieure en OSB;
- Banquettes renforcées en bois de cèdre rouge Canadien, profils extra-large 140x140mm;
- Façade vitrée en verre de sécurité transparent 8mm, incl. porte 691mm largeur avec poignée « D » inox/bois;
- Unité de commande FCU4000;
- Poêle sauna Alpha PRO 9kW, 380V avec grille de protection en bois de cèdre;
- Nébuliseur de sel pour sauna traditionnel et sauna bio pour 5,3m3, à utiliser sel fin non-iodé;
- LED ciel étoilé: 105 Etoiles 4mm incl. télécommande;
- Connexion Bluetooth incl. 2 haut-parleurs;
- Supplément pour les modèles sur mesures;
- Livraison et montage par Alpha fortement recommandé. Contactez s'il vous plait votre revendeur pour plus de détails.

Note Info:

Finition extérieure à la demande.



Modèle 6 PERS.	Dimensions: L x P x H (cm) 265 x 240 x 210	Poêle/Wattage Poele Alpha PRO 9 kW 380V	Art. No. 339506
--------------------------	--	---	---------------------------




OPTIONS

Options Brouillard ultrasonique SOLFOG avec rendement max. de vaporisation de 0,5 l/h	Art. No.
<ul style="list-style-type: none"> • Micro processeur UNPL dans son boîtier • Pompe péristaltique SR10 permettant d'alimenter le ventilateur de la brume - 5 kg de solution saline stérile dans sa poche • Système Ultrason pour création de la brume • Temperature maximale dans la cabine 60°C 	192011

Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.

Modèle - 6 PERS.



Emballage & transport

divisé en 2 parties

Profondeur:

220 cm

80 cm

Largeur:

80 cm

100 cm

Hauteur:

250 cm

100 cm

Poids:

6000 kg

1000 kg

Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.



Grote à Sel Mosaïco

Équipement standard

- Finition extérieure en OSB;
- Finition intérieure des murs, plafond et banquettes en plaques irrégulières de sel d'Himalaya;
- Façade vitrée en verre de sécurité transparent 8mm, incl. porte 691mm largeur avec poignée « D » inox/bois;
- Unité de commande FCU4000;
- Poêle sauna Alpha PRO 9kW, 380V;
- Nébuliseur de sel pour sauna traditionnel et sauna bio pour 5.3m3, à utiliser sel fin non-iodé;
- Éclairage LED RGB indirect derrière les plaques en sel;
- Connexion Bluetooth incl. 2 haut-parleurs;
- Supplément pour les modèles sur mesures;
- Livraison et montage par Alpha fortement recommandé. Contactez s'il vous plait votre revendeur pour plus de détails

Note Info:

Finition extérieure à la demande.



Modèle	Dimensions: L x P x H (cm)	Poêle/Wattage	Art. No.
6 PERS.	220x200x230	Poele Alpha PRO 9 kW 380V	339511


OPTIONS

Options	Art. No.
Brouillard ultrasonique SOLFOG avec rendement max. de vaporisation de 0,5 l/h <ul style="list-style-type: none"> • Micro processeur UNPL dans son boîtier • Pompe péristaltique SR10 permettant d'alimenter le ventilateur de la brume - 5 kg de solution saline stérile dans sa poche • Système Ultrason pour création de la brume • Temperature maximale dans la cabine 60°C 	192011

Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.

Modèle - 6 PERS.

**Emballage & transport**Profondeur:
100 cmLargeur:
240 cmHauteur:
220 cmPoids:
1840 kg

Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.



Grote à Sel Quadrato

Équipement standard

- Finition extérieure en OSB;
- Finition intérieure en pierres de sel surface brute -250 pièces;
- Banquettes renforcées en bois de cèdre rouge Canadien, profils extra-large 140x140mm;
- Finition plafond en bois de cèdre rouge canadien, profils 140x20mm;
- Façade vitrée en verre de sécurité transparent 8mm, incl. porte 691mm largeur avec poignée « D » inox/bois;
- Unité de commande FCU4000;
- Poêle sauna Alpha PRO 9kW, 380V;
- Nébuliseur de sel pour sauna traditionnel et sauna bio pour 5.3m3, à utiliser sel fin non-iodé;
- Éclairage LED RGB indirect derrière les pierres en sel;
- Connexion Bluetooth incl. 2 haut-parleurs;
- Supplément pour les modèles sur mesures;
- Livraison et montage par Alpha fortement recommandé. Contactez s'il vous plaît votre revendeur pour plus de détails.

Note Info:

Finition extérieure à la demande.




Modèle 6 PERS.	Dimensions: L x P x H (cm) 265x240x210	Poêle/Wattage Poele Alpha PRO 9 kW 380 V	Art. No. 339507
--------------------------	--	--	---------------------------

Options Brouillard ultrasonique SOLFOG avec rendement max. de vaporisation de 0,5 l/h	Art. No.
<ul style="list-style-type: none"> • Micro processeur UNPL dans son boîtier • Pompe péristaltique SR10 permettant d'alimenter le ventilateur de la brume - 5 kg de solution saline stérile dans sa poche • Système Ultrason pour création de la brume • Temperature maximale dans la cabine 60°C 	192011

Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.

Modèle - 6 PERS.



Emballage & transport

Profondeur:
200 cm

Largeur:
250 cm

Hauteur:
70 cm

Poids:
1100 kg

Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.

Chaise Longue Suspendue

Équipement standard



* Support en Cèdre - optionnellement

- Chaise Longue suspendue avec une corde solide;
- Matériel rattan PE avec aluminium;
- Tapissérie de 5cm en 2 parties;
- Pour utilisation à l'intérieur et extérieur;



Modèle

Chaise Longue Suspendue

Dimensions: L x P x H (cm)

60x180

Art. No.

310215

Options

Suspension en bois 70x70cm

Tapissérie de rechange

Art. No.

310219


310220



Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.

Modèle - Chaise Longue Suspendue



Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.



Banquette Lounge CAPRI

Équipement standard

- Pas étanche. Pour usage intérieur;
- Banquette en Ayoux lambris 30 mm épaisseur;
- Côtés en MDF de couleur blanche, RAL 9010;
- Couleurs différentes disponibles à la demande;



Modèle


Banquette Lounge CAPRI 75 x 200

Dimensions: L x P x H (cm)

75 x 200

Art. No.

350208



Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.



Banquette Lounge VENICE

Équipement standard

- Pas étanche. Pour usage intérieur;
- Banquette en Ayoux lambris 30 mm épaisseur;
- Côtés en MDF de couleur blanche, RAL 9010;
- Couleurs différentes disponibles à la demande;



Modèle


Banquette Lounge VENICE

Dimensions: L x P x H (cm)

75 x 200

Art. No.

350207



Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.

OPTIONS ET ACCESSOIRES



Douchette arrondie à LED, jet pluie, matériel: cuivre+ acier inoxydable; finition 9mm: chromé.

Art. No.
090091



Douchette carrée à LED, jet pluie, matériel: cuivre+acier inoxydable; finition 9mm: chromé 300mm.

Art. No.
090092



Douche NI8000LC

Art. No.
090096



Mélangeur douche caché

Art. No.
090093




Mélangeur douche caché
YC8090/Chrome

Art. No.
333308



Mélangeur douche caché
YC809013/Noir

Art. No.
333309



Douche Luxury UR9000L

Art. No.
090094



Système de contrôle sur mesure pour la douche Luxury

Art. No.
090095

DESCRIPTION



Description

Douche écossaise avec raccordement d'eau fixe, quantité d'eau 4,5 - 5.0l avec valve à flotteur ajustable, barre de fixation, chaîne montée sur le mur.

Système d'évacuation de l'eau intégré dans le mur

Siphon CS 103X103X17MM

Siphon CS 300X72X26MM

Siphon CS 900X100X26MM

Art. No.

310362

333110

055036

055038

055039

Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.

OPTIONS ET ACCESSOIRES



Douche dorée 24x15x200cm: douchette Ø21cm, hauteur ajustable par élément de glisse; bras Ø8cm, tuyau de douche relaxaflex

Art. No.
333301



Douche dorée, bras Ø8cm, tuyau de douche relaxaflex

Art. No.
333306



Robinet doré 23 x 14 x 13cm

Art. No.
333305



Robinet doré 6 x 17 x 17,5cm

Art. No.
333302



Robinet doré 6,5 x 20,5 x 30cm

Art. No.
333303




Robinet doré 12 x 25 x 33cm

Art. No.
333304



Douchette, mélangeur + 4 voies de déviation

Art. No.
090097



Bras pour douchette carré (cuivre).

Art. No.
0900911



Bras pour douchette arrondie (acier inoxydable).

Art. No.
0900922

Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.

ACCESSOIRES PIERRES DE SEL

Description

Pierre de sel 20x10x2.5 cm/pcs surface lisse

Pierre de sel 20x10x5cm/pcs surface brute

Pierre de sel 20x20x2.5cm/pcs surface lisse

Pierre de sel 20x20x5cm/pcs surface brute carrée

Pierre de sel 30x20x5cm/pcs surface lisse

Pierre de sel 30x20x5cm/pcs surface brute

Art. No.

240134

240334

240135

240129


240139

240335

	Pierre de sel Lampe aux pierres de sel avec douille/pcs	qté. minimum 6	Art. No. 240130
	Pierre de sel Chauffe-plat aux pierres de sel (excl. bougie)/pc	qté. minimum 6	Art. No. 240131
	Pierre de sel Pyramide aux pierres de sel/pcs	qté. minimum 6	Art. No. 240132
	Pierre de sel Pierre de sel carrée/pcs	qté. minimum 6	Art. No. 240133
	Pierre de sel Pierre de sel masse - par kg	qté. minimum 1	Art. No. 240137
	Sel granulé Sel granulé 10-20mm / kg	qté. minimum 1	Art. No. 240125
	Sel broyé Sel broyé pour un sauna sec/ kg	qté. minimum 1	Art. No. 240127

Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.



Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.





BAIN NORDIQUE ET SPA

Bain NORDIQUE

Équipement standard



- Le bain D180 ou D120cm en bois de Cèdre ou Ayous thermo traité 8x4,5cm;
- Sol en bois de Cèdre ou Ayous thermo traité 12,5cm epaisseur;
- Cercle de finition en bois de Cèdre ou Ayous thermo traité;
- Banquettes en bois de de Cèdre ou Ayous thermo traité;
- Marches d'accès;
- Muraille de protection en bois de Cèdre;
- Poêle à bois en inox 10kW ou 16 kW;
- Vidange.

Modèle

Bain Nordique D180 H90cm en bois Cèdre rouge canadien

Bain Nordique D120 H85cm en bois Cèdre rouge canadien

Bain Nordique D180 H90cm en bois d'Ayous Thermo-Traité

Bain Nordique D120 H90cm en bois d'Ayous Thermo-Traité

Bain Nordique en Corten D180 H90cm

Bain en bois de Cèdre d180cm H90cm

Cercle de finition de la partie haute du bain en bois de Cèdre d180cm

Bain en bois de Cèdre d120mm H85cm

Cercle de finition de la partie haute du bain en bois de Cèdre d120cm

Jeu de 3 banquettes en bois de Cèdre pour le bain d180

Jeu de 1 banquette en bois de Cèdre pour le bain d120

Jeu de 2 marches en bois de Cèdre pour le bain d180

Jeu de 1 marche en bois de Cèdre pour le bain d120

Muraille de protection en bois de Cèdre pour le bain d180cm

Muraille de protection en bois de Cèdre pour le bain d120cm

Poele à bois en inox 15kW pour le bain d180cm

Bain en bois d'Ayous thermo traité d180cm H90cm

Cercle de finition de la partie haute du bain en bois d'Ayous thermo traité d180cm

Bain en bois d'Ayous thermo traité d120mm H85cm

Cercle de finition de la partie haute du bain en bois d'Ayous thermo traité d120cm

Jeu de 3 banquettes en bois d'Ayous thermo traité pour le bain d180

Jeu de 1 banquette en bois d'Ayous thermo traité pour le bain d120

Jeu de 2 marches en bois d'Ayous thermo traité pour le bain d180

Jeu de 1 marche en bois d'Ayous thermo traité pour le bain d120

Muraille de protection en bois d'Ayous thermo traité pour le bain d180cm

Muraille de protection en bois d'Ayous thermo traité pour le bain d120cm

Poele à bois en inox 10kW pour le bain d180cm

Art. No.

3103701

3103702

3103703

3103704

3103705

3103706

31037061

3103707

31037071

31037062

31037072

31037063

31037073

31037064

31037074

3103710

3103708

31037081

3103709

31037091

31037082

31037092

31037083

31037093

31037084

31037094

3103711

Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.

OPTIONS

Options

Couvercle en Cèdre rouge canadien d180

Couvercle en Cèdre rouge canadien d120

Couvercle en Ayous Thermo-Traité d180

Couvercle en Ayous Thermo-Traité d120

Art. No.

31037011

31037022

31037033

31037044



Options


Installation du jeu Hydromassage Kit Compact+Ozone (41993CE001) Incl. 10 jets massage a eau + 10 jets massage a air

Installation du jeu Hydromassage Kit Compact 75+Ozone+Chauffage ech. (05135CE004) Incl. 10 jets massage a eau + 10 jets massage a air

Art. No.

120172

1201721



Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.

Intens Home

Équipement standard



INTENS HOME Spa d'Alpha Wellness Sensations est là, l'hydromassage minimaliste le plus attirant du moment. Spécialement conçu pour deux personnes et pour cibler des suites ou des chambres d'hôtel de catégorie supérieure, mais aussi pour un usage particulier. Sa petite taille (215x174x75) contraste avec sa polyvalence, grâce à un design qui dispose de quatre places différentes si on utilise bien les deux chaises longues.

Positions: 4

Dimensions: 215 x 174 x 75

Modèle

Intens Home

Art. No.

120008



Shell Finishes (Acrylic Colours)




Cabinet Finishes



Features



Optional Features



Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.

Caractéristiques techniques	
Dimensions (± 2 cm)	215 x 174 x 75
Positions (assises / allongées)	4 (4/-)
Volume d'eau (l)	520
Poids (vide/plein) (kg)	480/1.000
Type de revêtement meuble extérieur	Solid Surface
Sans habillage	-
Couleurs acryliques	44 / 27 / 59 / 65 / 64
PRESTATIONS	
Total points de massage	28
Jets massage	20
Buse air	8
Jets/Buses inoxydables	•
Appui-tête	2
Écran tactile	•
Traitement ultraviolet UV	•
Structure métal	•
Base ABS	•
Couverture d'économie d'énergie	•
EcoSpa	•
Système d'isolation nordique	Option
Barre en acier inoxydable	-
FINITIONS	
Colour Sense	4 LED
Éclairage Pure line	•
Surround Bluetooth Audio	Option
Meuble Woodermax	-
Aromathérapie	•
Contrôle du spa Wifi	Option
POMPE DE MASSAGE	
Massage d'eau	1.800 W / 2,5 CV
Relax Impact Pompe	1150 W
FILTRATION ET CHAUFFAGE	
Pompe de recirculation	200 W
Chauffage d'eau	3.000 W
Type de filtre	Cartridge
COURANT ÉLECTRIQUE	
Puissance maximale: LOW AMP (W)/ (A) 230 V	3.400 W/ 14,6 A
Tension	230 V / 400 V III

Intens Suite

Équipement standard



Spa d'AWS est là, l'hydromassage minimaliste le plus attirant du moment. Spécialement conçu pour deux personnes et pour cibler des suites ou des chambres d'hôtel de catégorie supérieure, mais aussi pour un usage particulier. Sa petite taille (203 x 150 x 72) contraste avec sa polyvalence, grâce à un design qui dispose de quatre places différentes si on utilise bien les deux chaises longues.

Modèle
Intens Suite

Art. No.
120042



Shell Finishes (Acrylic Colours)




Cabinet Finishes



Features



Optional Features



Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.

Caractéristiques techniques	
Dimensions (± 2 cm)	203 x 150 x 72
Positions (assises / allongées)	4 (4 / -)
Volume d'eau (l)	520
Poids (vide/plein) (kg)	195 / 715
Type de revêtement meuble extérieur	Graphite W / Thunder W / Walnut W / Butterfly Woodermax
Sans habillage	Option
Couleurs acryliques *	44
PRESTATIONS	
Total points de massage	28
Jets massage	20
Buse air	8
Jets/Buses inoxydables	•
Appui-tête	2
Écran tactile	•
Traitement ultraviolet UV	•
Structure métal	•
Base ABS	•
Couverture d'économie d'énergie	•
EcoSpa	•
Système d'isolation nordique	Option
Barre en acier inoxydable	Option
FINITIONS	
Colour Sense	4 LED
Éclairage Pure line	Option
Surround Bluetooth Audio	Option
Meuble Woodermax	•
Aromathérapie	•
Contrôle du spa Wifi	Option
POMPE DE MASSAGE	
Massage d'eau	1.800 W / 2,5 CV
Relax Impact Pompe	1150 W
FILTRATION ET CHAUFFAGE	
Pompe de recirculation	200 W
Chauffage d'eau	3.000 W
Type de filtre	Cartridge
COURANT ÉLECTRIQUE	
Puissance maximale: LOW AMP (W)/ (A) 230 V	3.400 W/ 14,6 A
Tension	230 V / 400 V III

Intens Cube

Équipement standard



Parfaitement adapté pour en profiter pleinement en couple, en famille ou lors d'une réunion entre amis, le spa Cube a tenu compte de tous les besoins afin de pouvoir offrir une séance de spa parfaite. Il inclut un seau à glaçons et des appuis-tête des deux côtés du spa pour un confort maximal. Équipé de 27 jets et 12 buses soufflantes, il assure un massage de choix.

Modèle

- Intens Cube Walnut Cabinet
- Intens Cube Graphite Cabinet
- Intens Cube Solid Surface Cabinet

Art. No.


- 120002
- 120003
- 120004



Shell Finishes (Acrylic Colours)



Cabinet Finishes



Features



Optional Features



Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.

Caractéristiques techniques

Dimensions (± 2 cm)	231 x 231 x 78
Positions (assises / allongées)	4 (4 / -)
Volume d'eau (l)	975
Poids (vide/plein) (kg)	450 / 1.425
Type de revêtement meuble extérieur	Solid Surface / Graphite / Walnut / Thunder
Sans habillage	-
Couleurs acryliques *	44 / 27 / 59 / 65 / 64
PRESTATIONS	
Total points de massage	39
Jets massage	27
Buse air	12
Jets/Buses inoxydables	•
Appui-tête	2
Écran tactile	•
Traitement ultraviolet UV	•
Structure métal	•
Base ABS	•
Couverture d'économie d'énergie	•
EcoSpa	•
Système d'isolation nordique	Option
Barre en acier inoxydable	-
FINITIONS	
Colour Sense	5 LED + accessoires éclairés
Éclairage Pure line	•
Surround Bluetooth Audio	Option
Meuble Woodermax	-
Aromathérapie	•
Contrôle du spa Wifi	Option
POMPE DE MASSAGE	
Massage d'eau	1.800 W / 2,5 CV
Relax Impact Pompe	1150 W
FILTRATION ET CHAUFFAGE	
Pompe de recirculation	200 W
Chauffage d'eau	3.000 W
Type de filtre	Cartridge
COURANT ÉLECTRIQUE	
Puissance maximale: LOW AMP (W)/ (A) 230 V	3.400 W/ 14,6 A
Tension	230 V / 400 V III

Intens Lounge

Équipement standard



Le spa INTENS LOUNGE est le modèle idéal pour celles et ceux qui recherchent un spa hautement performant, aux lignes modernes et élégantes. Il dispose de cinq places (2 allongées et 3 assises), Équipé au total de 28 jets et 14 buses d'air, le spa possède un circuit complet d'hydromassage qui permet à l'utilisateur d'effectuer un traitement complet.

Positions: 5 (3/2) Dimensions: 231 x 231 x 78

Modèle


- Intens Lounge Walnut Cabinet
- Intens Lounge Graphite Cabinet
- Intens Lounge Solid Surface Cabinet

Art. No.

- 120005
- 120006
- 120007

3
2
42
450/1.425 kg
231 x 231 x 78 cm

Shell Finishes (Acrylic Colours)




Cabinet Finishes



Features



Optional Features



Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.

Caractéristiques techniques

Dimensions (± 2 cm)	231 x 231 x 78
Positions (assises / allongées)	5 (3 / 2)
Volume d'eau (l)	975
Poids (vide/plein) (kg)	450 / 1.425
Type de revêtement meuble extérieur	Solid Surface / Graphite / Walnut / Thunder
Sans habillage	-
Couleurs acryliques *	44 / 27 / 59 / 65 / 64
PRESTATIONS	
Total points de massage	42
Jets massage	28
Buse air	14
Jets/Buses inoxydables	•
Appui-tête	3
Écran tactile	•
Traitement ultraviolet UV	•
Structure métal	•
Base ABS	•
Couverture d'économie d'énergie	•
EcoSpa	•
Système d'isolation nordique	Option
Barre en acier inoxydable	-
FINITIONS	
Colour Sense	5 LED + accessoires éclairés
Éclairage Pure line	•
Surround Bluetooth Audio	Option
Meuble Woodermax	-
Aromathérapie	-
Contrôle du spa Wifi	Option
POMPE DE MASSAGE	
Massage d'eau	1.800 W / 2,5 CV
Relax Impact Pompe	1150 W
FILTRATION ET CHAUFFAGE	
Pompe de recirculation	200 W
Chauffage d'eau	3.000 W
Type de filtre	Cartridge
COURANT ÉLECTRIQUE	
Puissance maximale: LOW AMP (W)/ (A) 230 V	3.400 W/ 14,6 A
Tension	230 V / 400 V III

Disclosure

Équipement standard



Le Spa DISCLOSURE rentre dans la catégorie des spas à usage résidentiel. Il peut accueillir 6 personnes, réparties entre une magnifique chaise longue et 5 confortables sièges disposés en demi-cercle pour amplifier la valeur sociale de l'hydromassage. C'est un spa au design exceptionnel, tant externe qu'interne.

Positions: 6 (5 / 1) Dimensions: 216 x 216 x 90

Modèle
Disclosure

Art. No.
120185



Shell Finishes (Acrylic Colours)



Cabinet Finishes



Features



Optional Features



Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.

Caractéristiques techniques

Dimensions (± 2 cm)	216 x 216 x 90
Positions (assises / allongées)	6 (5 / 1)
Volume d'eau (l)	980
Poids (vide/plein) (kg)	330 / 1.310
Type de revêtement meuble extérieur	Woodermax: Graphite / Thunder / Walnut / Butterfly / Aurora*
Sans habillage	Option
Couleurs acryliques*	44 / 27 / 59 / 46 / 65 / 64
PRESTATIONS	
Total points de massage	70
Jets massage	60
Buse air	10
Cascades d'eau	1
Sources d'eau	2
Appui-tête	3
Écran tactile	•
Traitement ultraviolet UV	•
Structure métal	•
Base ABS	•
Couverture d'économie d'énergie	•
EcoSpa	Option
Système d'isolation nordique	Option
Blue Connect Plus	Option
FINITIONS	
Colour Sense	5 LED + Lit accessoires
Éclairage Pure line	Option
Surround Bluetooth Audio	Option
Buses en acier inoxydable	•
Barre en acier inoxydable	•
Aromathérapie	•
Contrôle du spa Wifi	Option
POMPE DE MASSAGE	
Massage d'eau	2 x 1.800 W / 2,5 CV
Relax Impact Pompe	1150 W
FILTRATION ET CHAUFFAGE	
Pompe de recirculation	200 W
Chauffage d'eau	3.000 W
Type de filtre	Cartridge
Entretien de l'eau	•
COURANT ÉLECTRIQUE	
Puissance maximale: LOW AMP (W)/ (A) 230 V	5100 W / 22,2 A
Tension	230 V / 400 V III

Disclosure Lounge

Équipement standard



Le Spa DISCLOSURE LOUNGE est le résultat d'années de recherche et développement (R+D) avec pour mission d'améliorer le ressenti de l'utilisateur, allant de pair avec le design et la technologie. Il s'agit d'un spa pour 5 personnes, qui tire le meilleur parti de ses dimensions raisonnables tout en apportant un bien-être absolument complet et polyvalent.

Positions: 5 (3 / 2) Dimensions: 216 x 216 x 90

Modèle

Disclosure Lounge

Art. No.

120184



Shell Finishes (Acrylic Colours)




Cabinet Finishes



Features



Optional Features



Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.

Caractéristiques techniques	
Dimensions (± 2 cm)	216 x 216 x 90
Positions (assises / allongées)	5 (3 / 2)
Volume d'eau (l)	930
Poids (vide/plein) (kg)	327 / 1.257
Type de revêtement meuble extérieur	Graphite W / Thunder W / Walnut W / Butterfly Woodermax; / Aurora*
Sans habillage	Option
Couleurs acriliques*	44 / 27 / 59 / 46 / 65 / 64
PRESTATIONS	
Total points de massage	75
Jets massage	65
Buse air	10
Cascades d'eau	1
Sources d'eau	2
Appui-tête	3
Écran tactile	•
Traitement ultraviolet UV	•
Structure métal	•
Base ABS	•
Couverture d'économie d'énergie	•
EcoSpa	Option
Système d'isolation nordique	Option
Blue Connect Plus	Option
FINITIONS	
Colour Sense	5 LED + accessoires éclairés
Éclairage Pure line	Option
Surround Bluetooth Audio	Option
Buses en acier inoxydable	•
Barre en acier inoxydable	•
Aromathérapie	•
Contrôle du spa Wifi	Option
POMPE DE MASSAGE	
Massage d'eau	2 x 1.800 W / 2,5 CV
Relax Impact Pompe	1150 W
FILTRATION ET CHAUFFAGE	
Pompe de recirculation	200 W
Chauffage d'eau	3.000 W
Type de filtre	Cartridge
Entretien de l'eau	•
COURANT ÉLECTRIQUE	
Puissance maximale: LOW AMP (W)/ (A) 230 V	5100 W / 22,2 A
Tension	230 V / 400 V III

Disclosure XL

Équipement standard



Le spa DISCLOSURE XL, de 5 places, fabriqué pour un usage résidentiel et domestique, offre le circuit de massage le plus complet du marché et satisfait les besoins de personnes de grande taille qui peuvent profiter d'un bain relaxant ou thérapeutique en étant à leur aise. Avec ses 52 jets d'hydromassage et ses 16 buses soufflantes, le jacuzzi Velvet atteint tous les muscles du corps pour un massage à puissance réglable, indépendamment de la constitution ou de la taille du baigneur.

Positions: 5 (3 / 2) Dimensions: 233 x 233 x 91

Modèle

Disclosure XL

Art. No.

120183



Shell Finishes (Acrylic Colours)




Cabinet Finishes



Features



Optional Features



Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.

Caractéristiques techniques	
Dimensions (± 2 cm)	233 x 233 x 91
Positions (assises / allongées)	5 (3 / 2)
Volume d'eau (l)	1.610
Poids (vide/plein) (kg)	378 / 1.988
Type de revêtement meuble extérieur	Graphite W / Thunder W / Walnut W / Butterfly Woodermax; / Aurora*
Sans habillage	Option
Couleurs acriliques*	44 / 27 / 59 / 46 / 65 / 64
PRESTATIONS	
Total points de massage	72
Jets massage	56
Buse air	16
Cascades d'eau	-
Sources d'eau	2
Appui-tête	3
Écran tactile	Principal + Aux.
Traitement ultraviolet UV	•
Structure métal	•
Base ABS	•
Couverture d'économie d'énergie	•
EcoSpa	Option
Système d'isolation nordique	Option
Blue Connect Plus	Option
FINITIONS	
Colour Sense	5 LED + accessoires éclairés
Éclairage Pure line	Option
Surround Bluetooth Audio	Option
Buses en acier inoxydable	•
Barre en acier inoxydable	•
Aromathérapie	•
Contrôle du spa Wifi	Option
POMPE DE MASSAGE	
Massage d'eau	2 x 2.200 W / 3 CV
Relax Impact Pompe	1150 W
FILTRATION ET CHAUFFAGE	
Pompe de recirculation	200 W
Chauffage d'eau	3.000 W
Type de filtre	Cartridge
Entretien de l'eau	•
COURANT ÉLECTRIQUE	
Puissance maximale: LOW AMP (W)/ (A) 230 V	5900 W / 25,7 A
Tension	230 V / 400 V III

Chaleur Touch

Équipement standard



Le Spa Touch est un modèle compact clairement indiqué pour deux personnes, bien qu'il compte un maximum de trois places (deux chaises longues et un siège). Avec ces mesures bien pensées, ce spa très pratique sait exploiter au mieux ses possibilités, en offrant un traitement flexible et complet dans des compartiments extrêmement confortables équipés de repose-têtes pour chaque position. Ses 42 jets d'eau sous pression offrent un traitement complet de détente, décontractant et anticellulite, des cervicales jusqu'aux pieds. Pour en profiter en bonne compagnie ou, bien évidemment, en solo.

Positions: 3 (1 / 2) Dimensions: 216 x 166 x 74

Modèle

Chaleur Touch

Art. No.

120163

③

① ②

- 1
- 2
- 42
- 229/1.009 kg
- 216 x 166 x 74 cm

Shell Finishes (Acrylic Colours)




Cabinet Finishes



Features



Optional Features



Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.

Caractéristiques techniques	
Dimensions (± 2 cm)	216 x 166 x 74
Positions (assises / allongées)	3 (1 / 2)
Volume d'eau (l)	780
Poids (vide/plein) (kg)	229 / 1.009
Type de revêtement meuble extérieur	Graphite / Thunder W / Walnut W / Butterfly Woodermax
Sans habillage	Option
Couleurs acryliques*	44 / 27 / 59 / 46 / 65 / 64
PRESTATIONS	
Total points de massage	42
Jets massage	42
Buse air	-
Cascades d'eau	-
Appui-tête	3
Écran tactile	•
Système Clear Water	•
Structure métal	•
Base ABS	•
Couverture d'économie d'énergie	•
EcoSpa	Option
Système d'isolation nordique	Option
FINITIONS	
2 LED spots	Option
1 LED spots	Inclus
Bluetooth Audio	Option
Buses en acier inoxydable	•
Contrôle du spa Wifi ***	Option
POMPE DE MASSAGE	
Massage d'eau	2.200 W / 3 CV
Relax Impact Pompe	-
FILTRATION ET CHAUFFAGE	
Pompe de recirculation	200 W
Chauffage d'eau	3.000 W
Type de filtre	Cartridge
COURANT ÉLECTRIQUE	
Puissance maximale: LOW AMP (W)/ (A) 230 V	3400 W/ 14,6 A
Tension	230 V / 400 V III

Chaleur Lounge

Équipement standard



Acheter un spa comme CHALEUR LOUNGE, c'est miser sur un équipement totalement ergonomique, confortable et spacieux, avec 6 types différents de massages pensés pour différents soins corporels (drainage lymphatique, libération des tensions, relaxation musculaire, récupération après l'effort physique, entre autres).

Positions: 6 (5 / 1) Dimensions: 216 x 216 x 90

Modèle

Chaleur Lounge

Art. No.

120186

Shell Finishes (Acrylic Colours)




Cabinet Finishes



Features



Optional Features



Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.

Caractéristiques techniques	
Dimensions (± 2 cm)	216 x 216 x 90
Positions (assises / allongées)	6 (5 / 1)
Volume d'eau (l)	980
Poids (vide/plein) (kg)	330 / 1.310
Type de revêtement meuble extérieur	Graphite / Thunder W / Walnut W / Butterfly Woodermax
Sans habillage	Option
Couleurs acriliques*	44 / 27 / 59 / 46 / 65 / 64
PRESTATIONS	
Total points de massage	44
Jets massage	28
Buse air	16
Cascades d'eau	-
Appui-tête	3
Écran tactile	•
Système Clear Water	•
Structure métal	•
Base ABS	•
Couverture d'économie d'énergie	•
EcoSpa	Option
Système d'isolation nordique	Option
FINITIONS	
2 LED spots	Option
1 LED spots	Inclus
Bluetooth Audio	Option
Buses en acier inoxydable	•
Contrôle du spa Wifi ***	Option
POMPE DE MASSAGE	
Massage d'eau	1.800 W / 2,5 CV
Relax Impact Pompe	400 W
FILTRATION ET CHAUFFAGE	
Pompe de recirculation	200 W
Chauffage d'eau	3.000 W
Type de filtre	Cartridge
COURANT ÉLECTRIQUE	
Puissance maximale: LOW AMP (W)/ (A) 230 V	3400 W/ 14,6 A
Tension	230 V / 400 V III

Chaleur Semi Lounge

Équipement standard



C'est un modèle 5 personnes pour les familles qui souhaitent acheter un spa avec d'excellentes fonctionnalités pour se détendre ou partager d'agréables moments à la maison. Vous pouvez également choisir de l'installer sur la terrasse ou dans le jardin. N'importe pas que vous décidez, ses 5 positions avec 5 grands sièges et une chaise longue entièrement équipée sont parfaits pour partager des moments magiques avec vos proches et de répondre à tous vos besoins.

Positions: 5 (3 / 2) Measures: 216 x 216 x 90

Modèle

Chaleur Semi Lounge

Art. No.

120187

① ② ③ ④ ⑤

3
2
44
327/1.257 kg
216 x 216 x 90 cm

Shell Finishes (Acrylic Colours)




Cabinet Finishes



Features



Optional Features



Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.

Caractéristiques techniques	
Dimensions (± 2 cm)	216 x 216 x 90
Positions (assises / allongées)	5 (3 / 2)
Volume d'eau (l)	930
Poids (vide/plein) (kg)	327 / 1.257
Type de revêtement meuble extérieur	Graphite / Thunder W / Walnut W / Butterfly Woodermax
Sans habillage	Option
Couleurs acriliques*	44 / 27 / 59 / 46 / 65 / 64
PRESTATIONS	
Total points de massage	44
Jets massage	32
Buse air	12
Cascades d'eau	-
Appui-tête	3
Écran tactile	•
Système Clear Water	•
Structure métal	•
Base ABS	•
Couverture d'économie d'énergie	•
EcoSpa	Option
Système d'isolation nordique	Option
FINITIONS	
2 LED spotlights	Option
1 LED spotlight	Inclus
Bluetooth Audio	Option
Buses en acier inoxydable	•
Contrôle du spa Wifi ***	Option
POMPE DE MASSAGE	
Watermassage	1.800 W / 2,5 CV
Relax Impact Pomp	400 W
FILTRATIE EN VERWARMING	
Pompe de recirculation	200 W
Chauffage d'eau	3.000 W
Type de filtre	Cartridge
COURANT ÉLECTRIQUE	
Puissance maximale: LOW AMP (W)/ (A) 230 V	3400 W/ 14,6 A
Tension	230 V / 400 V III

Chaleur Round

Équipement standard



Le Spa CHALEUR ROUND se caractérise par sa forme circulaire. Il a été conçu afin d'offrir une variété considérable de massages dans un Spa pouvant accueillir 5 personnes assises.

Positions: 5 Dimensions: Ø 205 x 90

Modèle

Chaleur Round

Art. No.


120057



Shell Finishes (Acrylic Colours)



Cabinet Finishes



Features



Optional Features



Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.

Caractéristiques techniques	
Dimensions (± 2 cm)	Ø 205
Positions (assises / allongées)	5 (5 /-)
Volume d'eau (l)	680
Poids (vide/plein) (kg)	260 / 920
Type de revêtement meuble extérieur	Synthetic grey
Sans habillage	Option
Couleurs acriliques*	44 / 27 / 59 / 46 / 65 / 64
PRESTATIONS	
Total points de massage	32
Jets massage	22
Buse air	10
Cascades d'eau	-
Appui-tête	-
Écran tactile	•
Système Clear Water	•
Structure métal	•
Base ABS	•
Couverture d'économie d'énergie	•
EcoSpa	• **
Système d'isolation nordique	-
FINITIONS	
2 LED spots	-
1 LED spots	Inclus
Bluetooth Audio	-
Buses en acier inoxydable	•
Contrôle du spa Wifi ***	-
POMPE DE MASSAGE	
Massage d'eau	1.800 W / 2,5 CV
Relax Impact Pompe	400 W
FILTRATION ET CHAUFFAGE	
Pompe de recirculation	200 W
Chauffage d'eau	3.000 W
Type de filtre	Cartridge
COURANT ÉLECTRIQUE	
Puissance maximale: LOW AMP (W)/ (A) 230 V	3400 W/ 14,6 A
Tension	230 V / 400 V III

Chaleur Round Inground

Équipement standard



En suivant la même ligne esthétique du Spa Kish, le Spa CHALEUR ROUND INGROUND devient le choix idéal pour couvrir des espaces réduits. Conçu pour être encastré et avec un bassin en acrylique, il dispose de 5 positions totalement équipées, dans lesquelles il est possible de réaliser un circuit complet d'hydromassage.

Positions: 5; Dimensions: Ø 205; Finition en acrylique

Équipement de filtration: KIT DIGITAL, 41993

Modèle

Chaleur Round Inground

Art. No.


120107

Options

Digital Compact kit + ozone/ 41993CE001

Art. No.


120111



Shell Finishes (Mosaic Colours)



Features



Filtration system

DIGITAL KIT, 41993DIGITAL KIT, 41993

Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.


Caractéristiques techniques	
Dimensions (± 2 cm)	Ø 205
Positions (assises / allongées)	5 (5 /-)
Volume d'eau (l)	680
Poids (vide/plein) (kg)	260 / 1.240
Type finition coque	Acrylic
Couleurs disponibles*	44 / 27 / 59 / 46 / 65 / 64
PRESTATIONS	
Total points de massage	30
Jets massage	20
Buse air	10
Cascades d'eau	-
Sources d'eau	-
Jets/ buses inoxydables	•
Appui-tête	-
Écran tactile	•
Structure métal	•
Chromothérapie LED-spot	1 LED
Couverture Isotherme	Option
ÉQUIPEMENT EXTERNE RECOMMANDÉ	
Kit compact	Kit digital

Digital kit

EQUIPEMENT	
Filtre	Ø 500
Pompe de filtration	0,6 kW
Pompes de massage	1,8 kW
Blower	0,9 kW
Réchauffeur électrique	3 kW
Ozonateur	Option
Poussoirs/ Controle	Panneau digitale
INSTALLATIE	
Puissance maximale (W)	3.600 W
Puissance requise (A) 230 V	15,7 A
Voltage	230 V / 400 V III

Chaleur XL inground

Équipement standard



Ce modèle totalement équipé et ergonomique est le choix idéal pour les personnes qui recherchent un produit offrant des prestations de haute qualité et un circuit complet d'hydromassage. Ce modèle, comme toute la gamme Inground, dispose d'un kit de filtration, avec un filtre à sable et les pompes nécessaires pour une performance optimale.

Positions: 5 (3 / 2)

Dimensions: 233 x 233 x 91

Finition en acrylique

Équipement de filtration: Kit digital 2, 41849

Modèle

Chaleur XL Inground

Art. No.

120188

Options

Digital Compact Kit 2P +Ozone/ 41849CE001

Art. No.


120190



Shell Finishes (Acrylic Colours)



Features



Filtration system
DIGITAL KIT 2, 41849

Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.

Caractéristiques techniques

Dimensions (± 2 cm)	233 x233 x 91
Positions (assises / allongées)	5 (3 / 2)
Volume d'eau (l)	1610
Poids (vide/plein) (kg)	378 / 1.988
Type finition habillage	Acrylic
Couleurs disponibles*	44 / 27 / 59 / 46 / 65 / 64
PRESTATIONS	
Total points de massage	72
Jets massage	56
Buse air	16
Cascades d'eau	-
Sources d'eau	-
Jets/ buses inoxydables	•
Appui-tête	3
Écran tactile	•
Structure métal	•
Chromothérapie LED-spot	1 LED
Couverture Isotherme	Option
ÉQUIPEMENT EXTERNE RECOMMANDÉ	
Kit compact	Kit digital 2

Digital kit 2

EQUIPEMENT	
Filtre	Ø 500
Pompe de filtration	0,6 kW
Pompes de massage	2,2 kW x 2
Blower	0,9 kW
Réchauffeur électrique	3 kW
Ozonateur	Option
Poussoirs/ Controle	Panneau digitale
INSTALLATION	
Puissance maximale (W)	5.920 W
Puissance requise (A) 230 V	25,7 A
Voltage	230 V / 400 V III

Chaleur PRO Inox

Équipement standard



Spa à débordement de quatre places fabriqué en acier inoxydable. Le modèle Élégant répond à sa dénomination et réhausse votre projet de décoration grâce à sa ligne au design frais, moderne et contemporain. Conçu comme un paradis thermoludique, dans lequel le flux de l'eau, de l'air, des couleurs et des arômes apportera paix, harmonie et tranquillité à l'utilisateur, il intègre de série d'élégants appuie-tête et un projecteur LED destiné aux séances de chromothérapie.

Positions: 4 (2 / 2) Dimensions: 211 x 211

Modèle

Chaleur PRO Inox

Art. No.

120189

Options

Filter kit 75/ 05135CE000

Kit compact 75 with pH Control and Redox


Bac tampon 1000L (162x122x83 cm)

Art. No.

120165

120173

120174



METALLIC
STRUCTURE

BCN
DESIGN

relax
IMPACTFILTER

COULEURS ACRILIQUES



Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.

Caractéristiques techniques

Dimensions (± 2 cm)	211 x 211
Positions (assises / allongées)	4 (2 / 2)
Volume d'eau (l)	1.235
Poids (vide/plein) (kg)	325 / 1.560
Type finition habillage	AISI-305 Stainless
Couleurs disponibles*	Inox
PRESTATIONS	
Total points de massage	36
Jets massage	20
Buse air	16
Jets/ buses inoxydables	•
Grille en bois	-
Appui-tête	2
Poussoir piezo- électrique	2
Structure métal	•
Projecteur LED blanc	-
Chromothérapie LED-spot	4 LED
Couverture Isotherme	-
ÉQUIPEMENT EXTERNE RECOMMANDÉ	
Reservoir de compensation	1.000 l
Kit compact	Kit 75

Kit 75

EQUIPEMENT	
Filtre	Ø 650
Pompe de filtration	0,82 KW
Pompes de massage	1,4 KW
Blower	1,3 KW
Réchauffeur électrique	6 KW
Ozonateur	Option
Poussoirs/ Controle	Piezo- électrique
INSTALLATION	
Puissance maximale (W)	9.540 W
Puissance requise (A) 230 V	15,3 A
Tension	400 V III

Chaleur PRO XXL

Équipement standard



Les Spa Chaleur PRO XXL se consolident comme étant l'option de Spa commercial doté des dimensions les plus grandes (3,65 mètres de long) et d'une capacité de 13 utilisateurs. Sa conception Octogonale et ses lignes douces font de ce modèle un excellent choix pour s'intégrer aux installations les plus exigeantes.

Positions: 13 Dimensions: 365 x 280 Finition en Mosaïque

Modèle

Chaleur PRO XXL

Art. No.

120181

Options

Filter Kit 75 2M/ 16412CE000

Kit compact 75 with pH Control and Redox

Bac tampon 2000L (162x 244x 83 cm)

Art. No.


120168

120173


120175



Shell Finishes (Acrylic Colours)



Features



Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.

Caractéristiques techniques	
Dimensions (± 2 cm)	365 x 280
Positions (assises / allongées)	13 (13/-)
Volume d'eau (l)	2.490
Poids (vide/plein) (kg)	373 / 2.863
Type finition habillage	Acrylic
Couleurs disponibles*	44 / 46 / 59
PRESTATIONS	
Total points de massage	32
Jets massage	16
Buse air	16
Jets/ buses inoxydables	Option
Grille en bois	-
Appui-tête	-
Poussoir piezo- électrique	2
Structure métal	•
Projecteur LED blanc	•
Chromothérapie LED-spot	Option
Couverture Isotherme	Option
ÉQUIPEMENT EXTERNE RECOMMANDÉ	
Reservoir de compensation	2.000 l
Kit compact	Kit 75 2M

Kit 75 2M

EQUIPEMENT	
Filtre	Ø 650
Pompe de filtration	0,82 KW
Pompes de massage	2 x 1,81 KW
Blower	1,3 KW
Réchauffeur électrique	6 KW
Ozonateur	Option
Poussoirs/ Controle	Piezo- électrique
INSTALLATION	
Puissance maximale (W)	11.760 W
Puissance requise (A) 230 V	18,9 A
Tension	400 V III

Chaleur Pro Round

Équipement standard



Spa de 2,5 mètres de diamètre et 6 places, encastré au sol et recouvert de Mosaïque avec un choix de huit tons différents ou fabriqué en Acrylique. Il donnera une touche différente et originale à votre espace bien-être.

CHALEUR PRO ROUND/ PRO round Ezarri

Positions: 6

Dimensions: Ø 250

Finition en Acrylique/ Mosaïque

Modèle

Chaleur PRO Round

Chaleur PRO Round Ezarri

Art. No.

120145

120176

Options

Filter kit 75/ 05135CE000

Filter Kit 75 2M+ ozone 16412CE001

Kit compact 75 with pH Control and Redox

Bac tampon 1000L (162x122x83 cm)

Art. No.

120165

120169

120173

120174



Shell Finishes (Acrylic Colours)




Features

relox
IMPACT SYSTEM

METALLIC
Structure

BCN
DESIGN



Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.

Caractéristiques techniques

Dimensions (± 2 cm)	Ø 250
Positions (assises / allongées)	6 (6 /-)
Volume d'eau (l)	1.370
Poids (vide/plein) (kg)	208 / 1.578
Type finition habillage	Acrylic
Couleurs disponibles*	44 / 46 / 59
PRESTATIONS	
Total points de massage	20
Jets massage	8
Buse air	12
Jets/ buses inoxydables	Option
Grille en bois	-
Appui-tête	-
Poussoir piezo- électrique	2
Structure métal	•
Projecteur LED blanc	•
Chromothérapie LED-spot	Option
Couverture Isotherme	Option
ÉQUIPEMENT EXTERNE RECOMMANDÉ	
Reservoir de compensation	1.000 l
Kit compact	Kit 75

Kit 75

EQUIPEMENT	
Filtre	Ø 650
Pompe de filtration	0,82 KW
Pompes de massage	1,4 KW
Blower	1,3 KW
Réchauffeur électrique	6 KW
Ozonateur	Option
Poussoirs/ Controle	Piezo- électrique
INSTALLATION	
Puissance maximale (W)	9.540 W
Puissance requise (A) 230 V	15,3 A
Tension	400 V III



Chaleur PRO Round XXL Inox

Équipement standard

Spa circulaire à 6 places fabriqué en acier inoxydable. Il s'agit d'un spa élégant, doté d'une grande capacité et d'excellentes finitions. Il inclut une grille en bois synthétique ainsi que deux puissants spots LED. Une grille élégante à finition en bois synthétique est disponible en option.

Le spa combine deux types de caractéristiques: un hydromassage et un massage d'air avec de multiples et petits points répartis sur différentes parties du spa afin d'offrir meilleurs moments de relaxation.

Positions: 6 (6 / 0) Dimensions: Ø 230

Modèle

Chaleur PRO Round XXL Inox

Art. No.

120179

Options

Filter kit 75/ 05135CE000

Kit compact 75 with pH Control and Redox



Bac tampon 1000L (162x122x83 cm)

Art. No.

120165

120173

120174



METALLIC
STAINLESS

BCN
DESIGN

relax
IMPACT FILTER

COULEURS ACRILIQUES



Inox

Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.

Caractéristiques techniques	
Dimensions (± 2 cm)	Ø 230
Positions (assises / allongées)	6 (6 /-)
Volume d'eau (l)	2000
Poids (vide/plein) (kg)	800 / 2800
Type finition habillage	Inox AISI-305
Couleurs disponibles*	Inox
PRESTATIONS	
Total points de massage	41
Jets massage	12
Buse air	29
Jets/ buses inoxydables	•
Grille en bois	Option
Appui-tête	-
Poussoir piezo- électrique	2
Structure métal	•
Projecteur LED blanc	-
Chromothérapie LED-spot	2 LED
Couverture Isotherme	Option
ÉQUIPEMENT EXTERNE RECOMMANDÉ	
Reservoir de compensation	1000 l
Kit compact	Kit 75

Kit 75

EQUIPEMENT	
Filtre	Ø 650
Pompe de filtration	0,82 KW
Pompes de massage	1,4 KW
Blower	1,3 KW
Réchauffeur électrique	6 KW
Ozonateur	Option
Poussoirs/ Controle	Piezo- électrique
INSTALLATION	
Puissance maximale (W)	9.540 W
Puissance requise (A) 230 V	15,3 A
Tension	400 V III

Chaleur Pro Lounge Inox

Équipement standard



Un spa carré à quatre places, réalisé d'une seule pièce en acier inoxydable et finition satinée. Il dispose de quatre places: 2 sièges et 2 loungers. Chaque siège est équipé des jets d'hydromassage. Les loungers ont des points de massage, distribués à travers le corps. De même les loungers ont 2 appuis-tête confortables. Il incorpore 2 puissants projecteurs LED et en option une grille élégante à finition en bois synthétique est disponible. C'est un spa de grande capacité et avec d'excellentes finitions. Le spa est conçu pour être encastré dans le sol car il ne possède pas de carénage extérieur. Il dispose d'une pré-installation hydraulique prête à être connectée au local technique ou au kit de filtration.

Modèle

Chaleur PRO Lounge Inox

Art. No.

120141

Options

Filter kit 75/ 05135CE000

Kit compact 75 with pH Control and Redox


Bac tampon 1000L (162x122x83 cm)

Art. No.

120165

120173

120174



Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.

Caractéristiques techniques	
Dimensions (± 2 cm)	2,10 x 1,70 x 0,80 m
Extern afmetingen (± 2 cm)	2,70 x 2,30 x 0,90 m
Positions (assises / allongées)	4 (2/2)
Volume d'eau (l)	2 m3
Poids (vide/plein) (kg)	900 kg/ 2900 kg
PRESTATIONS	
Total points de massage	12
Jets massage	32
Type de filtration	Débordement
Bouche de refoulement	4
Point d'aspiration	2
Zuigpunt	1
Drainage	1
Appui-tête	2
Projecteurs LED	2
Poussoir piezo- électrique	2
OPTIONS	
Grille en acier inoxydable	Option
Grille en bois	Option
Couverture isotherme	Option
ÉQUIPEMENT EXTERNE RECOMMANDÉ	
Bac tampon	Kit 75
Kit compact	Oui

Kit 75

EQUIPEMENT	
Filtre	Ø 650
Pompe de filtration	0,82 KW
Pompes de massage	1,4 KW
Blower	1,3 KW
Réchauffeur électrique	6 KW
Ozonateur	Option
Poussoirs/ Controle	Piezo- électrique
INSTALLATION	
Puissance maximale (W)	9.540 W
Puissance requise (A) 230 V	15,3 A
Tension	400 V III

Chaleur Swim

Équipement standard



Le Compact Pool est le modèle de spa de nage ou de piscine privée le plus spacieux et compact du marché. Mesurant 400x230 cm, il dispose d'une grande zone de baignade ainsi que d'une colonne de massage vertical tout équipée.

Positions: 1
Dimensions: 400x230x138

Modèle

Chaleur Swim
Chaleur Swim In-ground

Art. No.

120099
120103

Options

Compact Swim kit + Ozone RAPID AMAZON/ 64972CE001

Art. No.

120171



Shell Finishes (Acrylic Colours)




Cabinet Finishes



Features



Optional Features



Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.

Caractéristiques techniques	
Dimensions (± 2 cm)	400 x 230 x 138
Positions (assises/ allongées)	1 (- / - / 1)
Volume d'eau (l)	6.000
Poids (vide/plein) (kg)	1.150 / 7.150
Type finition habillage	Synthetic grey
Habillage extérieur Warm grey	Option
Sans habillage	Option
Couleurs disponibles	44 / 59 / 46
PRESTATIONS	
Total points de massage	16
Jets massage	16
Buse air	-
Cascades d'eau	-
Sources d'eau	3
Débit maximal jets à contrecourant	120 m3/h
Appui-tête	-
Écran tactile	Principal
Traitement ultraviolet UV	•
Structure métal	•
Base ABS	-
Couverture d'économie d'énergie	•
EcoSpa	Option
Rowing kit	-
Blue Conect Plus	Option
FINITIONS	
Colour Sense	5 LED + accessoires éclairés
Éclairage Pure line	-
Surround Bluetooth Audio	Option
Buses en acier inoxydable	•
Barre en acier inoxydable	3 (interior)
Contrôle du spa Wifi	Option *
POMPE DE MASSAGE	
Massage d'eau	3x 2.200 W / 3 CV
FILTRATION ET CHAUFFAGE	
Pompe de recirculation	400 W
Chauffage d'eau	3.000 W
Type de filtre	2 x Cartridge
COURANT ÉLECTRIQUE	
Puissance maximale: LOW AMP (W)/ (A) 230 V	7.000 W / 30,5 A
Tension	230 V / 400 V III

Chaleur Swim L

Équipement standard



Le Chaleur Swim L Spa est le spa de nage le plus compact du marché. Il offre un espace de baignade de grandes dimensions ainsi qu'une zone d'hydromassage entièrement équipée. Ses 4 mètres de long et 2,30 m de large en font un spa tout-en-un à la fois compact et spacieux. Il dispose de deux zones bien distinctes:

- Une zone d'hydromassage.
- Une zone de baignade spacieuse.

Modèle

Chaleur Swim L
Chaleur Swim L In-ground

Art. No.

120073
120078

Options

Compact Swim kit + Ozone RAPID AMAZON/ 64972CE001

Art. No.


120171



Shell Finishes (Acrylic Colours)



Cabinet Finishes



Features



Optional Features



Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.

Caractéristiques techniques

Dimensions (± 2 cm)	400 x 230 x 138
Positions (assises/ allongées)	4 (2 / 1/ 1)
Volume d'eau (l)	6.000
Poids (vide/plein) (kg)	1.150 / 7.150
Type finition habillage	Synthetic grey
Habillage extérieur Warm grey	Option
Sans habillage	Option
Couleurs disponibles	44 / 59 / 46
PRESTATIONS	
Total points de massage	54
Jets massage	54
Buse air	-
Cascades d'eau	-
Sources d'eau	-
Débit maximal jets à contrecourant	80 m3/h
Appui-tête	3
Écran tactile	Principal
Traitement ultraviolet UV	•
Structure métal	•
Base ABS	-
Couverture d'économie d'énergie	•
EcoSpa	Option
Rowing kit	Option
Blue Conect Plus	Option
FINITIONS	
Colour Sense	5 LED + accessoires éclairés
Éclairage Pure line	-
Surround Bluetooth Audio	Option
Buses en acier inoxydable	•
Barre en acier inoxydable	3 (interieur)
Contrôle du spa Wifi	Option *
POMPE DE MASSAGE	
Massage d'eau	3 x 2.200 W / 3 CV
FILTRATION ET CHAUFFAGE	
Pompe de recirculation	400 W
Chauffage d'eau	3.000 W
Type de filtre	2 x Cartridge
COURANT ÉLECTRIQUE	
Puissance maximale: LOW AMP (W)/ (A) 230 V	7.000 W / 30,5 A
Tension	230 V / 400 V III

Chaleur Swim XL

Équipement standard



Le Spa Chaleur Swim XL est une piscine impressionnante conçue pour réaliser des exercices sportifs combinés avec une zone d'hydrothérapie de 3 places. La zone d'hydromassage est composée d'une position allongée et de deux places assises ergonomiquement conçues pour obtenir le meilleur confort. La zone de baignade dispose de larges escaliers de chaque côté du spa, ainsi que 3 barres en inox pour une plus grande facilité d'accès. Un courant d'eau, généré par 5 turbojets permettra de nager à contre-courant et de se maintenir en forme.

Positions: 3 (2 / 1) Dimensions: 500 x 230 x 138



Modèle

Chaleur Swim XL
Chaleur Swim XL In-ground

Art. No.

120065
120070

Options

Compact Swim kit + Ozone RAPID AMAZON/ 64972CE001

Art. No.

120171

2

2

27


1.177/9.677 kg

500 x 230 x 138 cm

Shell Finishes (Acrylic Colours)



Cabinet Finishes



Features



Optional Features



Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.

Caractéristiques techniques	
Dimensions (± 2 cm)	500 x 230 x 138
Positions (assises/ allongées)	4 (2/2)
Volume d'eau (l)	8.500
Poids (vide/plein) (kg)	1.177 / 9.677
Type finition habillage	Synthetic grey
Habillage extérieur Warm grey	Option
Sans habillage	Option
Couleurs disponibles	44 / 59 / 46
PRESTATIONS	
Total points de massage	28
Jets massage	27
Buse air	-
Cascades d'eau	1
Sources d'eau	3
Débit maximal jets à contrecourant	120 m3/h
Appui-tête	2
Écran tactile	Principal + Aux.
Traitement ultraviolet UV	•
Structure métal	•
Base ABS	-
Couverture d'économie d'énergie	•
EcoSpa	Option
Rowing kit	-
Blue Conect Plus	Option
FINITIONS	
Colour Sense	5 LED + accessoires éclairés
Éclairage Pure line	-
Surround Bluetooth Audio	Option
Buses en acier inoxydable	•
Barre en acier inoxydable	3 (intérieur)
Contrôle du spa Wifi	Option*
POMPE DE MASSAGE	
Massage d'eau	3 x 2.200 W / 3 CV
FILTRATION ET CHAUFFAGE	
Pompe de recirculation	400 W
Chauffage d'eau	3.000 W
Type de filtre	4 x Cartridge
COURANT ÉLECTRIQUE	
Puissance maximale: LOW AMP (W)/ (A) 230 V	7.000 W / 30,5 A
Tension	230 V / 400 V III

Chaleur Swim XXL

Équipement standard



La dernière nouveauté en matière de spa de nage s'appelle Chaleur Swim XXL: deux compartiments parfaitement indépendants, afin de profiter d'un côté de la version « nage » et de l'autre, se détendre dans le spa. En effet, les températures prévues pour l'activité physique, comme la nage à contre-courant ou toute autre activité d'aquafitness, sont en général bien inférieures à celles prévues pour l'hydromassage. Deux sièges ergonomiques et une chaise longue d'un côté ; cinq jets de contre-courant et un espace d'hydromassage.

Positions: 3 (2 / 1) Dimensions: 600 x 230 x 138

Modèle

Chaleur Swim XXL

Art. No.

120081

Options

Compact Swim kit + Ozone RAPID AMAZON/ 64972CE001

Art. No.

120171



Shell Finishes (Acrylic Colours)



Cabinet Finishes



Features



Optional Features



Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.

Caractéristiques techniques	ZONE A (190 cm)	ZONE B (410 cm)
Dimensions (± 2 cm)	600 x 230 x 138	
Positions (assises/ allongées)	4 (2/2)	1 (debout)
Volume d'eau (l)	1.000	6.000
Poids (vide/plein) (kg)	1.500 / 8.500	
Type finition habillage	Synthetic grey	
Habillage extérieur Warm grey	Option	
Sans habillage	Option	
Couleurs disponibles	44 / 59 / 46	
PRESTATIONS		
Total points de massage	30	16
Jets massage	30	16
Buse air		-
Cascades d'eau		-
Sources d'eau	-	3
Débit maximal jets à contrecourant	-	120 m3/h
Appui-tête	2	-
Écran tactile	Principal	Principal
Traitement ultraviolet UV		•
Structure métal		•
Base ABS		-
Couverture d'économie d'énergie		•
EcoSpa		Option
Rowing kit		Option cod.74496
Blue Conect Plus		Option
FINITIONS		
Colour Sense	3 LED + accessoires éclairés	5 LED + accessoires éclairés
Éclairage Pure line		-
Surround Bluetooth Audio		Option
Buses en acier inoxydable		•
Barre en acier inoxydable	-	3 (interieur)
Contrôle du spa Wifi		Option
POMPE DE MASSAGE		
Massage d'eau	2.200 W / 3 CV	3x 2.200 W / 3 CV
FILTRATION ET CHAUFFAGE		
Pompe de recirculation	200 W	400 W
Chauffage d'eau	3.000 W	3.000 W
Type de filtre	1 x Cartridge	2 x Cartridge
COURANT ÉLECTRIQUE		
Puissance maximale: LOW AMP (W)/ (A) 230 V	3.280 W / 14,3 A	7.000 W / 30,5 A
Tension	230 V / 400 V III	






OPTIONS ET ACCESSOIRES

FINITION EXTÉRIÈRE EN SLATE LITE



Description	Art. No.
Finition extérieure en placage de pierre naturelle Slate Lite, carreaux 122x61cm . Prix/m ²	339946
Finition extérieure en placage de pierre naturelle Slate Lite, carreaux 240x120cm. Prix/m ²	339947
Finition extérieure en placage de pierre naturelle Translucent, carreaux 122x61cm . Prix/m ²	330946
Finition extérieure en placage de pierre naturelle Translucent, carreaux 240x120cm. Prix/m ²	330947
Profils en aluminium pour finitions de jointure/de fermeture/d'angle interieur et exterieur, Prix/m.l.	3502701
Rockpanel Uni 8mm blanc	330917
Rockpanel Uni 8mm noir	330919
Rockpanel Uni 8mm à la demande	330924



Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.

FINITION EXTÉRIÈRE EN SLATE LITE



Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.

PROFILES EN BOIS



OPTION FINITION

Description	Art. No.
Cèdre 40mm, 11mm épaisseur /m ²	311108
Cèdre 87mm, 11mm épaisseur/m ²	311109
Tremble 87mm, 11 mm épaisseur/m ²	311110
Cambara 87mm, 11mm épaisseur/m ²	311111
Hemlock 87mm, 11mm épaisseur/m ²	311112
Cèdre 130 mm, 13 mm épaisseur/m ²	311113
Tremble 130 mm, 13 mm épaisseur/m ²	311114
Hemlock 130mm, 13mm épaisseur/m ²	311118
Cèdre 185mm, 18mm épaisseur/m ²	311115
Cèdre 265mm, 18mm épaisseur/m ²	311116
Larix 135mm, 15mm épaisseur/m ²	311117
Ayous 40/87mm, 11mm épaisseur/m ²	311128
Ayous 130 mm, 13 mm épaisseur/m ²	311129
Ayous 185/265mm, 18mm épaisseur/m ²	311130
Pin Scandinave 40/87mm, 11mm épaisseur /m ²	311131
Pin Scandinave 130 mm, 13 mm épaisseur /m ²	311132
Pin Scandinave Thermo-traité 40/87mm, 11mm épaisseur (que pour l'exterieur)/m ²	311133
Pin Scandinave Thermo-traité 130 mm, 13 mm épaisseur (que pour l'exterieur)/m ²	311134
Pin Scandinave Thermo-traité 185mm, 18mm épaisseur (que pour l'exterieur)/m ²	311135
Wenge 40/87mm, 11mm épaisseur (que pour l'exterieur)/m ²	311136
Wenge 130 mm, 13 mm épaisseur (que pour l'exterieur)/m ²	311137
Finition extérieure en lattage de bois Cèdre combinaison de différentes largeurs et épaisseurs	311120
Finition extérieure en lattage de bois Larix combinaison de différentes largeurs et épaisseurs	311121
Finition intérieure en lattage 20x28mm de bois Cèdre/Ayous/Hemlock	311122
Thermo Ayous 40/87mm, 11mm épaisseur	311124
Thermo Ayous 130 mm, 13 mm épaisseur	311125
Thermo Ayous 185mm, 18mm épaisseur	311127

Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.

OPTION FINITION

MDF - Imperméable (resistant) EXTREME 9 RAL couleurs. Prix/m ²	3309572
Finition extérieure en cuir tressé, couleurs disponibles: noir, blanc, mocca. Prix/m ²	330925
Fin. pour sauna extérieure en bois de Padouk 20 x 125/145/185 mm	340607
Panneaux Kelo. Prix/m ²	310256
Corniers Kelo. Prix / mètre linéaire	310255
Panneaux Kelo pour banquettes 4x20-30cm (Prix / mètre linéaire)	310693
Finition extérieure en polystyrène EPS 10 mm avec couche en ciment	330906
Bardeaux en Cèdre	311138
Profils de finition arrondis en bois de cèdre (prix/m2)	311139
Profils de finition arrondis en bois d'ayous (prix/m2)	311140
Profils de finition arrondis en bois d'ayous thermo-traité (prix/m2)	311141

PROFILES EN BOIS POUR SAUNAS

Lambris 87mm largeur x 8mm épaisseur	Art. No.
Lambris en bois de cèdre 87mm largeur, 8mm épaisseur prix/ mètre linéaire.	310104
Lambris 87mm largeur x 11mm épaisseur	Art. No.
Lambris en bois de Pin 87mm, largeur 11mm épaisseur prix/ mètre linéaire.	310108
Lambris en bois de Cèdre 87mm, largeur 11mm épaisseur prix / mètre linéaire.	310109
Lambris en bois de Hemlock 87mm, largeur 11mm épaisseur prix/ mètre linéaire.	310111
Lambris en bois de Tremble 87mm, largeur 11mm épaisseur prix/ mètre linéaire.	310112
Lambris en bois d'Ayous 87mm, largeur 11mm épaisseur prix/ mètre linéaire.	310114
Lambris en bois de Cambara 87mm, largeur 11mm épaisseur prix/ mètre linéaire	310115
Lambris 87mm largeur x 18mm épaisseur	Art. No.
Lambris en bois de Pin 87mm, largeur 18mm épaisseur prix/ mètre linéaire.	310116
Lambris en bois de Cèdre 87mm, largeur 18mm épaisseur prix/ mètre linéaire.	310118
Lambris en bois de Hemlock 87mm, largeur 18mm épaisseur prix/ mètre linéaire.	310119
Lambris en bois de Tremble 87mm, largeur 18mm épaisseur prix/ mètre linéaire.	310120
Lambris en bois d'Ayous 87mm, largeur 18mm épaisseur prix/ mètre linéaire.	310121
Lambris en bois de Cambara 87mm, largeur 18mm épaisseur prix/ mètre linéaire.	310122
Lambris 130 mm largeur x 13 mm épaisseur	Art. No.
Lambris en bois de Cèdre 130mm, largeur 13mm épaisseur prix/ mètre linéaire.	310125
Lambris en bois d'Ayous 130mm, largeur 13mm épaisseur prix/ mètre linéaire.	310126
Lambris en bois de Hemlock 130mm largeur 13mm épaisseur prix/ mètre linéaire.	310226
Lambris 185mm largeur x 18mm épaisseur	Art. No.
Lambris en bois de Cèdre 185mm, largeur 18mm épaisseur prix/ mètre linéaire.	310130
Lambris en bois d'Ayous 185mm, largeur 18mm épaisseur prix/ mètre linéaire.	310132
Lambris 265mm largeur x 18mm épaisseur	Art. No.
Lambris en bois de Cèdre 265mm, largeur 18mm épaisseur prix/ mètre linéaire.	310166
Lambris en bois d'Ayous 265mm, largeur 18mm épaisseur prix/ mètre linéaire.	310165

Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.

PROFILES EN BOIS POUR SAUNAS

Profile de Finition 10x28mm (cèdre, hemlock, tremble, ayous). Prix/ mètre linéaire.	310133
Profile de Finition 10x28mm pin. Prix/ mètre linéaire.	310143
Profiles de Finition 10x88mm, 20x28mm	Art. No.
Profiles de Finition 10x88mm (cèdre, hemlock, ayous). Prix/ mètre linéaire.	310145
Profiles de Finition 10x88mm (pin). Prix/ mètre linéaire.	310146
Profiles de Finition 20x28mm (cèdre, hemlock, ayous). Prix/ mètre linéaire.	310147
Profiles de Finition 20x28mm (pin). Prix/ mètre linéaire.	310151
Coins de finition pour l'intérieur et l'extérieur	Art. No.
Coins de finition pour l'extérieur 25x45mm (cèdre, hemlock). Prix/ mètre linéaire.	310152
Coins de finition pour l'extérieur 25x45mm (pin). Prix/ mètre linéaire.	310153
Coins de finition pour l'intérieur 19x19mm (cèdre, hemlock). Prix/ mètre linéaire.	310154
Coins de finition pour l'intérieur 19x19mm (pin). Prix/ mètre linéaire.	310155

Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.

PLACAGE BOIS POUR FINITION EXTÉRIURE POUR LES CABINES IR ET SAUNAS D'INTÉRIEUR

Gamme Elegance

Finition intérieure en Placage bois Elegance

Art. No.

339976

Aspen board



2500x 1250x 16mm

Cedar board



2500x 1250x 16mm

Chen Chen board



2500x 1250x 16mm

Hemlock board



2500x 1250x 16mm

Muirapiranga board



2500x 1250x 16mm

Zobrano board



2500x 1250x 16mm

Gamme Executive

Finition intérieure en Placage bois Executive

Art. No.

339977

Bag Oak



2500x 1250x 16mm

Cracked oak board



2500x 1250x 16mm

Wenge board



2500x 1250x 16mm

Olive board



2500x 1250x 16mm

Gamme Executive

Executive Range

Art. No.

3399770

Heart-wood segments



2500x 1250x 16mm

Makassar Ebano board



2500x 1250x 16mm

Solid Old wood board



2500x 1250x 16mm

Fungi board



2500x 1250x 16mm

Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.

PLACAGE BOIS POUR FINITION INTÉRIEURE DES CABINES INFRAROUGES/SAUNAS

Gamme Sahara

Finition intérieure en Placage bois Sahara

Art. No.

3399771



Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.

PLACAGE-PIERRE NATURELLE POUR FINITION INTÉRIEURE DES CABINES IR/SAUNAS

Description

Placage en pierre naturelle

Art. No.

339877



FINITION 3D EN BOIS SOLIDE



Description

Finition 3D en bois de Cèdre 300mm épaisseur (prix/m²)

Art. No.

310169

Finition 3D en bois d'Ayous 300mm épaisseur (prix/m²)

310170

Finition 3D en bois de Cèdre 150mm épaisseur (prix/m²)

310171

Finition 3D en bois de d'Ayos 150mm épaisseur (prix/m²)

310172

Finition 3D en bois de Hemlock 150mm épaisseur (prix/m²)

310173



Description

Finition en bois Cèdre ou Ayous design Cubius 3D

Art. No.

311123

Description

Finition en bois de Cèdre brut "live edges", 300-450mm largeur, 44mm épaisseur

Art. No.

310038


Finition en bois de Cèdre brut "live edges", 450-600mm largeur, 44mm épaisseur

310039

Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.


BANQUETTES SAUNA



Banquette sauna Chaleur privé en ayous 17x57, prix par mètre lineaire

Art. No.


310453



Banquette sauna Chaleur privé en thermo-ayous 17x57, prix par mètre lineaire

Art. No.


3104531



Banquette sauna Chaleur privé en cèdre 17x57, prix par mètre lineaire

Art. No.


3104532



Banquette sauna Chaleur 28 x 90, Prix / mètre linéaire. (conseillé pour usage commercial)

Art. No.


350231



Banquette sauna CHALEUR DE LUXE Ayous (Prix / mètre linéaire)

Art. No.

350234



Banquette sauna modèle Wave ayous 585 mm solide (Prix / mètre linéaire)

Art. No.


350235



Banquette sauna arrondie en Ayous, largeur 70cm (Prix / mètre linéaire)

Art. No.


310464



Banquette sauna en Ayous solide (Prix / mètre linéaire)

Art. No.

311312



Banquette sauna flottant ayous solide ou cèdre, largeur 175mm / 695mm. Prix / mètre linéaire.


Art. No.

350236

Livraison EXW Hasselt.


Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.

BANQUETTES SAUNA




Banquette sauna flottant ayous solide ou cèdre, largeur 175mm / 1400mm. Prix / mètre linéaire.

Art. No.
350237




Banquette sauna Luxury en Ayous/Cèdre, prix/m.l.

Art. No.
350261




Banquette ergonomique en bois Cèdre/Ayous solide, prix/mètre linéaire

Art. No.
361367



Banquette Luxury en bois Ayous solide, en une seule pièce, prix/m.l.

Art. No.
310479



Banquette sauna Lounge en bois Ayous/Cèdre, prix/m.l.

Art. No.
310484

CONTRE-BANQUETTES SAUNA



Contre-banquette sauna CHALEUR Privé en Ayous (prix/m.l.)

Art. No.
310459



Contre-banquette sauna CHALEUR Privé en Thermo Ayous (prix/m.l.)

Art. No.
3104591



Contre-banquette sauna CHALEUR Privé en Cèdre (prix/m.l.)

Art. No.
3104592

Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.


CONTRE-BANQUETTES SAUNA



Contre-banquette sauna CHALEUR PRO en Ayous (prix/m.l.)

Art. No.


350233



Contre-banquette sauna CHALEUR DE LUXE ayous, Prix / mètre linéaire.

Art. No.


350246



Contre-banquette sauna WAVE ayous solide, Prix / mètre linéaire.

Art. No.

350247



Contre-banquette sauna arrondie en profiles bois 90mm d'Ayous, prix/m.l

Art. No.

350334


DOSSIERS SAUNA



Dossier sauna CHALEUR Privé en Ayous (pix/m.l.)

Art. No.

310458



Dossier sauna CHALEUR Privé en themo Ayous (pix/m.l.)

Art. No.

3104581



Dossier sauna CHALEUR Privé en Cèdre (pix/m.l.)

Art. No.

3104582

Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.

DOSSIERS SAUNA



Dossier sauna CHALEUR PRO en Ayous
(prix/m.l.)

Art. No.

350232



Dossier sauna pour banquette
flottante en ayous solide, Prix / mètre
linéaire.

Art. No.

350245



Dossier sauna CHALEUR DE LUXE ayous,
Prix / mètre linéaire.

Art. No.

350238

Dossier sauna arrondi 450x290x- 80mm
en bois d'Ayous

Art. No.


350337



Dossier sauna Ayous, Prix / mètre
linéaire.

Art. No.

350333



Dossier sauna Wave ayous solide, Prix /
mètre linéaire.

Art. No.

350239

Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.

ACCESOIRES SAUNA



Règlement sauna

Art. No.
310355



Sauna Set: seau, louche, règlement sauna, sablier (15min), hygromètre, essence Eucalypte 150ml

Art. No.
310040



Seau

Art. No.
310358



Louche 40cm

Art. No.
310361



Thermomètre/Hygromètre de marque Alpha

Art. No.
310465



LED Sand Hour 15min

Art. No.
3103561



Sablier 15min

Art. No.
310356



Sablier de marque Alpha

Art. No.
310468



Appui-tête de marque Alpha

Art. No.
310469



Abajour lampe sauna Chaleur (pin, cèdre, cambara) + lampe sauna

Art. No.
350125



Appui-tête HaLu pillow

Art. No.
310214

Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.

ACCESOIRES SAUNA



Lampe sauna "OMBRA"

Art. No.

350335



Lampe sauna et ampoule résistantes à 120 degrés Celsius

Art. No.

170475



Évaporateur arôme Sauna Spirit

Art. No.

350140



Tapis anti-glissant (plastique en rouleau largeur de 60cm), Prix/mètre linéaire

Art. No.

014035



Caillebotis en bois (100x50cm) Ayous/Cèdre/Hemlock

Art. No.

350178



Serviette 50x100cm

Art. No.

230071



Serviette 100x220cm

Art. No.


230072



Serviette adaptée pour l'appui du dos de l'émetteur ergonomique 140x70cm

Art. No.

230079



Grille de ventilation 40x40cm avec écran anti-insectes

Art. No.

350012

Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.

AROMATHÉRAPIE SAUNA

	Description	qté. minimum	Art. No.
	Sauna Essence EUCALYPTUS 100mL	12	222006
	Sauna Essence PINE 100mL	12	222011
	Sauna Essence LAVENDE 100mL	12	222016
	Sauna Essence JASMINE 100mL	12	222021
	Sauna Essence HERBES ALPINES 100mL	12	222026
	Description	qté. minimum	Art. No.
	Sauna Essence EUCALYPTUS 500mL	6	222005
	Sauna Essence PINE 500mL	6	222010
	Sauna Essence LAVENDE 500mL	6	222015
	Sauna Essence JASMINE 500mL	6	222020
	Sauna Essence HERBES ALPINES 500mL	6	222025
	Description	qté. minimum	Art. No.
	Sauna Essence ALPINE HERBS 5L	1	222030
	Sauna Essence EUCALYPTUS 5L	1	222031
	Sauna Essence PINE 5L	1	222032
	Sauna Essence LAVENDE 5L	1	222033
	Sauna Essence JASMINE 5L	1	222034
	Nettoyant Sauna 500ml	6	222035
	Description	qté. minimum	Art. No.
	Sachet aromatique (3x ca. 4g) Bouleau, prix par paquet	10	222041
	Sachet aromatique (3x ca. 4g) Bouleau et Menthe, prix par paquet	10	222042
	Sachet aromatique (3x ca. 4g) Bouleau et lavande, prix par paquet	10	222043
	Description	qté. minimum	Art. No.
Sachet aromatique, boîte cadeau (1x bouleau; 1x bouleau et menthe; 1x bouleau et lavande, prix par boîte)	10	222044	
	Description		Art. No.
	Alpha arrosage automatique eau+arome		190159
	Dispositif de dosage SAUNA PLUS 8 pour infusion automatique avec emulsion et eau		190255

Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.

UNITÉS DE COMMANDE SAUNA

	Description	Art. No.
	Commande digitale ECON D2 pour sauna sec	311509
	Commande digitale ECON D4 pour sauna sec	311523
	Commande digitale ECON H2 pour sauna Bi-O	311522
	Description	Art. No.
	Commande digitale EMOTEC D pour sauna sec	311511
	Description	Art. No.
	Commande digitale EMOTEC H pour sauna Bi-O	311512
	Unité commande digitale sauna Wave.com4 à l'intérieur	310520
	Unité de commande Wave.com4 combi a l'interieur	311521


UNITÉS DE COMMANDE SAUNA

UNITÉS DE COMMANDE SAUNA	Art. No.
Unité de contrôle FCU1000 slimline; fixé sur le mur+1 sonde de temp. Puissance max. du poêle 9 kW	311528
Unité de contrôle FCU4000 profiline pour sauna. Fixé sur le mur, avec 2 sondes de temperature (poêle + banquette). Avec graphic LC-display lit. Temps prédéfini 24h. Puissance max. du poêle 9 kW	311529
Unité de contrôle FCU5000 touchline pour sauna. Ecran tactile de 4,3" avec boîtier de control séparé; 2 sondes de temperature (poêle + banquette). Temps prédéfini 24h. Puissance max. du poêle 9 kW	311530
UNITÉS DE COMMANDE BI-O SAUNA	Art. No.
Unité de contrôle FCU1200 slim-line. Fixé sur le mur+ 1 sonde de temperature. Puissance max. du poêle 9 kW	311533
Unité de contrôle FCU4200 pro-filine pour Bi-O sauna. Fixé sur le mur, avec 2 sondes: tempera-ture + humidité. Avec graphic LC-display lit. Temps prédéfini 24h. Puissance max. du poêle 9 kW	311535
Unité de contrôle FCU5200 touchline pour Bi-O sauna. Ecran tactile de 4,3" avec boîtier de control séparé. Avec 2 sondes: temperature + humidité. Temps prédéfini 24h. Puissance max. du poêle 9 kW	311536
UNITÉS DE COMMANDE HAMMAM	Art. No.
Unité de contrôle FCU4000-Steam profiline pour hammam. Fixé sur le mur, sonde d'humid-ité. Ecran graphic LC-display lit. Temps prédéfini 24h.	312521
Unité de contrôle FCU5000 touchline Steam pour hammam. Ecran tactile de 4,3" avec boîtier de control séparé. Avec sonde d'humidité. Temps prédéfini 24h.	312522
Options	Art. No.
Slim Display pour: FCU4000, 4200 et 4000-Steam. Instalé separement du boîtier électrique	311537
Slim Glass Display pour: FCU4000, 4200 et 4000-Steam. Instalé separement du boîtier électrique	311539
Panneau intérieur avec boutons + câble de raccordement de 5 mètres. Pour hammam	312523
Panneau intérieur + câble de raccordement de 5 mètres. Pour hammam	312524
Sonde de temperature et humidité combiné pour Bio Saunas	312525

Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.

UNITÉS DE COMMANDE IR

	<p>Description</p> <p>Unité de contrôle IR Alpha IWH</p>	<p>Art. No.</p> <p>310314</p>
	<p>Description</p> <p>Rhéostat pour les émetteurs IR max. 750W en plastique</p>	<p>Art. No.</p> <p>350191</p>
	<p>Rhéostat pour les émetteurs IR max. 750W en bois</p>	<p>350281</p>
	<p>Description</p> <p>IQPC IR quartz vitae Precision Control: Commande digitale réglable par zone (dos, jambes et face) pour émetteurs quartz vitae</p>	<p>Art. No.</p> <p>310338</p>
	<p>Description</p> <p>Unité de commande Infracwave</p>	<p>Art. No.</p> <p>310616</p>
	<p>Description</p> <p>Unité de commande Wave.com 4 pour IR</p>	<p>Art. No.</p> <p>310320</p>
	<p>Description</p> <p>Unité de commande AASC- Alpha Adaptive Smart Control</p>	<p>Art. No.</p> <p>310322</p>

Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.

UNITÉS DE COMMANDE IR

	<p>Description</p> <p>Bracelet de fréquence cardiaque pour AASC</p>	<p>Art. No.</p> <p>310329</p>
<p>Description</p> <p>Bouton M/A avec temporisateur ou unité de commande</p>		<p>Art. No.</p> <p>112045</p>

POËLE SAUNA ET ACCESSOIRES

	<p>Description</p> <p>Poêle 3,5kW Alpha-Heat, 410x570x270 mm</p> <p>Poêle 4,5kW Alpha-Heat, 410x720x375 mm</p> <p>Poêle 6kW Alpha-Heat, 410x720x345 mm</p> <p>Poêle 8kW Alpha-Heat, 410x720x345 mm</p> <p>Poêle 9kW Alpha Heat 410x720x345mm</p>	<p>Art. No.</p> <p>310442</p> <p>350502</p> <p>350187</p> <p>350501</p> <p>310622</p>
	<p>Description</p> <p>Poêle 3,5kW Alpha Heat avec commande incorporée</p> <p>Poêle 4,5kW Alpha Heat avec commande incorporée</p> <p>Poêle 6kW Alpha Heat avec commande incorporée</p> <p>Poêle 8kW Alpha Heat avec commande incorporée</p> <p>Poêle 9kW Alpha Heat avec commande incorporée</p>	<p>Art. No.</p> <p>310556</p> <p>310557</p> <p>310565</p> <p>310566</p> <p>310624</p>
	<p>Description</p> <p>Poêle 4.5 kW Alpha Home, 3 éléments chauffants 1.5W incl. 30Kg pierres</p> <p>Poêle 6 kW Alpha Home, 3 éléments chauffants 2W incl. 30Kg pierres</p> <p>Poêle 8 kW Alpha Home PRO XL, 3 éléments chauffants 4W incl. 60kg pierres</p> <p>Poêle 9 kW Alpha Home, 3 éléments chauffants 3W incl. 30Kg pierres</p>	<p>Art. No.</p> <p>310725</p> <p>310726</p> <p>310728</p> <p>310727</p>
	<p>Description</p> <p>Poêle 11 kW Alpha PRO/ Virta, 415x410x810mm</p> <p>Poêle 13,5 kW Alpha PRO/ Virta, 780x340x810mm</p> <p>Poêle 16 kW Alpha PRO/ Virta, 780x340x810mm</p> <p>Poêle 22 kW Alpha Pro/ Virta, 780x340x810mm</p>	<p>Art. No.</p> <p>310573</p> <p>310577</p> <p>310578</p> <p>310579</p>
<p>Description</p> <p>Suport métallique avec pierres cubiques 40x40x150mm - Alpha Heat Pro S</p>		<p>Art. No.</p> <p>310731</p>
<p>Suport métallique avec pierres cubiques 40x40x150mm - Alpha Heat Pro XL</p>		<p>310732</p>

Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.

POÊLE SAUNA ET ACCESSOIRES

	Description Poêle Bi-O 7kW, évaporateur 2kW Alpha PRO/Virta 415x410x810 mm	Art. No. 310574
	Poêle Bi-O 9kW, évaporateur 2kW Alpha PRO/Virta 415x410x810 mm	310575
	Poêle Bi-O 11kW, évaporateur 2kW Alpha PRO/Virta 415x410x810 mm	310576
	Poêle Bi-O 13,5kW, évaporateur 4kW Alpha PRO/Virta, 780x410x810 mm	310580
	Poêle Bi-O 16kW, évaporateur 4kW Alpha PRO/Virta, 780x410x810 mm	310581
	Poêle Bi-O 22kW, évaporateur 4kW Alpha PRO/Virta, 780x485x810 mm	310582
	Description Poêle 3.6 kW Alpha D, 340 x 200 x 635 mm, unité de commande intégrée	Art. No. 310583
	Description Poêle 4,5 kW, Alpha Wall, unité de commande intégrée, 430 x 260 x 610 mm	Art. No. 310584
	Poêle 6 kW, Alpha Wall, unité de commande intégrée, 430 x 260 x 610 mm	310585
	Poêle 9 kW, Alpha Wall, unité de commande intégrée, 430 x 260 x 700 mm	310586
	Poêle 4,5 kW, Alpha Wall, 380 x 260 x 610 mm, unité de commande séparée	310587
	Poêle 6 kW, Alpha Wall, 380x 260 x 610 mm, unité de commande séparée	310588
	Poêle 9 kW, Alpha Wall, 380x260 x 700 mm, unité de commande séparée	310589
	Description Poêle Bi-O 4,5 kW, Alpha Wall avec évaporateur, 380x 355 x 710 mm, unité de commande séparée	Art. No. 310591
	Poêle Bi-O 7 kW, Alpha Wall avec évaporateur, 380x 355 x 710 mm, unité de commande séparée	310592
	Poêle Bi-O 9 kW, Alpha Wall avec évaporateur, 380x 355 x 710 mm, unité de commande séparée	310593

Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.

POÊLE SAUNA ET ACCESSOIRES

	Description	Art. No.
	Poêle 3,5 kW, Alpha Backwall, dérobé derrière le mur de séparation, 688 x 200 x 859 mm	310594
	Poêle 4,5 kW, Alpha Backwall, dérobé derrière le mur de séparation, 688 x 200 x 859 mm	310595
	Poêle 6 kW, Alpha Backwall, dérobé derrière le mur de séparation, 688 x 200 x 859 mm	310596
	Poêle 9 kW, Alpha Backwall, dérobé derrière le mur de séparation, 978 x 200 x 859 mm	310597
	Poêle 10,5 kW, Alpha Backwall, dérobé derrière le mur de séparation, 978 x 200 x 859 mm	310598
Description		Art. No.
	Résistance pour poêle sauna 4,5kW Alpha Heat 1500W	350163
	Résistance pour poêle sauna 6kW Alpha Heat (2000W)	310107
	Résistance pour poêle sauna 8kW Alpha Heat (2667W)	350119
	Cable silicone 3 conducteurs 1,5mm ² - 5m longueur	070016
	Cable silicone 3 conducteurs 2,5mm ² - 5m longueur	070015
	Cable silicone 3 conducteurs 4mm ² - 5m longueur	070018
	Cable silicone 3 conducteurs 6mm ² - 5m longueur	070010
	Cable silicone 5 conducteurs 1,5mm ² - 5m longueur	070006
	Cable silicone 5 conducteurs 2,5mm ² - 5m longueur	070013
	Tuisku XI TBH/Rigata; Couverture en stéatite; avec 2 D-bodies et 250 kg pierres	Art. No.
	13,6 kW; 12-20 m3; SS036D+SS036D	310756
	15,8 kW; 15-23 m3; SS036D+SS037D	310757
	17,3 kW; 18-30 m3; SS036D+SS038D	310788
	18 kW; 21-32 m3; SS037D+SS037D	310759
	19,5 kW; 22-34 m3; SS037D+SS038D	310760
21 kW; 24-36 m3; SS038D+SS038D	310761	
	Tuisku XI Nobile/Grafia; Couverture en stéatite; avec 2 D-bodies et 250 kg pierres	Art. No.
	13,6 kW; 12-20 m3; SS036D+SS036D	310762
	15,5 kW; 15-23 m3; SS036D+SS037D	310763
	17,6 kW; 18-30 m3; SS036D+SS038D	310764
	18 kW; 21-32 m3; SS037D+SS037D	310765
	19,5 kW; 22-34 m3; SS037D+SS038D	310766
21 kW; 24-36 m3; SS038D+SS038D	310767	
	Kuura 1	Art. No.
	Kuura 1 6,8 kW (5-9m3) 6,8 kW (5-9m3); 400x400x950mm avec D-body SS036D	310733
	Kuura 1 9 kW (8-13m3) Couverture en pierre blanche; 400x400x950mm avec D-body SS037D	310734
Kuura 1 10,5 kW (9-15m3) Couverture en pierre blanche; 400x400x950mm avec D-body SS038D	310735	

Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.

POËLE SAUNA ET ACCESSOIRES

	Kuura 2 Kuura 2 6,8 kW (5-9m3) Couverture en pierre blanche; 380x380x950mm avec D-body SS036D	Art. No. 310736
	Kuura 2 9 kW (8-13m3) Couverture en pierre blanche; 380x380x950mm avec D-body SS037D	310737
	Kuura 2 10,5kW (9-15m3) Couverture en pierre blanche: 380x380x950mm avec D-body SS038D	310738
	Riite Riite blanche 6,8 kW (5-9m3) Couverture en pierre blanche: 400x400x950 avec D-body SS036D	Art. No. 310739
	Riite blanche 9 kW (8-13kW) couverture en pierre blanche 380x380x950mm avec D-body SS038D	310740
	Riite blanche 10,5 kW (9-15m3) couverture en pierre blanche; 380x380x950 avec D-body SS038D	310741

POËLE SAUNA ET ACCESSOIRES

	Description	Art. No.
	Drop 4,5	310683
	Drop 6	310684
	Drop 9 avec reflecteur arriere	310685
	Description	Art. No.
	Hive 6	310686
	Hive 9	310687
	Hive 12	310688
	Hive 15	310689
	Hive 18	310690
	Hive Safety Rail (12,15,18)	310691
Hive flange (12,15,18)	310692	
Hive airtunnel (6,9,12,15,18)	310694	

Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.

POÊLE SAUNA ET ACCESSOIRES

	Description	Art. No.
	Hive wood 13	310695
	Hive wood 17	310696
	Description	Art. No.
	Pierres arrondies pour poêle 20 kg	310478
	20 Kg Pierres de lave - Alpha Finish Original pierres sauna	310424
	Description	Art. No.
	Poêle Mythos S35 CRS 7.5/9.0 KW 380V	310521
	Pierres cubiques pour S35 (20pcs)	3105211
	Poêle Mythos S45 CRS 12.0/15.0 KW 380V	310522
	Description	Art. No.
	Poêle EURO 6/7.5 kW 380V	310456
	Poêle EURO 9/10.5 kW 380V	310531
	Poêle EURO 12 kW 380V	311532
	Description	Art. No.
	Poêle EURO-MAX 9 kW 380V	310523
	Poêle EURO MAX 12kW 380V	310524
	Poêle EURO MAX 15 kW 380V	310525
	Description	Art. No.
	Poêle Goliath 18/24 kW 380V	311531
	Poêle Goliath 30/36 kW 380V	311551
	Description	Art. No.
	Poêle Herkules S60 9/12/15 kW 380V	310541
	Poêle Herkules XL50 12.0/15.0 kW 380V	311542
	Poêle Herkules XL 120 18 kW 380V	311541
	Poêle Herkules XL120 24 kW 380V	310550
	Poêle Herkules XL120 30 kW 380V	310444

Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.

POELES A GAZ ALPHA

Description

Art. No.

POELE A GAZ ETNA 9-12 kW

Incluant:

- Spirale 36 x 36 x 80 cm (entrée supérieure);
- Caisson inox 43 x 43 x 85 cm avec pieds inox réglables;
- 1 Pcs. Saunatechnics Bruler 9-12 kW avec bouchons, joint de bruler et console de securite;
- Tube d'extrémité de 0,85 mètre pour le ventilateur;
- Chambre de combustion en acier inoxydable de 0,85 mètre;
- 1 unité tuyau à gaz 60cm;
- Unité de commande SAUNATEchnics K2 avec capteur (1 pcs.) Max. cable en silicone de 3 mètres;
- Ventilateur Etna avec cable en silicone de 3 mètres;
- 2 unités conduit mural en acier inoxydable 25 cm;
- 2 boites pierres à sauna par boîte 20 kg

311583

POELE A GAZ OLYMPIC 15-21 kW

Incluant:

- Spirale 53 x 53 x 85 cm (sous entrée);
- Boitier en acier inoxydable 59 x 59 x 90 cm incl. pieds réglables;
- 1 unité Saunatechnics Bruleur 15-21 kW avec bouchons, joint de bruleur et console de securité;
- Chambre de combustion en acier inoxydable à double paroi de 0,85 mètre;
- Tube d'extrémité de 0,85 mètre pour le ventilateur;
- 1 unité tuyau à gaz 60 cm;
- Unité de commande Saunatechnics K2 avec capteur (1 unité), cable en silicone de 3 mètres;
- Ventilateur Olympic XL avec cable en silicone de 3 mètres;
- 2 pièces traversée murale en inox 25 cm;
- 2 boites pierres saunas x 20 kg.

311584

POELE A GAZ ZEUS 15-23 kW

Incluant:


- Spirale 53 x 53 x 85 cm (sous entrée);
- Habillage en pierre naturelle (stéatite) 220 kg size 67x67x94 cm;
- Habillage en pierre naturelle (stéatite) avec trappe 67x67x124 cm;
- 1 unité Saunatechnics Bruleur 12-23 kW avec bouchons, joint de bruleur et console de securité;
- Chambre de combustion en acier inoxydable de 0,85 mètre;
- Tube d'extrémité de 0,85 mètre pour le ventilateur;
- 1 unité tuyau à gaz 60 cm;
- Unité de commande Saunatechnics avec capteur (1 unité), cable en silicone de 3 mètres;
- Ventilateur Zeus XL avec cable en silicone de 3 mètres;
- 2 pièces traversée murale en inox 25 cm;
- 2 boites pierres saunas x 20 kg.

311585

Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.

ÉMETTEURS IR ET ACCESSOIRES



Description	Art. No.
Émetteur IR Chaleur oxyde magnésium 350W (650x195x52mm), incl. cadre complet metalique, grille floconnée cable silicone et fiche	350550
Émetteur IR Chaleur oxyde magnésium 500W (650x195x52mm), incl. cadre complet metalique, grille floconnée cable silicone et fiche	350551
Émetteur IR Chaleur oxyde magnésium 750W (1150x195x52mm), incl. cadre complet metalique, grille floconnée cable silicone et fiche	350552
Émetteur IR Chaleur oxyde magnésium 1000W (1150x195x52mm), incl. cadre complet metalique, grille floconnée cable silicone et fiche	350553

Description	Art. No.
Émetteur IR Chaleur quartz vitae 350W (650x195x52mm), incl. cadre complet metalique, grille floconnée cable silicone et fiche	350554
Émetteur IR Chaleur quartz vitae 500W (650x195x52mm), incl. cadre complet metalique, grille floconnée cable silicone et fiche	350555
Émetteur IR Chaleur quartz vitae 750W (840x135x70mm), incl. cadre complet metalique, grille floconnée cable silicone et fiche	350556



Description	Art. No.
Émetteur oxyde magnésium 350W (pièce de rechange)	350541
Émetteur oxyde magnésium 500W, (pièce de rechange)	350102
Émetteur oxyde magnésium 750W, (pièce de rechange)	350505
Émetteur oxyde magnésium 1000W, (pièce de rechange)	350544

Description	Art. No.
Émetteur quartz vitae 350W, (pièce de réchange)	350186
Émetteur quartz vitae 500W, (pièce de réchange)	350176
Émetteur quartz vitae 750W, (pièce de réchange)	350193

Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.

ÉMETTEURS IR ET ACCESSOIRES



Description

Émetteur DUO 2x350W, magnésium/quartz vitæ (pièce de réchange)

Art. No.

350190

Description



Émetteur DUO tournant/Oxyde Magnesium/Quartz 2x500W (760x235x65mm)

Art. No.

3501901

Émetteur DUO 2x500W, magnésium/quartz vitæ (pièce de réchange)

350290



Description

Émetteur Intens quartz vitæ Dr. Fischer 750W (820x160x70mm), incl. cadre complet metalique, grille floconnée cable silicone et fiche

Art. No.


350557

Description

Émetteur quartz vitæ 750W, Intense, (pièce de réchange)

Art. No.

350192



Description

Émetteur DUO Infrawave 2x350W magnésium/quartz (768x210x10 + 55 mm), incl. cadre complet metalique, grille floconnée cable silicone et fiche

Art. No.

350558

Description

Émetteur DUO Infrawave 2x500W magnésium/quartz (768x210x10 + 55 mm), incl. cadre complet metalique, grille floconnée cable silicone et fiche

Art. No.

350559

Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.

ÉMETTEURS IR ET ACCESSOIRES

Description	Art. No.	Description	Art. No.
Élément chauffant IR 350W Oxyde Magnesium, L=602mm	350116	Élément chauffant IR 350W quartz, L=630mm	350196
Élément chauffant IR 500W Oxyde Magnesium, L=602mm	350117	Élément chauffant IR 500W quartz, L=630mm	350197
Élément chauffant IR 750W Oxyde Magnesium, L=1085mm	310023	Élément chauffant IR 750W quartz, L=630mm	064168
Élément chauffant IR 1000W Oxyde Magnesium, L=1090mm	310022	Élément chauffant IR 750W quartz, L=787mm	064068
		Element chauffant ergonomique Quartz IR 600 W (disponible que pour remplacement)	064073
Description	Art. No.		
Dossier ergonomique en bois d'ayous, hemlock, tremble ou cèdre rouge	350149		
Dossier ergonomique 50x90 cm pour 'Summer Breeze' en bois hemlock, tremble ou cèdre rouge	350349		
Appui-tete 36x28 cm pour "Summer breeze" en bois hemlock, tremble ou cèdre rouge	350350		
Grille protection en placage bois pour les émetteurs IR installés dans le mur	350114		
Grille protection en placage bois pour les émetteurs IR flottants	350152		
Grille protection en bois pour les émetteurs modèle Chaleur	350108		

PORTES EN VERRE, POIGNÉES ET CHARNIÈRES

Description	Art. No.
Cadre en bois pour porte sauna (ayous, hemlock, cèdre)	350254
Cadre en aluminium pour porte hammam	350257
Porte en verre de sécurité transparent 1640x590mm, 6mm d'épaisseur (1 trous pour poignée, 2 trous pour charnières)	350532
Porte en verre de sécurité teinté 1640x590mm, 6mm d'épaisseur (1 trous pour poignée, 2 trous pour charnières)	031011
Porte en verre de sécurité teinté 1640x590mm, 8mm d'épaisseur (1 trous pour poignée, 2 trous pour charnières)	350148
Porte hammam AlphaLux 750x2050 en mono-verre de sécurité transparent dans un cadre aluminium gris, charnières et poignée Luxe en inox .	339923
Porte hammam AlphaLux 850x2050mm en cadre aluminium anodisé incl. verre de sécurité transparent 814x2005x8mm, 3 charnières Luxe, poignée Luxe en inox	339940
Porte hammam AlphaLux 950x2050 en mono-verre de sécurité transparent dans un cadre aluminium gris, charnières et poignée Luxe en inox .	339924
Porte en verre courbé transparent 1640x680mm - 6mm épaisseur	350167
Porte en verre courbé teinté 1640x680mm - 8mm épaisseur	350184
Porte en verre de sécurité teinté 1770x590mm, 8mm d'épaisseur (1 trous pour poignée, 2 trous pour charnières)	350105
Porte en verre de sécurité teinté 1770x590mm. 8mm d'épaisseur (3 trous pour poignée verticale, 2 trous pour charnières)	350110
Porte en verre de sécurité transparent 1770x590mm, 8mm d'épaisseur (3 trous pour poignée verticale, 2 trous pour charnières)	031106

Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.

PORTES EN VERRE, POIGNÉES ET CHARNIÈRES

Porte en verre de sécurité teinté 1850x800mm, 8mm d'épaisseur (2 trous pour poignée horizontale, 3 trous pour charnières)	350174
Porte en verre de sécurité transparent 1850x850mm, 8mm d'épaisseur (3 trous pour poignée verticale, 3 trous pour charnières)	031122
Porte en verre de sécurité teinté 1850x900mm, 8mm d'épaisseur (2 trous pour poignée verticale, 3 trous pour charnières)	031123
Porte en verre de sécurité transparent 1880x900mm, 8mm d'épaisseur (2 trous pour poignée verticale, 3 trous pour charnières)	031124
Porte en verre de sécurité transparent 1970x650 8mm d'épaisseur (type Senses & Intens, poignée verticale, 3 trous pour charnières)	350179
Rouleau de fixation	350647
Aimant 16x21	350547
Fermeture aimant	350113
Aimant pour facade vitrée	350648
Peinture pour charnières et poignées INOX: 12 couleurs RAL disponibles	330963
Porte glissante en verre de sécurité 8 mm pour cabines IR/Sauna; prix/m ² (n'est pas conseillé pour hammams)	031109

PORTES EN VERRE, POIGNÉES ET CHARNIÈRES



Charnières de luxe verre-mur
78x64x51,5mm, 90° - 1 pcs

Art. No.
350011



Charnières de luxe verre-verre
118x64x22mm, 1 pcs

Art. No.
350014



Charnières en inox (Chaleur de Luxe) - 1 pcs

Art. No.
350250



Charnière chromée - 1 pcs

Art. No.
162065



Charnière brune- 1 pcs

Art. No.
350107



Poignée arrondie en cèdre

Art. No.
350383

Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.

PORTES EN VERRE, POIGNÉES ET CHARNIÈRES



Barre d'appui pour personnes handicapées 32x600x600mm en acier inoxydable

Art. No.
121046



Barre d'appui mobile pour personnes handicapées diamètre 32x740mm en acier inoxydable

Art. No.
121045



Poignée verticale Chaleur en hemlock, ayous ou cèdre (pour porte en verre 1770x590mm avec 3 trous)

Art. No.
350111



Poignée verticale en hemlock, ayous ou cèdre (pour verre 1970x650mm), extérieur chromée/intérieur bois

Art. No.
350126



Poignée horizontale en hemlock, ayous ou cèdre (pour verre 1850x800mm)

Art. No.
350251



Poignée verticale en hemlock, ayous ou cèdre (pour verre 1850x900mm, 2 trous)

Art. No.
350253



Chaleur Lounge barre d'appui avec cuir

Art. No.
350258



Poignée en forme "D" (pour verre 1850x900, 2 trous)


Art. No.
350255



Poignée en forme "D" en bois (pour verre 1850x900mm, 2 trous)

Art. No.
350256


TYPES VITRAGE



Chinchilla 8mm

Art. No.


031188



Verre transparent gravé à l'acide, à faible teneur de fier 8mm

Art. No.

031189



Verre gris foncé mat gravé à l'acide 8mm

Art. No.


031190



Mirastar 8mm

Art. No.


031191



Mastercarre 8mm

Art. No.

031192



Masterpoint 8mm

Art. No.


031193



Masterray 8mm

Art. No.


031194



Verre transparent gravé à l'acide 8mm

Art. No.

031180



Verre transparent à faible teneur en fer 8mm

Art. No.

031181



Gris 8mm

Art. No.

031182



Bronze 8mm

Art. No.

031183



Vert 8mm

Art. No.

031184

Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.

TYPES VITRAGE



Crepi 33/33 (8mm)

Art. No.

031185

Mastershine 8mm

Art. No.

031195



Verre gris gravé à l'acide 8mm

Art. No.

031186

Verre de sécurité courbé transparent
8mm

Art. No.

031197



Verre bronze gravé à l'acide 8mm

Art. No.

031187

Verre de sécurité imprimée avec image
au choix, prix/ m²


Art. No.

031198

Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.

NÉBULISEURS DE SEL POUR SAUNA

	Description Solfog V2	Art. No. 192011
	Description Bouton poussoir (à demande) pour Solfog	Art. No. 192011
	Description Nebuliseur sel Alpha incl. 500gr. sel & 1m tuyau pour la brume	Art. No. 192018
	Description Nébuliseur de sel pour saunas traditionnels et saunas-bio pour 5,3 m3 à utiliser sel fin non-iodé	Art. No. 192003
	Description Ioniseur d'air	Art. No. 192010

Description	Art. No.
A utiliser sel fin non-iodé	192009
Eau salée 5% Sel du Mer Mort, 6 bouteilles à 1L, incl nébuliseur chambre, adaptateur, filtre antibactérien, conseillé pour art. 192008	1920010
Eau salée 5% Sel du Mer Mort, 3 bouteilles à 1L, incl nébuliseur chambre, adaptateur, filtre antibactérien, conseillé pour art. 192008	1920011
Eau salée 5% Sel du Mer Mort, 8 bouteilles à 1L, sans accessoires, conseillé pour art.192008	1920012
Eau salée 5%, Sel de l'Himalaya, 6 bouteilles à 1l, incl nébuliseur chambre, adaptateur, filtre antibactérien, conseillé pour art. 192008	1920013
Eau salée 5%, Sel de l'Himalaya, 3 bouteilles à 1l, incl nébuliseur chambre, adaptateur, filtre antibactérien, conseillé pour art. 192008	1920014
Eau salée 5%, Sel de l'Himalaya, 8 bouteilles à 1l, sans accessoires, conseillé pour art. 192008	1920015
Filtre antibactérien pour le nébulisateur ultrasonique, conseillé pour art. 192008	1920016
Solution d'eau salée 6 X 5L incl. tubes de désinfection	1920018

Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.

MURS EN SEL POUR SAUNA ET IR



Intérieur pierres de sel surface lisse
(prix/m²)

Art. No.

339987



Intérieur pierres de sel surface brute
(prix/m²)

Art. No.

339989



Murs en pierres de sel brute, prix par
m²

Art. No.

339943



Plaques irrégulières en sel prix par m²

Art. No.

339944



NEW Parois en pierres de sel effet 3D

Art. No.

339945



NEW Mur en sel, design pierre avec
couverture en sel

Art. No.

331005

Description

Rétro-éclairage pour mur en sel 1m² de surface de sel - 4m LED flexible + transformateur, prix/m²

Art. No.

170777

Profile en aluminium pour les pierres de sel, prix/m²

Art. No.

350270

Bandes en sel reliefées 3D pour le plafond (prix/mètre lineaire), en option: LED flexible

Art. No.

3399451

Livraison EXW Hasselt.

Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité.

Alpha Wellness Sensations AWT BVBA
Stadsheide 27 | 3500 | Hasselt Belgium

www.alpha-wellness-sensations.be
www.alpha-industries.be
info@alpha-industries.be

Prix hors TVA, livraison EXW Hasselt.
Tous les droits sont réservés ©2018.

** Les photos reproduites peuvent s'éloigner de la réalité!
Conçu par Zadiraca A*

T. +32 11 301 380 F. + 32 11 301 399

